





About me

Wuji 灵巧手 1.0

Wuji 灵巧手核心性能参数



关节扭矩：IP/MCP 0.3Nm/1.0Nm

灵巧手的IP（近端指间关节）和MCP（掌指关节）的扭矩分别为0.3Nm和1.0Nm，确保了关节在操作时的稳定性和灵活性。



位置反馈精度：0.5°

位置反馈精度达到0.5°，这意味着灵巧手在执行任务时能够达到极高的位置控制精度，保证了操作的准确性和重复性。



指尖力：≥15N

灵巧手的指尖力大于或等于15N，能够稳定地抓取和操作物体。



提升物体能力：5kg

灵巧手具备提升5kg物体的能力，适用于多种不同的工作环境和任务需求。


Wuji 灵巧手硬件参数



01

寿命：>300k次使用

灵巧手设计寿命超过30万次使用，这意味着它可以在长期的频繁使用中保持性能稳定。



02

重量：600g


重量仅600g，轻便的设计使其更适合集成到各种机器人系统中。



03

自由度与数据反馈频率

20个全驱动自由度，可执行复杂和精细的动作。数据反馈频率最高可达1000Hz，通常60Hz可满足大多数应用需求，确保实时控制和响应。




04

尺寸：<180mm * 80mm * 20mm


Wuji灵巧手外观完全模拟人手，不超过180mm x 80mm x 20mm，为它在空间受限的环境中使用提供了可能。

Wuji 灵巧手抓取数模图



Wuji 灵巧手尺寸图

UNIT: mm





感谢观看.