

테이블 ID	settlement_details		테이블명		정산내역	
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	하나의 지원결과보고서를 기준으로 총 지출금액 측정					
초기건수	증가량(일)	보관주기		최대건수	용량	비고
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이		Not Null	PK	FK 기본값
정산내역번호	result_no	int		Y	Y	
기관반허	institution_no	int		Y		
작성자	result_report_writer	varchar(50)		Y		
지원 사업명	business_name	varchar(50)		Y		
상세내용	result_description	varchar(1000)		N		
금액	result_spend	int		Y		

지출일자	result_spend d_at	date	Y			
보고서ID	result_report_n o	int	Y			
평가ID	evaluation_no	int	Y			

테이블 ID	evaluation		테이블명	평가		
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	추진한 사업지원의 전체적인 총평을 담은 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	F K	기본값
평가번호	evaluation_no	int	Y	Y		
기관번호	institution_no	int	Y		Y	
지원사업명	business_name	varchar(50)	Y			
금액	evaluation_spend	int	Y			
피드백	feedback	varchar(1000)	Y			
작성일자	evaluation_created_at	datetime	Y			

테이블 ID	support_result		테이블명		지원결과	
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	2달마다 시행한 지원결과를 저장할 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	P K	F K	기본 값
지원결과보고	user_id	int	Y	Y		
제목	support_title	varchar(100)	Y			
상세내용	support_content	varchar(1000)	N			
지출금액	support_spend	intvarchar(255)	Y			
반려사유	support_reject_reason	varchar(100)	Y			
지원 시작일자	support_started_at	datetime	Y			

지원 종료일자	support_ended_ at	datetime	Y			
지원 계획 번 호	support_plan_n o	int	Y			

테이블 ID	support_result		테이블명		지원결과	
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	2달마다 시행한 지원결과를 저장할 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	P K	F K	기본 값
지원결과보고	user_id	int	Y	Y		
제목	support_title	varchar(100)	Y			
상세내용	support_content	varchar(1000)	N			
지출금액	support_spend	intvarchar(255)	Y			
반려사유	support_reject_reason	varchar(100)	Y			
지원 시작일자	support_started_at	datetime	Y			

지원 종료일자	support_ended_ at	datetime	Y			
지원 계획 번 호	support_plan_n o	int	Y			

테이블 ID	Answer	테이블명	답변
데이터베이스명		테이블스페이스명	
트리거 구성			
테이블설명	반려 사유를 저장하고 전달할 테이블		
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수 용량 비고
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null PK FK 기본값
답변 번호	answer_no	int	Y Y
답변 작성자	writer	varchar(50)	Y  관리자,담당자
답변 내용	content	varchar(100)	Y
답변 일시	created_at	timestamp	Y
질문 번호	qusetion_no	int	Y  Y



테이블 ID	support_plan		테이블명	지원계획		
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블 설명	기관에서 이용자에게 사업을 지원해주기 위한 정보를 저장한 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	P K	F K	기본값
지원계획번호	support_plan_no	int	Y	Y		
광고번호	notice_no	int	Y			
신청번호	support_plan_apply	int	N			
담당기관명	institution_name	varchar(255)	Y			

담당자	staff_name	varchar(50)	Y			
지원대상(피보호자)	ward_name	varchar(50)	Y			
작성목표	support_plan_goal	varchar(255)	N			
진행상태	support_plan_status	ENUM('검토중','승인대기','반려','승인','지원종료')	N			
작성일	created_at	datetime	Y			CURRENT_TIMESTAMP
승인일자	support_plan_accepted_at	datetime	N			CURRENT_TIMESTAMP
반려사유	support_plan_reject_reason	varchar(255)	N			
반려일자	support_plan_rejected_at	datetime	N			CURRENT_TIMESTAMP
첨부파일ID	file_no	varchar(50)	N			
우선순위번호	priority_no	int	Y			

테이블 ID	institution		테이블명		기관	
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	sys가 관리할 수 있는 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기		최대건수	용량	비고
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이		Not Null	P K	F K 기본값
기관번호	insitution_no	int		Y	Y	
기관명	insitution_name	varchar(100)		Y		
전화번호	phone	varchar(50)		N		
도로명주소	road_address	varchar(255)		Y		
상세주소	detail_address	varchar(255)		N		

운영상태	status	ENUM('운영','휴업','종료')	N			이름
수정일자	updated_at	datetime	N			
휴업일자	closed_at	datetime	N			

테이블 ID	member		테이블명	회원		
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	이용자들의 정보를 저장하기 위한 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	P K	F K	기본값
아이디	user_id	varchar(50)	Y	Y		
비밀번호	password	varchar(60)	Y			
이름	user_name	varchar(50)	N			
생년월일	birthdat	date	N			
이메일	email	varchar(100)	Y			

전화번호	phone	varchar(20)	N			
주소	address	varchar(255)	N			
권한	role	ENUM('USER','STAFF','ADMIN','SYS')	Y			'USER'
승인상태	status	ENUM('READY','ACTIVE')	Y			'READY'
소득분위	income_level	int	N			
지원담당자	staff_id	varchar(50)	N			
가입일자	created_at	datetime	Y			current_timestamp
기관번호	institution_no	int	Y			

테이블 ID	priority	테이블명		우선순위		
데이터베이스명		테이블스페이스명				
트리거 구성						
테이블설명	일반이용자가 작성한 사업지원신청을 기준으로 매긴 지원우선순위					
초기건수	증가량(일)	보관주기		최대건수	용량	비고
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이		Not Null	P K	F K 기본값
우선순위 번호	priority_no	int		Y		
우선순위 상태	priority_status	ENUM('긴급','중점','준비')		Y		Y
진행상태	current_status	ENUM('요청중','승인','거부')		Y		
거부사유	reject_reason	varchar(200)		Y		

피보호자	jumin	char(13)	Y			
담당자	staff	varchar(50)	Y		Y	
관리자	admin	varchar(50)	Y			
등록일자	created_at	datetime	Y			current_timestamp
승인일자	accepted_at	datetime	Y			
조사지번호	survey_no	int	Y			



테이블 ID	institution		테이블명	기관		
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	시스템 관리자가 관리하는 기관 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
기관번호	institution_no	Int	Y	Y		

기관명	institution_name	varchar(100)				
전화번호	phone	varchar(20)				
도로명주소	road_address	varchar(255)				
상세주소	detail_address	varchar(255)				
운영상태	status	ENUM('운영', '휴업', '종료')				'운영'
수정일자	updated_at	datetime				
휴업일자	closed_at	datetime				

테이블 ID	institution		테이블명	기관		
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	시스템 관리자가 관리하는 기관 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
기관번호	institution_no	Int	Y	Y		

기관명	institution_name	varchar(100)				
전화번호	phone	varchar(20)				
도로명주소	road_address	varchar(255)				
상세주소	detail_address	varchar(255)				
운영상태	status	ENUM('운영', '휴업', '종료')				'운영'
수정일자	updated_at	datetime				
휴업일자	closed_at	datetime				

테이블 ID	support_result		테이블명	지원 결과		
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	사용자가 신청한 지원에 대한 결과					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값

지원결과	support_result_no	int	Y	Y		
제목	support_title	varchar(100)	Y			
상세 내용	support_content	varchar(1000)				
지출금액	support_spend	int	Y			
반려사유	support_reject_reason	varchar(255)	Y			
지원 시작일자	support_started_at	datetime	Y			
지원 종료일자	support_ended_at	datetime	Y			
지원 계획번호	support_plan_no	int	Y		Y	

테이블 ID	inquiry		테이블명	조사지		
데이터베이스  명			테이블스페이스  명			
트리거 구성						
테이블설명	사용자가 작성 가능한 조사지					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
조사지번호	inquiry_no	int	Y	Y		

조사지명	inquiry_name	varchar(50)	Y			
작성자	inquiry_writer	varchar(50)	Y		Y	
게시상태	inquiry_status	boolean				true
작성일자	created_at	datetime	Y			
수정일자	updated_at	datetime	Y			
공고번호	notice_no	int			Y	



테이블 ID	notice		테이블명	공고		
데이터베이스명			테이블스페이스명			
트리거 구성						
테이블설명	지원사업 공고					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
공고 번호	notice_no	int	Y	Y	Y	

담당 기관	institution_name	varchar(50)	Y			
사업 담당자 명	staff_name	varchar(50)	Y			
지원대상 장애유형	disabled_type	varchar(50)				
지원 사업명	business_name	varchar(50)				
지원 내용	content	varchar(255)				
지원 예산	budget	int				
선발 인원수	selected_count	int				
사업 시작일자	business_start	datetime	Y			
사업	business_end	datetime	Y			

종료일자						
------	--	--	--	--	--	--

테 이 블 ID	board	테이블명	게시글
데 이 터 베 이 스 명		테이블스 페이스명	

트 리 거 구 성					
테 이 블 설 명	사용자가 게시글을 작성				
초 기 건 수	증가량(일)	보관주기	최대 건수	용 량	비고

컬 럼 명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
게 시 글 번 호	board_no	int	Y	Y		
작 성 기 관	institution_name	varchar(50)				
유 형	category	ENUM('notice', 'archive')	Y			'archive'

작 성 자	writer	varchar(50)	Y			
게 시 글 제 목	title	varchar(50)	Y			
게 시 글 내 용	content	varchar(1000)				

해 시 태 그	hashtag	varchar(50)				
첨 부 파 일	file_no	varchar(50)			Y	
작 성 일 자	created_at	datetime	Y			CURRENT_TIMESTAMP MP
수 정 일	updated_at	datetime				CURRENT_TIMESTAMP MP

자						
---	--	--	--	--	--	--

테이블 ID	ward	테이블명	피보호자
데이터베이스명		테이블스페이스명	
트리거 구성			
테이블설명	일반 이용자의 피보호자		



초기건수	증가량(일)	보관주기	최대 건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
인공키	ward_no	int	Y	Y		
AES_주민번호	ward_rn	varchar(255)	Y			
이름	name	varchar(50)				
성별	sex	ENUM('MALE', 'FEMALE')	Y			
주소	address	varchar(255)				

보호자	guardian_name	varchar(20)	Y		Y	
보호자관계	guardian_relation	varchar(10)				
장애정도	disabled_level	char(3)				
등록일	created_at	datetime	Y			

테이블 ID	Member	테이블명	회원
테이블스페이스명		테이블스페이스명	

트리 거 구성						
테이 블 설 명	사이트를 이용하는 사람(일반이용자, 기관 담당자/관리자, 시스템관리자)					
초기 건수	증가량(일)	보관주기	최대 건수	용 량	비고	
컬럼 명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
아이 디	user_id	varchar(50)	Y	Y		

비밀 번호	password	varchar(60)	Y			
이름	user_name	varchar(50)				
생년 월일	birthday	date				
이메일	email	varchar(100)	Y			
전화 번호	phone	varchar(20)				
주소	address	varchar(255)				
권한	role	ENUM('USER', 'STAFF', 'ADMIN', 'SYS')	Y			USER

승인 상태	status	ENUM('READY', 'ACTIVE')	Y			READY
소득 분위	income_level	int				
가입 일자	created_at	datetime	Y			CURRENT_TIMESTA MP

테이블 ID	Inquiry	테이블명		조사지관리	
데이터베이스명	MariaDB	테이블스페이스명		Dev	
트리거 구성					
테이블설명	시스템관리자가 조사지를 조사지 목록에 추가				
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고

컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	F K	기본 값
조사지번호	inquiry_no	int	Y	Y		
조사지명	inquiry_name	varchar(50)	Y			
작성자	inquiry_writer	varchar(50)	Y			
게시상태	inquiry_status	boolean				true
작성일자	created_dt	datetime	Y			
수정일자	updated_dt	datetime	Y			
공고번호	notice_no	int			Y	

테이블 ID	Inquiry_list	테이블명	(조사지)질문 목록
데이터베이스명	MariaDB	테이블스페이스명	Dev
트리거 구성			

테이블설명	조사지에 들어가는 질문 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	F K	기본 값
질문번호	business_no	int	Y	Y		
질문내용	answer_list	varchar(255)	Y			
질문유형	question_category	varchar(50)				
답유형	answer	boolean				true
필수여부	must	boolean				false
조사지번호	inquiry_no	int			Y	



--	--	--	--	--	--	--

테이블 ID	BOARD		테이블명	게시글		
데이터베이스명	MariaDB		테이블스페이스명	Dev		
트리거 구성						
테이블설명	기관사용자가 자료실 페이지에 게시글을 추가					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	P K	F K	기본값
게시글번호	board_no	int	Y	Y		
작성기관	institution_name	varchar(50)				
유형	category	ENUM('notice','archive')	Y			'archive'
작성자	writer	varchar(50)	Y			
게시글제	title	varchar(50)	Y			true

목						
게시글내용	content	varchar(1000)				
해시태그	hashtag	varchar(50)				
첨부파일	file_no	varchar(50)			Y	
작성일자	created_at	datetime	Y			CURRENT_TIME
수정일자	updated_at	datetime				CURRENT_TIME

테이블 ID	QUESTION	테이블명	질문
데이터베이스명	MariaDB	테이블스페이스명	Dev
트리거 구성			
테이블설명	일반사용자가 질문하기 페이지에서 질문을 하였을 때 등록되는 테이블		
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수 용량 비고

컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	P K	F K	기본값
질문번호	question_no	int	Y	Y		
제목	title	varchar(50)	Y			
문의 유형	category	ENUM('질문','이의제기')	Y			
질문 작성자	writer	varchar(50)	Y			
질문 내용	content	varchar(1000)	Y			true
질문 일시	created_at	datetime	Y			current_time stamp
지원계획 번호	supportplan_no	int	Y		Y	
답변여부	answer_y_n	boolean				false

--	--	--	--	--	--	--

테이블 ID	ANSWER		테이블명	답변		
데이터베이스명	MariaDB		테이블스페이스명	Dev		
트리거 구성						
테이블설명	기관사용자가 일반사용자의 질문에 답변을 하면 등록되는 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	P K	F K	기본값
답변번호	answer_no	int	Y	Y		
답변 작성자	writer	varchar(50)	Y			
답변 내용	content	varchar(100)	Y			
답변 일시	created_at	datetime	Y			CURRENT_TIMESTAMP

질문번호	question_no	int	Y		Y	

테이블 ID	FAQ	테이블명	자주 묻는 질문		
데이터베이스명	MariaDB	테이블스페이스명	Dev		
트리거 구성					
테이블설명	자주 묻는 질문 페이지에 등록될 질문, 답변 테이블				
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고



테이블 ID	member		테이블명	회원		
데이터베이스명	dev		테이블스페이스 명			
트리거 구성						
테이블설명	일반 이용자, 기관 담당자, 기관 관리자의 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
아이디	user_id	varchar(50)	Y	Y		
비밀번호	password	varchar(50)	Y			
이름	user_name	varchar(50)				
생년월일	birthday	date				
이메일	email	varchar(100)	Y			
전화번호	phone	varchar(20)				
주소	address	varchar(255)				
권한	role	ENUM('USER','STA FF','ADMIN','SYS')	Y			'USER'
가입일자	created_at	datetime	Y			CURRENT _TIMESTA MP
승인상태	status	ENUM('READY','AC TIVE')	Y			

소득분위	income_level	int				
지원담당자	staff_id	varchar(50)				
소속기관	institution_name	varchar(50)			Y	
테이블 ID	common		테이블명	공통		
데이터베이스명	dev		테이블스페이스 명			
트리거 구성						
테이블설명	공통코드가 저장되어 있는 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
공통번호	common_no	varchar(5)	Y	Y		
공통코드명	codename	varchar(50)				
코드설명	description	varchar(255)				
상위코드번호	parent_no	varchar(5)			Y	




테이블 ID	institution	테이블명	기관			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스 명				
트리거 구성						
테이블설명	기관 정보를 등록하는 테이블					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
기관번호	institution_no	int	Y	Y		
기관명	institution_name	varchar(100)	Y			
전화번호	phone	varchar(20)				
도로명주소	road_address	varchar(255)	Y			
상세주소	detail_address	varchar(255)				
운영상태	status	ENUM('운영','휴업',' 종료')				'운영'

수정일자	updated_at	datetime				
휴업일자	closed_at	datetime				

테이블 ID	ward	테이블명	피보호자			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스명				
트리거 구성						
테이블설명	일반 이용자가 등록한 피보호자의 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
인공키	ward_no	int	Y	Y		
AES_주민번호	ward_rn	varchar(255)	Y			
이름	name	varchar(50)				
성별	sex	ENUM('MALE','FEMALE')	Y			
주소	address	varchar(255)				
보호자	guardian_name	varchar(20)	Y			
보호자관계	guardian_relation	varchar(10)				

장애정도	disabled_level	char(3)				
등록일	created_at	datetime				

테이블 ID	board	테이블명	게시글			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스명				
트리거 구성						
테이블설명	공지사항과 자료실의 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
게시글번호	board_no	int	Y	Y		
작성기관	institution_name	varchar(50)				
유형	category	ENUM('notice','archive')	Y			
작성자	writer	varchar(50)	Y			
게시글제목	title	varchar(50)	Y			

게시글내용	content	varchar(1000)				
해시태그	hashtag	varchar(50)				
첨부파일	file_no	varchar(50)			Y	
작성일자	created_at	datetime	Y			
수정일자	updated_at	datetime				

테이블 ID	faq	테이블명	자주 묻는 질문			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스명				
트리거 구성						
테이블설명	자주 묻는 질문 페이지의 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
번호	faq_no	int	Y	Y		
제목	faq_title	varchar(50)	Y			
작성자	faq_writer	varchar(50)	Y			
등록일자	created_at	datetime	Y			

질문내용	question_content	varchar(1000)				
답변내용	answer_content	varchar(1000)				

테이블 ID	files	테이블명	첨부파일			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스 명				
트리거 구성						
테이블설명	웹 사이트에 업로드 되는 첨부파일의 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
첨부파일번호	file_no	varchar(50)	Y	Y		
업로더	file_writer	varchar(50)	Y		Y	

사용자가 작성한 파일이름	user_file_name	varchar(50)	Y		Y	
서버에 저장된 파일 이름	server_file_name	varchar(50)	Y			
파일경로	file_path	varchar(255)	Y			
파일크기	file_size	BIGINT	Y			
업로드날짜	file_date	datetime	Y			
확장자	extension_name	char(10)	Y			
부모ID	parent_id	varchar(5)	Y		Y	
부모테이블이름	parent_tablename	varchar(30)	Y			

테이블 ID	available_time	테이블명	상담가능시간			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스 명				
트리거 구성						
테이블설명	담당자의 상담가능시간에 대한 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값

가능시간번호	at_no	int	Y	Y		
시작시간	start_time	datetime	Y			
종료시간	end_time	datetime	Y			
반복규칙	recurring_rules	char(1)	N			
담당자	staff_name	varchar(50)	Y			
진행상태	status	char(10)	Y			
작성일자	created_at	datetime	Y			

테이블 ID	consult	테이블명	상담신청			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스 명				
트리거 구성						
테이블설명	담당자의 상담가능시간에 대한 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
상담번호	consult_no	int	Y	Y		
상담내용	content	varchar(1000)	N			
상담일자	consult_datetime	datetime	Y			
상담유형	consult_category	varchar(10)	Y			

피보호자ID	ward_id	varchar(50)	Y		Y	
피보호자이름	ward_name	varchar(20)	Y			
담당자	staff_name	varchar(50)	Y		Y	
상담상태	consult_status	char(10)	Y			‘진행중’
장애정도	disabled_level	char(10)	Y			
조사지번호	survey_no	int	Y		Y	
예약번호	res_no	int	N		Y	

테이블 ID	reservation	테이블명	예약			
데이터베이스명	dev	테이블스페이스 명				
트리거 구성						
테이블설명	담당자의 상담가능시간에 대한 정보					
초기건수	증가량(일)	보관주기	최대건 수	용량	비고	
컬럼명	컬럼 ID	타입 및 길이	Not Null	PK	FK	기본값
예약번호	res_no	int	Y	Y		
회원ID	user_id	varchar(50)	Y			
상담사ID	staff_id	varchar(50)	Y			
상담유형	consult_category	varchar(10)	N			



피보호자이름	name	varchar(50)	N			
예약시작시간	res_start	datetime	Y			
예약종료시간	res_end	datetime	Y			
이유	res_reason	varchar(100)	N			
상태	res_status	char(10)	N			‘예약확정 ,
생성일	created_at	datetime	Y			CURRE NT_TIM ESTAMP
가능시간번호	at_no	int	Y		Y	