



사용성 테스트(UT) 종합 리포트

참고: 본 보고서는 한 명의 참여자를 대상으로 진행된 비공개 사용성 테스트 (Usability Test) 데이터를 기반으로 작성되었습니다. 데이터는 **시선 이탈률, 감정 분석, 마우스·화면 혼란도, ST-T(음성) 발화** 등을 종합해 인사이트를 도출했습니다.

1. Executive Summary (요약)

항목	주요 내용
테스트 목적	여러 외부 웹·앱(YouTube, Naver 포털, Naver 뉴스, Naver 블로그, Naver 로그인)에서 사용자가 정보를 탐색·제작(영상·모델 촬영)하는 과정을 관찰
전체 감정 흐름	대부분 neutral(중립) → 부정 감정 비율은 0~1% 수준(로그인 페이지에서 1%). surprise(놀람) 감정은 한 페이지(뉴스 기사)에서만 포착.
시선 이탈	0% (전 페이지에 걸쳐 전혀 이탈 현상이 없었음) → 사용자는 화면에 집중하고 있었으나, 이는 혼란/불확실성 을 시각적으로 드러내지 못한 경우일 수 있음
마우스·화면 혼란도	평균 0.07/10 수준(매우 낮음) → UI 자체는 복잡하지 않음. 다만 0.16/10 수준이 두 차례(뉴스 기사와 랭킹 페이지)에서 관찰돼, 해당 페이지가 상대적으로 시각·조작적 복잡성 을 유발함
음성(발화) 분석	STT 구간에 비정형, 단절된 발화 가 다수(예: “어땠습니까?”, “Arin 씨 polaroid”, “babys in yourself”) → 사용자가 생각을 정리하거나 혹은 UI·콘텐츠 이해에 어려움을 겪으며 자기 독백을 하는 것으로 해석
전반적 평가	UI는 대체로 명료하나, 특정 콘텐츠(뉴스·영상 업로드 과정)에서 인지·작업 부하 가 상승하고, 로그인/인증 단계 에서 부정 감정이 미세하게 나타남.

2. Key Findings (주요 발견 사항 & 페인포인트)

#	페인포인트	근거 데이터	영향을 받는 페이지/태스크	사용자 행동/발화 예시
1	콘텐츠 업로드 과정 중 인지 부하 (특히 뉴스 기사 → 영상·모델 촬영 흐름)	- 혼란도 0.1627/10 (뉴스 기사) - 혼란도 0.1618/10 (랭킹 페이지) - STT 발화: “거기다가 로딩 하고”, “약간 팝스도 하려다가”, “지금 2명 같이 진행 영상 찍어가고” 등 작업 중 멈칫	https://news.naver.com/... 와 https://n.news.naver.com/mnews/ranking/...	“지금 하고 있는 거고요”, “내년 제작되는 거 찍어야죠” - 작업 흐름을 말로 정리하려는 시도
2	로그인·인증 단계에서 부정 감정	- 부정 감정 비율 1% (네이버 로그인 페이지) - 혼란도 0.0214/10 (비록 낮지만 감정 변화를 동반)	https://nid.naver.com/nidlogin.login?...	“지금 하고 있는 거고요” - 진행 중단 및 불편감 표현
3	시각·언어 일관성 부재 (음성 인식 결과가 비정형, 의미 파악 어려움)	- 다수 비문·불명료 발화 (예: “babys in yourself”, “Arin 씨 polaroid”) - 페이지 내 요약된 음성 데이터가 None인 경우가 대부분 → 사용자가 내부적으로 의미를 추론하려 함	전반적인 뉴스·블로그 페이지	“어땠습니까?” → 사용자가 화면·콘텐츠에 대해 스스로 질문을 던지는 형태

핵심 인사이트

1 **작업 흐름이 복잡한 페이지**(뉴스 → 영상·모델 제작)는 UI가 충분히 가이드되지 않아 사용자가 ‘다음에 무엇을 해야 할지’ 고민하는 순간이 발생한다.

2 **인증·로그인** 단계는 짧은 시간이라도 부정 감정을 일으킬 수 있는 **심리적 마찰**을 내포하고 있다.

3 **언어·용어 통일성**이 부족하면 사용자는 **내부 독백**을 통해 스스로 의미를 재구성하려 하며, 이는 **작업 효율 저하**와 **불안정한 사용자 경험**으로 이어진다.

3. 페이지/태스크별 상세 분석

3-1. 페이지 요약 (표)

#	페이지 URL	지배적 감정	부정 감정 비율	시선 이탈률	혼란도 (/10)	주요 발화·코멘트
1	https://www.youtube.com/	neutral	0%	0%	0.0515	— (특별히 언급 없음)
2	https://www.naver.com/	neutral	0%	0%	0.0037	—
3	뉴스 기사 (정치·경제)	surprise	0%	0%	0.0461	—
4	뉴스 메인 (사회)	neutral	0%	0%	0.0283	—
5	뉴스 상세 (영상·모델 촬영 관련)	neutral	0%	0%	0.1627	“어땠습니까?”, “거기다가 로딩하고”, “약간 팝스도 하려다가”
6	뉴스 랭킹 (1)	neutral	0%	0%	0.0686	—
7	뉴스 랭킹 (2)	neutral	0%	0%	0.1618	

#	페이지 URL	지배적 감정	부정 감정 비율	시선 이탈률	혼란도 (/10)	주요 발화·코멘트
						“지금 2명 같이 진행 영상 찍어가지고”
8	Naver 로그인	neutral	1%	0%	0.0214	“지금 하고 있는 거고요”, “네, 내년...”
9	Naver 블로그 (영상·모델 계획)	neutral	0%	0%	0.025	“모델을 빨리... 내년 제작되는 거 찍어야죠”
10	Naver 블로그 (추가 콘텐츠)	neutral	0%	0%	0.0344	—

3-2. 태스크 흐름 별 경험

태스크 단계	사용자 행동	긍정적 경험	부정·불편 요소
① 홈·포털 진입 (youtube.com, naver.com)	페이지 로드 → 탐색 시작	시선 이탈 0% → 집중도 높음	혼란도 약간(0.05) - UI가 복잡하지 않음
② 뉴스 기사 열람	기사 클릭 → 내용 파악	surprise 감정(예상치 못한 콘텐츠) 발생 가능 (긍정적인 호기심)	혼란도 상승 (0.046) - 내용이 다소 방대
③ 상세 페이지(영상·모델 촬영 관련) 진입	기사 → 상세 페이지 → “영상 찍기” 버튼 클릭	관심 집중 - 사용자 스스로 질문(“어땠습니까?”)	혼란도 0.16 - 로딩·팝업·업로드 절차가 명확하지 않음. 발화가 끊기고 “pop스도 하려다가” 등 작업 중단

태스크 단계	사용자 행동	긍정적 경험	부정·불편 요소
④ 랭킹 페이지 탐색	유사한 콘텐츠 탐색	동일한 주제 반복으로 기대감 형성	혼란도 0.16 → “지금 2명 같이 진행 영상 찍어가지고” 등 협업/멀티태스크 인지 부하
⑤ 로그인·인증	로그인 페이지 입력 → 인증	UI는 간결	부정 감정 1% → 인증 과정에서 심리적 마찰 (보안/입력 부담)
⑥ 블로그(계획) 작성	블로그 페이지에서 촬영 계획 입력	작성 흐름은 원활 (혼란도 0.025)	발화 “모델을 빨리... 내년 제작되는 거 찍어야죠” → 시간/일정에 대한 불안가 내재

4. Actionable Recommendations (UX 개선 제안)

#	개선 목표	구체적 UI/UX 조치	기대 효과	적용 우선순위
R1	복합 작업 흐름(뉴스 → 영상·촬영) 간소화	1. “작업 단계 가이드” 팝업/툴팁 삽입 (예: “ 1 기사 보기 → 2 촬영 준비 → 3 업로드”) 2. 프로그레스 바 도입 (현재 단계와 남은 단계 시각화) 3. ‘로드 중’ 애니메이션과 명확한 로딩 메시지 제공	사용자는 현재 어디에 있는지, 다음에 해야 할 일이 명확해져 혼란도 ↓, 작업 중단 감소	★★★★★
R2	로그인·인증 단계의 심리적 마찰 감소	1. 소셜 로그인 옵션 (Google, Apple 등) 추가 2. 입력 필드 자동 완성·오류 실시간 안내	부정 감정 감소(1% → 0%), 로그인 성공률 ↑	★★★★★

#	개선 목표	구체적 UI/UX 조치	기대 효과	적용 우선순위
		3. 보안·프라이버시 설명을 간결히 배치 (툴팁)		
R3	시각·언어 일관성 강화	1. 전 페이지 공통 용어 사전 적용 (예: “영상 촬영”, “업로드” 등 일관된 라벨) 2. 중복/불필요한 텍스트 제거 (불명료 발화 유발 요소 최소화) 3. 다국어/번역 옵션 제공 (특히 비한국어 음성이 섞일 경우)	사용자는 UI 용어를 빠르게 파악, 내부 독백·불필요한 발화 감소	★★★
R4	마우스·화면 혼란도 감소를 위한 인터랙션 최적화	1. 핸드오버/클릭 영역 확대 (특히 작은 버튼/링크) 2. 클릭 후 피드백(버튼 색상 변환·스แน바) 제공 3. 불필요한 애니메이션/팝업 최소화 (특히 0.16 혼란도 페이지)	마우스 이동 거리 감소, 사용자의 신뢰감 ↑	★★★
R5	작업 중 멈춤(침묵) 감지 및 지원	1. AI 기반 침묵 감지 → 일정 시간(>5s) 침묵 시 “도움말 보기” 제안 2. 실시간 챗봇(FAQ) 연결	사용자는 ‘어디서 막혔는지’ 즉시 파악, 작업 흐름 유지	★★
R6	데이터 기반 지속적 모니터링	1. 혼란도, 시선 이탈, 감정 지표를 실시간 대시보드에 기록 2. 주간 리포트와 A/B 테스트를 통해 UI 개선 효과 검증	지속적인 UX 최적화 루프 구축	★★

실행 로드맵 (예시)

- 1개월 – R1·R2 프로토타입 제작 및 내부 테스트 (툴팁, 로그인 UI)
- 2~3개월 – 파일럿 배포·사용자 피드백 수집 (혼란도·부정 감정 변동)

- 3 4~6개월 - R3·R4 전면 적용, AI 침묵 감지 기능 베타 론칭 (R5)
- 4 6개월 이후 - 데이터 대시보드 구축·지속적 개선 사이클 운영 (R6)

결론


- 전반적인 UI는 깔끔하지만 복합 작업 흐름과 인증 단계에서 인지·정서적 마찰이 발견되었습니다.
- 혼란도 0.16/10 수준이 두 차례 관찰된 페이지는 시각·조작 가이드와 피드백이 부족함을 의미합니다.
- 제시된 5가지 핵심 개선안을 순차적으로 적용한다면 사용자 만족도와 전환율(특히 영상·모델 제작 흐름) 모두 크게 향상될 것으로 기대됩니다.

다음 단계: UX 디자인팀·개발팀과 협업해 우선순위가 높은 R1·R2부터 프로토타입을 제작하고, 정량적 지표(혼란도, 부정 감정 비율)를 기반으로 파일럿 테스트를 진행하십시오.

보고서 작성자: 10년 차 수석 UX/UI 리서처 & 사용성 테스트 전문가
작성일: 2026-05-12


페이지별 시선 히트맵

Page 1 (<https://www.youtube.com/>)



Page 2 (https://www.naver.com/)


Page 2 Gaze Heatmap



Page 3 (https://news.naver.com/main/list.naver?


mode=LPOD&mid=sec&sid1=001&sid2=140&oid=001&isYeonhapFlash=Y&a

Page 3 Gaze Heatmap




Page 4 (<https://news.naver.com/main/list.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=104>)

Page 4 Gaze Heatmap



Page 5 (<https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013940011?sid=104>)

Page 5 Gaze Heatmap




Page 6 (https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/003/0013939745?ntype=RANKING)

Page 6 Gaze Heatmap



Page 7 (https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/003/0013938941?ntype=RANKING)

Page 7 Gaze Heatmap




Page 8 (<https://nid.naver.com/nidlogin.login?url=https%3A%2F%2Fmedia.naver.com%2Fmy%2Fhome>)

Page 8 Gaze Heatmap



Page 9 (https://m.blog.naver.com/nv_account/224092438104?dtm_source=naver_pclogin&dtm_medium=mktatrb_etc&dtm_campaign=2nid-002&pcode=naver_pclogin&campaign_id=2512-nid-002&channel_id=naver_pclogin)

Page 9 Gaze Heatmap



Page 10 (https://m.blog.naver.com/nv_account/224205050486?recommendTrackingCode=2)

Page 10 Gaze Heatmap

blog

네이버 회원 공식블로그

로그인

회원정보보안설정

LGU+ 통신사 점검으로 인한 본인인증 일시중단 안내

 **NAVER회원**
2026. 3. 5. 10:42

+ 이웃추가

안녕하세요. 네이버입니다.

LGU+ 통신사의 휴대용 본인확인 서비스 점검으로 인해 LGU+ 및 LGU+ 알뜰폰을 통한 본인인증이 일시적으로 중단됩니다. 서비스 점검 종료 후 본인인증을 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

<상세 내용>

- 점검 기간 : 2026년 3월 24일(화) 새벽 02:00 ~ 04:00(2시간)
- 오류 현상 : 점검기간 내 본인인증 시도시 인증번호 문자가 도착하지 않음

서비스 이용에 불편드리 죄송합니다.
네이버 회원답당 드림

5

 **NAVER회원**
IT 컴퓨터 · 이웃54,663명

+ 이웃추가