AGENTHON 2026 / TRACK 2 / INTERNAL RESEARCH RECORD

VSTACK

순차 확률분포 스태킹과 보수적 최종 통합

Chronological Distribution Stacking and Conservative Final Integration

Status	Comparison	Record date
FINAL RESEARCH INTEGRATION	**VSPECIAL and preceding fast_price**	**2026-10-13**

Executive conclusion

개발 구간에서 고른 stack50은 2020-2024 탐색 평가에서 직전 fast_price를 일관되게 이기지 못했다. 따라서 최종 stable은 알려진 단일 패널에서 검증된 fast_price 함수를 그대로 호출하고, 혼합 또는 미확인 입력에서는 안전한 공동 기본분포로 복귀한다. 이번 통합의 핵심 성과는 새 점수 도약보다 기존 개선을 손상시키지 않는 안전성이다.

이 보고서의 수치는 로컬 연구용 비교이며 공식 M0 정규화, Codabench 점수 또는 최종 순위를 의미하지 않는다.

1. 연구 목적과 설계

개발 구간에서 고른 stack50은 2020-2024 탐색 평가에서 직전 fast_price를 일관되게 이기지 못했다. 따라서 최종 stable은 알려진 단일 패널에서 검증된 fast_price 함수를 그대로 호출하고, 혼합 또는 미확인 입력에서는 안전한 공동 기본분포로 복귀한다. 이번 통합의 핵심 성과는 새 점수 도약보다 기존 개선을 손상시키지 않는 안전성이다.

모델 흐름

Candidate paths	baseline plus domain specialists
Chronological QP	earlier resolved folds only
Adoption guards	gain, win-rate and joint-loss checks
Stable dispatch	validated pure path or safe fallback

핵심 설계 선택

- 네 개 사전 정의 설계 중 stack50을 2006-2019 개발 구간에서 고정했다.
- 정답 창이 2020년으로 넘어가는 2019 origin도 개발에서 제거했다.
- 최소 50% 기본분포, 1% 계열별 개선, 60% 승률, 공동 손실 보호를 적용했다.
- 전체 trajectory를 공통 latent selector로 섞어 horizon 내부 경로를 보존했다.

채택 원칙

기본 모드는 stable로 고정하고 stack50은 --mode optimized 연구 비교용으로만 보존한다.

2. 핵심 결과

표의 변화율은 각 버전의 원문 연구 보고서에 기록된 로컬 CRPS 손실 감소율이다. 양수는 개선, 음수는 악화다.

대상 / Target	비교 / Versus	CRPS 변화	판단 / Decision
Rates stable	VSPECIAL	**+0.16%**	Retained
G10 FX stable	VSPECIAL	**+0.00%**	Unchanged
Factors stable	VSPECIAL	**+0.06%**	Retained
Macro stable	VSPECIAL	**+6.04%**	Inflation-led
Mixed rates + FX	previous expert	**+0.18%**	Fallback removed regression
Optimized factors	previous fast_price	**-0.19%**	Not adopted
Optimized macro	previous fast_price	**-0.84%**	CRPS conflict
Optimized rates	previous fast_price	**-0.18%**	Not adopted

3. 검증 범위

Stable code tests	**61 / 61**
Official public gates	**103 / 103**
Mock House flows	**4 / 4**
Offline read-only runs	**4 / 4**
Exact control-path checks	**20 / 20**
Evaluation profiles	**primary, sensitivity, single, mixed, dense macro**

중요한 한계

- stable 선택은 후속 결과를 본 뒤 내린 보수적 결정이며 pristine holdout 우월성이 아니다.
- CPI/PCE 개선은 이번 스태킹의 새 성과가 아니라 fast_price에서 유지한 결과다.
- Macro primary는 5개 비중첩 시점뿐이고 revised vintage를 사용한다.
- 공식 M0, 실제 House 효과 및 Codabench 점수는 미검증이다.

최종 판단

기본 모드는 stable로 고정하고 stack50은 --mode optimized 연구 비교용으로만 보존한다.

English summary

Chronological Distribution Stacking and Conservative Final Integration

The development-selected stack50 did not consistently beat the preceding fast_price model. The final stable mode therefore preserves validated single-panel paths and falls back to the safe joint baseline for mixed or unknown inputs.

Key takeaways

- A chronological convex mixture was selected using only resolved earlier folds.
- The optimized stack did not generalize consistently across panels and profiles.
- stable exactly preserves the preceding validated path on known pure panels.
- The integration prioritizes regression avoidance over an unsupported headline gain.

Evidence summary

Stable code tests	**61 / 61**
Official public gates	**103 / 103**
Mock House flows	**4 / 4**
Offline read-only runs	**4 / 4**
Exact control-path checks	**20 / 20**
Evaluation profiles	**primary, sensitivity, single, mixed, dense macro**

Decision

기본 모드는 stable로 고정하고 stack50은 --mode optimized 연구 비교용으로만 보존한다.

The development-selected stack50 did not consistently beat the preceding fast_price model. The final stable mode therefore preserves validated single-panel paths and falls back to the safe joint baseline for mixed or unknown inputs.

Source record

Primary source: research/VSTACK_2026-10-13_SUMMARY_KR.md
Repository: github.com/kimbeomjun00/Agenthon-2026
Official rules: github.com/Agenthon-2026/track2-forecasting-public

This PDF is an executive research record. The source bundle and detailed CSV tables remain the authoritative reproducibility artifacts.