

Metadados (tag <meta>)

Exemplo 1:

Definindo a codificação de caracteres e a descrição da página.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="description" content="Exemplo de página HTML com metadados">

  <title>Minha Página</title>

</head>

<body>

  <!-- Conteúdo da página -->

</body>

</html>
```

Exemplo 2:

Especificando o autor e palavras-chave.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta name="author" content="Nome do Autor">

  <meta name="keywords" content="HTML, Metadados, Exemplo">

  <title>Minha Página</title>

</head>

<body>

  <!-- Conteúdo da página -->

</body>

</html>
```

Separação de Conteúdo (tags <div> e)

Exemplo 1:

Usando <div> para agrupar e estruturar seções da página.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Divs Exemplo</title>

</head>

<body>

  <div>

    <h1>Seção 1</h1>

    <p>Conteúdo da Seção 1</p>

  </div>

  <div>

    <h2>Seção 2</h2>

    <p>Conteúdo da Seção 2</p>

  </div>

</body>

</html>
```

Exemplo 2:

Usando para destacar parte do texto.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Span Exemplo</title>

</head>

<body>

  <p>Este é um texto <span style="color: red;">destacado</span> usando a tag span.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Texto (tags <h1> a <h6>, <p>, ,)

Exemplo 1:

Utilizando títulos e parágrafos.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Texto Exemplo</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Título Principal</h1>
```

```
  <p>Este é um parágrafo de texto.</p>
```

```
  <h2>Subtítulo</h2>
```

```
  <p>Outro parágrafo com <strong>texto em negrito</strong> e <em>texto em  
  itálico</em>.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Exemplo 2:

Usando diferentes níveis de títulos.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Títulos Exemplo</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Título Principal</h1>
```

```
  <h2>Subtítulo</h2>
```

```
<h3>Subtítulo Menor</h3>
```

```
<h4>Subtítulo Menor ainda</h4>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Imagem (tag)

Exemplo 1:

Inserindo uma imagem na página.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Imagem Exemplo</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Exemplo 2:

Adicionando uma imagem com um link.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Imagem com Link Exemplo</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <a href="https://www.exemplo.com">
```

```
    
```

```
  </a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Formulário (tags <form>, <input>, <textarea>, <select>, <button>)

Exemplo 1:

Criando um formulário simples com campos de texto e botão de envio.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Formulário Exemplo</title>

</head>

<body>

  <form action="/submit" method="post">

    <input type="text" name="nome" placeholder="Seu nome">

    <br>

    <input type="email" name="email" placeholder="Seu e-mail">

    <br>

    <button type="submit">Enviar</button>

  </form>

</body>

</html>
```

Exemplo 2:

Utilizando um campo de seleção (<select>) e uma área de texto (<textarea>) dentro do formulário.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Formulário Exemplo 2</title>

</head>

<body>

  <form action="/submit" method="post">
```

```
<select name="escolha">
  <option value="opcao1">Opção 1</option>
  <option value="opcao2">Opção 2</option>
  <option value="opcao3">Opção 3</option>
</select>

<br>

<textarea name="mensagem" placeholder="Sua mensagem aqui"></textarea>

<br>

<button type="submit">Enviar</button>

</form>

</body>

</html>
```