

# 10월 26일 (화)

## 1. 엘리스 SW 실시간 강의 - 이고잉님

- HTML

html이 인터넷을 사용해서 서비스를 제공하는 것

css 는 html 이 생기고 4년 뒤 생겼다.

css 는 html에 의존

js 는 html이 생기고 5년뒤

자바스크립트: 리액트 = 삽: 포크레인

⇒ 상황에 따라 사용이 다르다. 사실 삽으로도 집을 지을 수 있다.

리액트는 DOM을 쉽게 다루는 프레임워크이다.



이 분야에서의 배포는 뭐지?

하나의 체크리스트를 끝낼 때마다 성취감을 느낀다.

이미지 태그 img 안에 width 를 속성값으로 넣을 수 있다. 속성의 위치는 상관없다.

유튜브 비디오를 가져올 때 유튜브 공유를 누르고 <> 퍼가기를 눌러서 iframe 태그를 복사해서 넣으면 된다.

ip 주소가 외우기 어려워서 도메인주소가 나온 것이다.

서버와 클라이언트 , 그리고 각각 컴퓨터를 호스트라고 한다.

웹에 연결되어있는 호스트를 빌려주는 것을 호스팅이라고 한다.

호스팅은 이제 좀 올드한 말이 됐다. 트렌디한 말은 클라우드 이다.  
본질적으로 둘 다 같지만 클라우드가 많이 힙하다.

4개월동안 꼭 해야되는것

1. 개인프로젝트
  2. 지식 정리 - 내가 뭘 알고 있는지
  3. 커뮤니티 활동 - 질문, 답변, 중재 등 질문(이슈)을 포트폴리오 사이트에 잘 정리해라.
- 공부만 하지말라!!

업데이트를 다른 말로 배포라고 한다.


<style> 태그는 html 태그이다.

CSS 선택자는 구체적일수록 우선순위가 더 높다.

id 는 식별자이며, class 는 그룹이다.

a 태그와 img 태그는 인라인태그이다.

전산에서 elements 는 더이상 쪼갤 수 없는 것



user agent 는 브라우저를 뜻한다. user agent stylesheet 는 브라우저 기본 속성이다.

각 태그는 모두 display 속성을 갖고 있다. 즉, 각 태그가 어떤 범위를 가질 지 정하는 규범이다. 가장 중요한 속성

속성값으로 block 과 inline 이 대표적이다.

커밋은 하나의 기능 단위로 커밋메세지에 내용을 담을 수 있는 정도로 하는 것이 좋다. 버전 관리를 통해 checkout 기능으로 디버깅을 쉽게 할 수 있다.

## 2. 프로그래머스 자바스크립트 스터디 - Mission 2

- Issue 1. 함수를 컴포넌트화 할 때 파라미터에 여러개의 인수가 아닌 왜 하나의 객체타입의 데이터를 넣을까?

파라미터에 들어가는 인수는 순서에 영향을 받는다. 그렇기때문에 파라미터가 많은 함수일수록 신뢰성을 보장받지 못하기 때문에 순서에 상관없는 객체타입으로 인수를 설정하여 입력해주면 코드가 신뢰성이 증가하게 되며, 가독성 또한 좋아진다.

- Issue 2. 함수를 컴포넌트할 때, 이벤트 등록은 컴포넌트 안에 넣고, 이벤트 핸들러는 객체로 전달하는 이점은 무엇인가?