


9월 23일 (목)

1. 코딩애플 - Node.js & MongoDB - Part 1

8) Bootstrap을 이용한 빠른 UI 개발







```
Search...
                                          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
Getting started
Introduction
Download
                                          <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boo</pre>
Contents
Browsers & devices
                                                                               ▲ Bootstrap에 필요한
JavaScript
                                          <title>Hello, world!</title>
Theming
                                                                                                  CSS 파일
Build tools
                                          <h1>Hello, world!</h1>
Content
Components
Utilities
                                          <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" inte</pre>
Extend
                                          script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd
Migration
                                          <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/</pre>
About
                                                     ▲ Bootstrap에 필요한 JS 파일 3개
```

2. Issue 해결:

1) Refused to apply style from ~~ MIME type 에러 해결


To Do Things

\equiv

Hello, world!

안녕하세요.

저는 김민규입니다.



express.js 를 사용할 때 커스텀 css 가 적용되지 않는 이슈를 해결했다.

```
//pet 관련된 안내문을 띄워수자. 를 아래에 코드로 작성해보자.
app.use('/app.css' ,express.static(__dirname + "/app.css"));
```

css 경우에 app.use('/적용할 css파일' , express.static(__dirname + ' /적용할 css 파일')) 을 express 코드에 추가하여 정적파일로 사용해야한다.

To Do Things



Hello, world!

안녕하세요.

저는 김민규입니다.

```
2
3
    .new-container {
4
    margin-left: 2rem;
5
    margin-top: 2rem;
6
}
```

css 가 잘 적용된 모습이다.