

2

22/3/20

5

170-1


1

00x470

[illegible]

* 현장명 : 에이원엘리베이터-영천화북면 행정복지센터 - 1(set)008-4분할


(등기구업체 : 다운텍)



*원주교육문화관 2호기
- 1(set)
(등기구업체-다운텍)

LED BAR - 1200=9(EA)
SMPS (150W)-1(EA)
SMPS (100W)-1(EA)

이제야 완성



4

Car Inside-W1450xD1450

032타입

*.현장명 : 세명엘리베이터-서울송덕초등학교 - 1(set)

LED BAR - 1250L = 4(EA)
SMPS(60W)=2(EA)

(등기구업체 : 다운텍)

AL PROFILE TUBE - 1297 = 2(EA)

선길이-1.5M

SMPS
(60W)

SMPS - (슬림형 사용)


SMPS
(60W)



LED BAR-(누드&클립&잭타입)

6500K-1250L

AL PROFILE TUBE - 1297



LED BAR-(누드&클립&잭타입)


10000K-1250L

CAR INSIDE
W1600 x D1350



LED BAR-(누드&클립&잭타입)

6500K-1250L



LED BAR-(누드&클립&잭타입)

6500K-1250L

*현장명 : 세명엘리베이터-하남 미사5중학교 - 1(set)
(등기구업체 : 다운텍)

LED BAR - 1500L=6(EA)

SMPS(100W)=2(EA)

031타입

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
6500K-1500L

선길이-1.5M


SMPS
(100W)

CAR INSIDE

W1800 x D1600

* 현장명 : 에이원엘리베이터-칠갑호 수상관광 - 1(set)

(등기구업체 : 다운텍)



224	LED BAR 고정 센터 - 550L	LED BAR 고정 센터 - 550L	224
24	LED BAR - 6500K (누드&클립&잭타입) = 1500L		

24 전선 상부로 인출

CAR INSIDE	W1600 x D1600
------------	---------------

[illegible]

32 전선 상부관 인출

[illegible]