

*.현장명 : 금석빌라 교체공사 - 1(set)
(등기구업체 - 다운텍)

1032 €+영

선길이-1.5M

SMPS
30 W

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS
30 W

LED BAR-(누드&클림&잭타입)
10000K = 900L

AL PROFILE TUBE - 964L

LED BAR-(누드&클림&잭타입)
10000K = 900L



LED BAR-(누드&클림&잭타입)
10000K = 900L

AL PROFILE TUBE - 964L


LED BAR-(누드&클림&잭타입)
10000K = 900L

2011x2011x1100


964 - (AL TUBE 길이)



Part Name : PROFILE LED BAR
(확산커버포함)
Mat.Spec : AL
Size : SHP 3020 - 964mm
Quantity : 2 EA




965



Part Name : 외측 등기구 후레임
Mat.Spec : AL
Size : 84x58.8x965mm
Quantity : 2 EA

965



Part Name : 등커버
Mat.Spec : PC
Size : 60x59x965mm
Quantity : 2 EA

NO	DATE	REVISIONS	DEN	CHK	APR	TRACED BY	DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY	SCALE	PROJECT	SHEET
△												1 / 6	금석빌라 교체공사	
△												DATE	DWG. NAME	
△												2023. 12. 27	Light Case Accessory	
△												ANGLE	DWG. NO	
													MR-20231227-LC-06	

(주) 미래기업


1484

1/5

미래기

LED BAR - 1400=4(EA)
SMPS (60W)=2(EA)

*. 현장명: 주례초등학교 - 1(set)
(등기구업체 - 다운텍)




1/1

*. 현장명: 서진프라자 - 1(set)

(등기구업체 - 다온텍)


LED BAR - 1400=4EA)
SMPS (60W)=2(EA)



220
241 1545656
1/9

*.현장명 : 연화재가노인복지센터 - 1(set)
(등기구업체 - 다운텍)

035타입



view
035-
1298x1350
1/9

LED BAR - 1150€8(EA)
SMPS (60W)€4(EA)

*. 현장명: 대동프라자 #1, 2 - 1(set)

(등기구업체 - 다온텍)

선길이-1.5M

SMPS
60W

LED BAR-누드&클림&잭 타입
10000K = 1150L

LED BAR-누드&클림&잭 타입
10000K = 1150L

10000K = 1150L

선길이-1.5M

SMPS
60W

LED BAR-누드&클림&잭 타입
10000K = 1150L

LED BAR-누드&클림&잭 타입
10000K = 1150L

N20

1400x1250

07218.24102

1/10