


LED BAR - 3350=2(EA)
SMPS- (150W)=1(EA)

*.현장명 : 의정부 더큐브시티 3호기 - 1(set)


(등기구업체 - 다운텍)




226-1920
226+3350
8/8
226+3350

*.현장명 : 관악구 노인회관 50플러스센터 - 1(set)

(등기구업체 - 다운텍)



(좌, 우 마구리 포함) - 1498



LED BAR - 10000K - 1400


Part Name : Profile LED BAR (좌,우)

Mat.Spec : AL

Size : 45x42x1498L

Quantity : 2 EA

(좌, 우 마구리 포함) - 1464



LED BAR - 10000K - 1350

Part Name : Profile LED BAR (앞,뒤)

Mat.Spec : AL

Size : 45x42x1464L


Quantity : 2 EA

NO	DATE	REVISIONS				(주)미 래 기 업				SCALE	PROJECT	관악구 노인회관 50플러스센터			SHEET
△										1 / 5.5					0
△															
△										2024. 03. 04				등기구 Ass'y	
△															
NO	DATE									ANGLE	DWG. NO	DWG. NAME	DWG. NO	DWG. NAME	SHEET
											MR-20240304-LC-07	MR-20240304-LC-07	MR-20240304-LC-07	MR-20240304-LC-07	0

*. 현장명 : 풍등근린생활 - 1(set)

LED BAR - 850=1(EA)
SMPS-1(EA)

034타입



900 x 910

3/1P

*. 현장명 : 동남svc-통영고 - 1(set)
(등기구업체-다운텍)

LED BAR - 1450=4EA)

-

SMPS (60W) - 2(EA)

N-20 변형타입(N0.1)

선길이-1.5M

SMPS
60W

SMPS
60W

LED BAR-누드클림&저타입
10000K = 1450L

LED BAR-누드클림&저타입
10000K = 1450L

130

1245

130

(800x1530

3/12

1289

[illegible]