

* 현장명 : 응우엘테크-구포삼거리 - 1(set)

(등기구업체 : 다온텍)

1464=2
(548=2
(100W=1

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1464L

200mm


선길이-1.5M

(LED BAR-누드&클립&잭타입-10000K-1350L)

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1548L

LED BAR-누드&클립&잭타입-10000K-1450L

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1548L



AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1548L

SMPS
100W

035


CAR INSIDE

W1600 x D1600

200mm


(LED BAR-누드&클립&잭타입-10000K-1350L)

224	LED BAR 고정 센터 - 550L	LED BAR 고정 센터 - 550L	224
49	LED BAR - 10000K (누드&클립&젝타입) = 1450L		49



CAR INSIDE
W1600 x D1600

232	LED BAR 고정 센터 - 500L	LED BAR 고정 센터 - 500L	232
57	LED BAR - 10000K (누드&클립&재타입) = 1350L		57



경미래기영

[illegible]

*.현장명 : 마리솔루션-수정아파트 - 1(set)

(등기구업체 : 다운텍)

LED BAR-1250L=4(EA)
SMPS(60W)=2(EA)

N20타입

선길이-1.5M

SMPS
(60W)

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1250L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)

10000K-1250L

선길이-1.5M

SMPS
(60W)

LED BAR-(누드&클립&잭타입)

10000K-1250L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)

10000K-1250L

CAR INSIDE

W1600 x D1350