

*.현장명 : 동남SVC-마산중학교 - 1(set)
(등기구업체-다운텍)

LED BAR - 1300=4EA)

-

SMPS (60W) - 2(EA)

N-20 변형타입(N0.1)

선길이-1.5M

SMPS
60W

SMPS
60W

LED BAR-누드&클린&저대일
10000K = 1300L

LED BAR-누드&클린&저대일
10000K = 1300L

130

1245

130

up

(600x1400

1300

2

320

Part Name : 광학산 PC

Mat.Spec: 2.0t

Size : 1300 x 320mm

Quantity : 2 EA

[illegible]

032타입

(600x1550)

LED BAR - 1450L = 12(EA)
SMPS(60W)=6(EA)
AL PROFILE TUBE - 1497 = 6(EA)

*.현장명 : 모든-내강원정선마을정비형아파트101/102/103동 - 3(set)
KS이동

(등기구업체 : 다온텍)

선길이-1.5M

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS
(60W)

SMPS
(60W)

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1450L

AL PROFILE TUBE - 1497

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1450L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1450L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1450L

CAR INSIDE
W1600 x D1550

* 현장명 : 송산특수-SE/6937 인계초그린스마트 - 1(set)

(등기) 035

(600 X 1600

(등기구업체 : 다운텍)



