


*.광주 테크노파크 사업화 1동 2호기 - 1(set)

(등기구업체-서한컴퍼니)

LED BAR - 1600=4(EA)
SMPS (150W) - 1(EA)

LED BAR - 1600
(10000K-누드&클립&잭타입)




SMPS
150 W

236
1130
1130+236

x/2


Car Inside-W1 700xD2300

*.현장명 : 테스트타워 제2동 1호기 - 1(set)
(등기구업체 - 서한컴파니)



18071550
2/2
18071550

*.현장명 : 테스트타워 2호기 - 1(set)
(등기구업체 - 서한컴파니)



1200 x 1150
2010/02/24

Technical drawing of a lighting fixture showing dimensions and labels:

- Top dimension: 223
- Label: LED BAR 고정용 클립 센터거리 - 625
- Bottom dimension: 223
- Label: LED BAR 고정용 클립 센터거리 - 625
- Bottom label: LED BAR - 10000K (누드&클립&엑터입) = 1650L

Mat.Spec:AL

Size : SHP 3020 - 1696mm

Quantity : 2 EA

--

Mat.Spec:AL

Size : 84x58.8x1697mm

Quantity : 2 EA

Downloaded from <http://ajphaphysocpharmacology.physocpharmacology.com/> on September 11, 2015

1484

710 ✓

Mat.Spec : PC

Size : 60x59x1697mm

Quantity : 2 EA

Figure 10 shows a detail of a corner. It features a 60x60 square, a 59x59 square, and a 3.82x3.82 square. A quarter-circle arc with a radius of R36 is shown in the corner.

[illegible]