

\* 현장명 : 승우엘테크-남구청 5호기 - 1(set)

(등기구업체 : 다운텍)

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1464L

선길이-1.5M

200mm


SMPS

100W

LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1250L

(LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1400L)

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1298L



AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1464L

LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1250L

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1298L

(LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1400L)

200mm


CAR INSIDE

W1600 x D1350

035  
1464=2  
1298=2  
(20W=1


26  
60

224 LED BAR 고정 센터 - 425L LED BAR 고정 센터 - 425L 224



**CAR INSIDE**  
**W1600 x D1350**

232 LED BAR 고정 섀시 - 500L 232 LED BAR 고정 섀시 - 500L

[illegible]

\* 현장명 : 에이원엘리베이터-인수중학교 - 1(set)

(등기구업체 : 다운텍)


AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1464L

선길이-1.5M

200mm

LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1400L

(LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1400L)



AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1464L

(LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1400L)

200mm

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1448L

LED BAR-누드&클립&젝타입-6500K-1400L

AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1448L

SMPS  
100W

575  
1464÷2  
1448÷2  
(100W=1

CAR INSIDE  
W1600 x D1500



\*.현장명 : 한전 KBN 서울지역본부 3,4호기 - 2(set)

(등기구업체 - 다온텍)

선길이-1.5M

SMPS  
30W

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS  
30W

1600x1400  
50mm 높이

AL PROFILE TUBE - 1148

LED BAR-(누드&클린&적대입)  
10000K = 1100L

LED BAR-(누드&클린&적대입)  
10000K = 1100L

AL PROFILE TUBE - 1148L

