

T5(SMPS 내장) - 1200=8EA)


\*. 현장명: LH 제주아라, LH제주소거포대정 - 2(set)  
(등기구업체 - 다운텍)

N20변형(특수)

선길이-1.5M

구멍크기

(800x1450)





\*.현장명 : 다와테크-서명\_E\_24099 문경중학교 - 1(set)

LED BAR-1300L=4(EA)  
SMPS(60W)=2(EA)

(등기구업체 : 다온텍)

N20타입


선길이-1.5M

SMPS  
(60W)

LED BAR-(누드&클립&잭타입)  
10000K-1300L


LED BAR-(누드&클립&잭타입)

10000K-1300L



LED BAR-(누드&클립&잭타입)

10000K-1300L



SMPS  
(60W)

LED BAR-(누드&클립&잭타입)

10000K-1300L



선길이-1.5M

CAR INSIDE

W1600 x D1400

~h

\*.현장명 : 다와테크-서명\_E\_24035 신광초등학교 - 1(set)

LED BAR-1300L=4(EA)  
SMPS(60W)=2(EA)

(등기구업체 : 다온텍)

N20타입


선길이-1.5M

SMPS  
(60W)

LED BAR-(누드&클림&잭타입)  
10000K-1300L

LED BAR-(누드&클림&잭타입)

10000K-1300L



LED BAR-(누드&클림&잭타입)

10000K-1300L



선길이-1.5M

SMPS  
(60W)

LED BAR-(누드&클림&잭타입)  
10000K-1300L



CAR INSIDE	
W1800 x D1400	