




SMPS 100W 7 W1600 x D1400 CAR INSIDE (Bow-1 7-846) てっかりかり 280 Ò 선길이-1.5M 200mm A PROFILE TUBE (연포녀두대) 34UT 3.1348L 현장명 : 한울테크-화진포 관광 커뮤니티센터 - 1(set) LED BAR-누드&클립&잭타입-6500K-1300L (LED BAR-누드&클립&잭타입-10000K-1400順) (LED BAR-누드&클립&잭타입-6500K-1400L) AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1464L AL PROFILE TUBE (마구리포함) -1464L (등기구업체 : 다온텍) 57 LED BAR-누드&클립&꽥타입-6500K-1300L J84E1- (啓巫后午归) 38UT 3JA *



현장명 : 광진엔지니어링-경기도교육청 구남부청사 별관동 - 1(set) *


(등기구업체 : 다온텍)





LED BAR - 1100L=6(EA) 선길이-1.5M SMPS(90WEREA) 13 **SMPS** *.현장명 : 제일특수강-그린빌아파트 - 1(set) LED BAR-(누드&클립&잭타입) (등기구업체 : 다온텍) 10000K-1100L

CAR INSIDE W1400 × D1350



<					TACED BY DRAFF BY	PRANT BY	DESIGNED BY CHECKED BY	CHECKED BY	REVIEWED B.	RETHERED BY APPROVED BY SCALE	SCALE	PROJECT		
1											117		からにいき のがら	
<											, , ,		0 0	
1											BATT	DWC MANT		
◁						K	_			I	2025. 09. 24		Light Case Housing	
<						\ 		5		T	AMOLD	Pare No		000000
1							•	:	-	1	STAIN STAIN		TO CONTROL OF	19900
TITE ON	RETISIONS	DEN	CHIK	APR								Σ	MR-20230824-LC-03	0