

032타입

*.현장명 : 한산엘테크-수서 신동아아파트 4차분 - 3(set)

(등기구업체 : 다온텍)

LED BAR - 950L = 12(EA) ~~16~~(16)
SMPS(60W)=6(EA) ~~8~~
AL PROFILE TUBE - 982 = 6(EA) ~~8~~

선길이-1.5M

SMPS
(60W)

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS
(60W)

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-950L

AL PROFILE TUBE - 982

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-950L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-950L

AL PROFILE TUBE - 982

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-950L

CAR INSIDE

W1400 x D1035

223	LED BAR 고정용 클립 선택거리 - 268L 223
	LED BAR 고정용 클립 선택거리 - 268L
23	LED BAR - 10000K (누드&클립&재타입) = 950L

Number of people



Year

E



CAR INSIDE	W1400 x D1035
-------------------	----------------------

[illegible]



사각 투명 Acryl : 타공 30 x 30 x 4 = 16EA
 (후면 3.0T 한지부착) (24고사용!)

Part Name : 조명판 아크릴
 Mat.Spec : 광학산PC 3.0T
 Size : 565 x 465 mm
 Quantity : 8 EA

KE5 (1400X1730)
 0/21
 (11)

										(주) 미래기업										SCALE		PROJECT					
																				1 / 5		베스트빌					
																				DATE		DWC. NAME		Light Case Ass'y			
																				ANGLE		DWC. NO					
																								MR-20241012-LC-05		SHEET 0	