


* 현장명 : 일해이엔지-한전경기본부 중원변전소 - 1(set)

(등기구업체 : 다운텍)



1400 x 1030
035

978 - (AL TUBE 길이)

224

LED BAR 고정 센터 - 265L

LED BAR 고정 센터 - 265L

224

43

40

39

LED BAR - 10000K (누드&클립&잭타입) = 900L

W

전국농민대표대회

020 (સાંચી પાલિકા)

Part Name : PROFILE LED BAR(좌,우)

Mat.Spec : AL

Size : SHP 4045 - 978L

Quantity : 2 EA

1264 - (AL TUBE 210)

232

LED BAR 고정 센터 - 400LED BAR 고정 센터 - 400L

232

57

LED BAR - 10000K (누드&클립&젝타입) = 1150L

57

45

40

전체 상부도

020 (સા.સ. ૨૫૭૭)

Part Name : PROFILE LED BAR(알,타)

MatSpec: AL

Size : SHP 4045 - 1264L

Quantity : 2 EA

TRACED BY	DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
-----------	----------	-------------	------------	-------------	-------------

SCALE

PROJECT

한전경기본부 중원변전소

DATE _____

2024-08-20

DWG. NAME

Light Case Accessory

ANGLE

DHG. NC

요기래미(주)


SHEET

CAR INSIDE

W1400 x D1030

*.현장명 : 위례 더힐 55

LED BAR - 1100=2(EA)
LED BAR - 850=2(EA)
SMPS (90W)-1(EA)



(내측용)

1600x1350

1/11/19

*.현장명 : 위례 더힐 55

LED BAR - 1200=2(EA)
LED BAR - 1500=2(EA)
SMPS (120W)-1(EA)

200mm

AL PROFILE TUBE - 1229

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
6500K-1200L

AL PROFILE TUBE - 1539

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
6500K-1500L

6500K-1500L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)

AL PROFILE TUBE - 1539

6500K-1200L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)

AL PROFILE TUBE - 1229

선길이-2M

SMPS
120W

(외측용)

