


SMPS 30 W 선길이-1.5M 10000K = 8000 (입단FA도&클립&악타입) AL PROFILE TUBE - 964L $10000K = 600\Gamma$ 교체공사 - 1(set) (입단주&읍를&고구)-RAB O크J 사용) 업체 -다온텍) 100 $\overline{0}$ 可 急 (등기구입 ₹ſ 1 ΠO SMPS. 田0 10000K = 800F 片0 (입단주요음들&그구)-RAB O크J LØI AL PROFILE TUBE - 964L SMPS 30 W $10000K = 300\Gamma$ (입日F&돌를 일고구)-RAB O크J






*. 현장명: 서진프라자 - 1(set)

(등기구업체 - 다온텍)



who warm



SHEET 0

MR-20231228-LC-07

DWG. NO

ANCLE

(子)口 出 7 品

APR

CHK

DEN

REVISIONS


NO DATE


 $\triangleleft \triangleleft$

 \triangleleft

2023. 12. 28

Light Case Housing






Part Name : Profile LED BAR (좌,우)

Mat.Spec: AL

Size: 45x42x1448L

Quantity: 2 EA



Part Name: Profile LED BAR (앞,뒤)

Mat.Spec: AL

Size: 45x42x1664L

Quantity: 2 EA

<					TRACED BY DRAWN BY DESIGNED BY CHRCKED BY REVIEWED BY APPROVED BY SCALE	CALE	PROJECT	
						1 / 5.5	하구저렴 여자배구다 체유과 숙소동 9호기	100
					IPO	DATE	DWC. NAME	
					2 (F (F (K)	2023. 12. 22	등기구 Ass"y	
\triangleleft						ANGLE	DING. NO	SHEET
NO DATE	REVISIONS	DEN	CHK	APR			_	>

SMPS 150W 선길 이-1.5M 200mm 체육관동 - 1(set) AL PROFILE TUBE (대표 1548L 10000K = 1420C (임원 BAR-(누드&클립&잭타입) AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1664L 다운떽) AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1664L 체육관 LED BAR-(누드&클립&잭타입) LED BAR-(누드&클립&잭타입) 10000K = 1550L10000K = 1550L한국전력 여자배구단 (등기구업체 10000K = 1420F . . J842 FICF(영포당주대) 38UT 3기국ORY JA

