

*.현장명 : 한올테크-안성시 평생 학습관 1,2호기 - 2(set)

(등기구업체 : 다운텍)

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS
(60W)

SMPS
(60W)

선길이-1.5M

032타입

LED BAR - 1300L = 8(EA)

SMPS(60W)=4(EA)

AL PROFILE TUBE - 1347 = 4(EA)

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1300L

AL PROFILE TUBE - 1347

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1300L

CAR INSIDE

W1600 x D1400

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1300L

AL PROFILE TUBE - 1347

LED BAR-(누드&클립&잭타입)
10000K-1300L

4/26
1600 x 1400
22.5012

*.현장명 : 승우엘테크-동래구청 신청사 7,9호기 - 2(set)


LED BAR-1450L=8(EA)
SMPS(60W)=4(EA)

(등기구업체 : 다운텍)

N20타입



선길이-1.5M

선길이-1.5M




CAR INSIDE
W1700 x D1550

5.9.8/12



<Ctrl / Home Set>

AL 다보: $\phi 30 \times 10 - 32$ EA
AL 관통형 다보: $\phi 30 \times 10 - 32$ EA
무두볼트: M8x30 - 32 EA



AL 관통형 다보스 내경 $\phi 10$ 으로 가공 바랍니다.

[illegible]