


032타입

\*.현장명 : 한산엘테크-수서 신동아아파트 2차분 - 5(set)

LED BAR - 1600L = 20(EA)  
SMPS(60W)=10(EA)  
AL PROFILE TUBE - 1647 = 10(EA)

(등기구업체 : 다운텍)



223	LED BAR 고정용 스펙터거리 - 600L	LED BAR 고정용 스펙터거리 - 600L	223
LED BAR - 10000K (누드&플립&잭타입) = 1600L			


Part Name : PROFILE LED BAR  
(학산커버포함)  
Mat.Spec : AL  
Size : SHP 3020 - 1645mm  
Quantity : 10 EA



23

LED BAR - 10000K (누드&블립&잭타임) = 1600L

1,646



Part Name : 내, 외측 동기구 후레임  
Mat.Spec : AL  
Size : 84 x 58.8 x 164<sup>1/2</sup>  
Quantity : 10 EA

24032.

1.647



Part Name : 동커버  
Mat.Spec : PC  
Size : 60 x 59 x 1647  
Quantity : 10 EA

<b>CAR INSIDE</b>	<b>W1400 x D1700</b>
-------------------	----------------------

[illegible]

\*.현장명 : 다와테크-LGS\_파동행정복지센터 - 1(set)

LED BAR-1350L=4(EA)  
SMPS(60W)=2(EA)

(등기구업체 : 다온텍)

N20타입

선길이-1.5M

선길이-1.5M

SMPS  
(60W)

SMPS  
(60W)

LED BAR-(누드&클린&잭타입)  
10000K-1350L

LED BAR-(누드&클린&잭타입)

10000K-1350L

LED BAR-(누드&클린&잭타입)

10000K-1350L

LED BAR-(누드&클린&잭타입)


10000K-1350L

CAR INSIDE
W1600 x D1450

\* 현장명 : 다와테크-영진\_부산지방중소벤처기업청 - 1(set)

(등기구업체 : 다운텍)

1664 = 2  
2248 = 2  
(50W = 1)





\*.현장명 : 다와테크-서명\_감천초급식소 - 1(set)

LED BAR-1050L=4(EA)  
SMPS(60W)=2(EA)

(등기구업체 : 다운텍)




N20타입

선길이-1.5M

선길이-1.5M

SMPS  
(60W)

SMPS  
(60W)



CAR INSIDE
W1250 x D1150