

*.MR1 타워테스트 - 1(set)

(등기구업체-다운텍)


LED BAR - 1600=11(EA)
SMPS (200W)-1(EA)
SMPS (150W)-1(EA)

바리움 (바리움)

(500k) 1600 = 11EA.
200W = 1EA.
150W = 1EA.

LED BAR - 1600

(6500K-누드&클립&잭타입)




F

Car Inside-W1800xD1700

* 현장명 : 에이원엘리베이터-나국중학교 - 1(set)


(등기구업체 : 다온텍)

* 업체조도불량 기준 3000K에서 10000K로 변경




*** 현장명 : 에이원엘리베이터-방통대 대전충남지역대학 - 1(set)**
(등기구업체 : 다운텍)

1464=2
 1748=2
 (공차=1)




1348 - (AL TUBE 길이)				
224	LED BAR 고정 센터 - 450L	LED BAR 고정 센터 - 450L	224	
49	LED BAR - 10000K (누드&클립&적타입) = 1250L			49

CAR INSIDE
W1600 x D1400



1464 - (AL TUBE 길이)				
232	LED BAR 고정 센터 - 500L	LED BAR 고정 센터 - 500L	232	
57	LED BAR - 10000K (누드&클립&적타입) = 1350L			57

Part Name : PROFILE LED BAR(32,54)
Mat.Spec : AL
Size : SHP 4045 - 1464L
Quantity : 2 EA

[illegible]