상자

이주용 jlee@formal.korea.ac.kr

고려대학교

2011년 10월 10일



 $\framebox{...}$

 \setminus framebox $\{ \exists \mathbb{A} \}$

글자

$\backslash \mathsf{framebox}\{...\}$

```
\framebox{
  \framebox{글자 혹은 상자}
}
```

글자 혹은 상자

$\framebox[\text{\rightar}]{...}$

∖**framebox**[4cm]{글상자}

글상자

\framebox[폭][위치]{...}

```
\framebox[3cm][I]{글상자} \par
\framebox[3cm][r]{글상자} \par
\framebox[3cm][c]{글상자}
```

글상자 글상자 글상자

\fbox{...}: 옵션 없이

 $\setminus fbox\{글상자\}$

글상자

\framebox{... 새 줄 불가 ...}

\fbox{글상자1 \\ 글상자2}

조판 실패

\framebox{... 긴 글 ...}

긴	
	 글}

긴

∖framebox[짧은 폭]{... 긴 글 ...}

```
\fbox{
    \framebox[0.5cm][I]{긴 글}
}
```



\makebox 와 \mbox

\framebox [폭] [위치] { 글상자} \fbox { 글상자 } \makebox[폭][위치]{글상자} \mbox{글상자}

\makebox{...} 예

글상자

\parbox{폭}{글상자}

```
\fbox{
    \parbox{3cm}{문단1 \\ 문단2}
}
```

```
문단1
문단2
```

\parbox{폭}{글상자}

```
\fbox{
    \parbox{1cm}{폭보다 긴 글}
}
```

```
폭보
다 긴
글
```

\parbox[위치]{폭}{글상자}

```
\rule {5 pt } {1 pt }
Α
\ rule \{5\,\mathrm{pt}\}\{1\,\mathrm{pt}\}
\parbox[b]{1.2cm}
         {아래 기준}
\parbox[c]{1.2cm}
         {가운데 기준}
\parbox[t]{1.2cm}
         {위 기준}
```

```
아래
_A_ 기준 기준 위 기
기준 준
```

minipage

\parbox [위치] { 폭} {글상자}

```
\begin{minipage}[위치]{폭}
글상자
\end{minipage}
```

minipage 예

문단