

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

v4.1



# 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0028	ASPH		asphalt	아스팔트	CM	
0472	SCP		sand compaction pile	샌드 콤팩션파일	CM	
0473	SD		sand drain pipe(pile)	샌드 드레인파이프(파일)	CM	
0492	SM		sand mat	샌드매트	CM	
0064	BR		blasting rock	발파암	CX	
0424	PS		pull station	연장 전체	CX	
0459	RR		ripping rock	리핑암	CX	
0008	AC	ASCON	asphaltic concrete	아스팔트콘크리트, 아스콘	CZ	
0015	AFG		above finished grade	마감정지 위	CZ	
0038	BC		beginning of curve	원곡선시점	CZ	
0045	BH		boring hole	시추공	CZ	
0057	BOD		bottom of ditch	배수구(도랑)의 바닥	CZ	
0065	BR		bridge	교량, 육교	CZ	
0067	BTC		beginning of tangent curve	완화곡선시점	CZ	
0068	BVC		beginning of vertical curve	종단곡선시점	CZ	
0076	CB		catch basin	물고임통, 토사수집거	CZ	
0079	CF		catch flow	도수로, 집수거	CZ	
0089	CL		curve length	곡선길이	CZ	
0122	CP		catch pit	집수점	CZ	
0132	DA		drainage area	배수지(구)역	CZ	
0166	EC		end of curve	원곡선 종점	CZ	
0180	EP		edge of pavement (paving)	포장면 가장자리	CZ	
0181	EP		ending point	끝점, 선형 종점	CZ	
0186	ES		edge of shoulder	길어깨(路肩) 가장자리	CZ	
0189	ETC		ending tangent curve	완화곡선종점	CZ	
0191	EVC		ending vertical curve	종단곡선 종점	CZ	
0201	EXST GR	EG	existing grade	원지반	CZ	
0211	FH		finish height	계곡고, 정지고	CZ	
0236	FWL		flood water level	홍수위	CZ	
0283	IA		intersecting angle	교각, 교차각	CZ	
0284	IC		interchange	교차로, 인터체인지	CZ	
0295	IP	PI	intersection point	교차점, 교회점	CZ	
0299	JB		junction box	분기(分岐)/합류(合流) 압거	CZ	
0300	JC	JCT	junction	도로 분기점(分岐點)	CZ	
0320	LC		length of curve	곡선장(曲線長)	CZ	
0365	MSL		mean sea level	평균수준면(平均水準面)	CZ	
0404	PC	BC	point of curve	곡선 시점	CZ	
0410	PFS		prevention fence for falling	낙석방지책(落石防止柵)	CZ	
0411	PG		profile grade	종단경사	CZ	
0442	RD		rainwater drain	우배수(관)	CZ	
0463	RW	RDWY	roadway	도로	CZ	
0464	RW		retaining wall	옹벽(擁壁), 흙막이벽	CZ	
0474	SD		storm drain	우수 관거	CZ	
0487	SL		secant length	외선장, 외합	CZ	
0493	SM		silty sand	점토질 모래	CZ	
0504	SS		sanitary sewer	오수거(汚水渠), 오수구	CZ	
0505	SS		storm sewer	우수거(雨水渠)	CZ	
0506	SSD		subsoil drain	하층토(下層土) 배수	CZ	
0509	STA		station	측점	CZ	
0535	TL		tangent length	접선장	CZ	
0541	TOP	TP	top of pavement	포장면 상단의	CZ	
0545	TP		tangent point of curve	곡선의 접점	CZ	
0562	VIP		vertical intersection point	종단곡선교차점	CZ	
0577	WH		weep hole	배수공	CZ	
0006	AB		anchor bolt	앵커 볼트	SM	
0069	C		channel	ㄱ형강, 찬넬	SM	
0109	CONC	CON'C	concrete	콘크리트	SM	
0164	EA		earth anchor	어스앵커	SM	
0245	GFRC		glassfiber reinforced concrete	유리섬유 보강 콘크리트	SM	
0316	LAT		lattice	래티스, 복부재	SM	
0333	LWC		lightweight concrete	경량(輕量)콘크리트	SM	
0405	PC		portland cement	포틀랜드 시멘트	SM	
0406	PC		precast concrete	프리캐스트 콘크리트	SM	
0440	RBM		reinforced brick masonry	보강벽돌	SM	
0511	STIF	STIFF	stiffener	스티프너, 보강재(補剛材)	SM	
0427	PT		post-tensioned	포스트텐션의	SX	

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0439	RB		rubber base	고무기초	SX	
0035	B	BM	beam	보	SZ	
0053	BM		bending moment	휨모멘트	SZ	
0056	BOC		bottom of concrete	콘크리트(구체)의 바닥	SZ	
0058	BOF		bottom of footing, bottom of	기초 하단부	SZ	
0077	CB		cement base	시멘트 베이스	SZ	
0085	CIP		cast-in-place	현장타설	SZ	
0087	CJ	CONST JT	construction joint	시공줄눈, 시공이음	SZ	
0106	COL	C	column	기둥	SZ	
0173	EJ		expansion joint	신축(伸縮)이음, 신축줄눈	SZ	
0199	EXP JT		expansion joint	신축(伸縮)이음, 팽창(膨脹)	SZ	
0209	FDN		foundation	기초	SZ	
0225	FO		finished opening	개구부 마감	SZ	
0226	FOC		face of concrete	콘크리트 표면, 마감면	SZ	
0227	FOF		face of finish	마감면	SZ	
0228	FOS		face of slab	슬래브 표면, 마감면	SZ	
0229	FOS		face of stud	스터트 면	SZ	
0234	FTG		footing	기초	SZ	
0237	G		girder	보	SZ	
0254	GR BM	GB	grade beam	기준보(基準梁)	SZ	
0282	I		moment of inertia	관성 모멘트	SZ	
0325	LL		live load	활하중(活荷重)	SZ	
0336	M		moment	모멘트	SZ	
0341	MC		moment connection	모멘트 접합(接合)	SZ	
0358	MO		masonry opening	구체 개구부	SZ	
0420	PRCST		precast	프리캐스트	SZ	
0426	PS CONC		prestressed concrete	프리스트레스트 콘크리트	SZ	
0441	RC		reinforced concrete	철근콘크리트	SZ	
0443	RD		load	하중	SZ	
0447	REINF		reinforce, reinforcement	보강재, 보강물	SZ	
0457	RO		rough opening	골조 개구부	SZ	
0476	SE		structural engineer	구조 기술(자)	SZ	
0479	SF		safety factor	안전율(安全率)	SZ	
0481	SFL		structure finish level	구체바닥레벨	SZ	
0488	SL		slab level	슬래브(구조체) 레벨	SZ	
0502	SRC	SRC	steel reinforced concrete	철골합성 철근콘크리트	SZ	
0503	SRC		steel reinforced column	철골보강기둥	SZ	
0514	STR		stringers	세로보	SZ	
0517	STRUCT	STR	structural	구조, 구조의	SZ	
0518	SUBSTR		substructure	하부구조, 하부기초	SZ	
0519	SUPSTR		superstructure	상부구조	SZ	
0537	TOC		top of concrete	콘크리트 상단의	SZ	
0538	TOC		top of curb	(보도의) 연석 상단의	SZ	
0540	TOG		top of girder	거더 상단의	SZ	
0542	TOS		top of slab	슬래브 상단의	SZ	
0543	TOS		top of steel	강재 상단의	SZ	
0544	TOW		top of wall	벽체 상단의	SZ	
0546	TR	T	truss	트러스	SZ	
0569	W/		wall	벽	SZ	
0576	WF		wall footing	줄기초	SZ	
0578	WL		wind load	풍압력	SZ	
0054	BM		benchmark	기준점(基準點), 도근점(삼각)	VZ	
0066	BRG		bearing	방위(方位) 각	VZ	
0123	CP		control point	기준점, 대조지점(對照地點)	VZ	
0249	GPS		ground positioning system	위성위치수신장치	VZ	
0531	TBM		turning benchmark	수준점	VZ	
0032	AVG		average	평균의	XD	
0105	COEFF	COEF	coefficient	계수(係數)	XD	
0251	GR		gross	총계	XD	
0321	LG		long	길이방향, 긴	XD	
0438	RAD		radian	라디안	XD	
0029	ATT	ATTEN	attenuator, attenuating	감쇠기	XM	
0349	MIR	MIRR	mirror	거울	XM	
0407	PC		polycarbonate	폴리카보네이트	XM	
0408	PE	POLY	polyethylene	폴리에틸렌	XM	
0409	PEU		polyurethane	폴리우레탄	XM	

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0417	PLAS	PLS	plaster	회반죽(석고질)	XM	
0425	PS		polystyrene	폴리스티렌	XM	
0428	PT		paint	도료, 페인트	XM	
0431	PVC		polyvinyl chloride	염화비닐, PVC	XM	
0575	WD	W	wood	나무	XM	
0002	%	PCT	percent	백분율(퍼센트)	XU	
0005	°	DEG	degree	도, 각도	XU	
0103	CO		carbon monoxide	대기중 일산화탄소 농도	XU	
0134	dB		decibel	데시벨	XU	
0137	DEG F	°F	degrees Fahrenheit	화씨온도	XU	
0302	K		kelvin	켈빈(절대온도의 단위)	XU	
0305	KBPS		kilo-bits per second	분당 킬로비트	XU	
0306	KCAH		kilo calorie per hour	시간당 킬로칼로리	XU	
0309	KPA	kPa	kilopascal	킬로파스칼	XU	
0310	L	LIT	liter	리터(1,000cc)	XU	
0313	L/s		liter per second	초당 리터	XU	
0329	LPM		liter per minute	분당 리터	XU	
0340	MBtuF		thousand Btu per hour	시간당 1000Btu	XU	
0359	MPM		mitre per minute	분당 미터	XU	
0360	MPS		mitre per second	초당 미터	XU	
0363	ms		millisecond	밀리세컨드(1/1,000초)	XU	
0369	N		newton	뉴턴	XU	
0401	Pa		pascal	파스칼	XU	
0412	pH		acid/alkaline scale	페하(수소이온농도)	XU	
0501	SQ		square	정방형, 정사각형	XU	
0033	AW		acid waste	산성폐(수)기물	XX	
0104	CO		company	회사, 제작사	XX	
0133	DA		disabled	사용할 수 없는	XX	
0138	DEPT		department	부, 부서	XX	
0174	EL		each layer	각 계층, 개별레이어	XX	
0187	ESP		especially	특별한	XX	
0248	GOV		governor	관리자	XX	
0261	HC		handicap	신체장애	XX	
0262	HCP	HDCP	handicapped	신체장애자	XX	
0264	HEX		hexagon, hexagonal	육각형, 육각형의	XX	
0271	HPS		high pressure sodium	고압 나트륨	XX	
0294	IO	I/O	input/output	입출력	XX	
0345	MFR		manufacturer	제조업자	XX	
0366	MTD		mean temperature difference	평균온도차(平均溫度差)	XX	
0372	NC		noise criteria	소음기준	XX	
0373	NC		normally closed	주로 닫혀있는	XX	
0378	NO		normally open	주로 열려있는	XX	
0413	PH		phase	단계	XX	
0419	PR	P	pair	한쌍의, 한벌의	XX	
0429	PT		point	지점	XX	
0430	PTD		printed	인쇄된	XX	
0445	REFR		refractory	내화(耐火)성의	XX	
0486	SK		sketch	스케치, 개략	XX	
0510	STD		standard	표준, 기준	XX	
0515	STR		straight	스트레이트, 직선의	XX	
0526	SYM		symbol	심벌, 형상, 문양	XX	
0527	SYMM	SYM	symmetrical	대칭의, 균형잡힌	XX	
0529	SYS		system	시스템	XX	
0553	ULT		ultimate	최종의, 마지막의	XX	
0572	WAIT'G		waiting	대기	XX	
0573	WARR		warranty	보증, 보증서	XX	
0001	#	NO	number	번호, 순번	XZ	
0003	&	/	and, per	그리고, ~와 함께, ~위	XZ	
0004	@		at (spacing)	간격, 단위간격	XZ	
0007	ABV		above	위쪽, 상단, 상부	XZ	
0010	ACST		acoustic, acoustical	흡음의, 방음의	XZ	
0011	ADJ		adjustable	조정할 수 있는	XZ	
0012	ADJ		adjacent	인접한, 직전의, 직후의	XZ	
0013	ADMIN		administration	관리(管理), 운영	XZ	
0021	ALT		altitude	표고, 해발, 고도	XZ	
0022	ALTRN	ALT	alteration, alternate	대안	XZ	

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0025	APP		appearance	외관	XZ	
0030	AUTO		automatic	자동, 자동의	XZ	
0037	BAG		baggage	수화물	XZ	
0039	BC		brick color	벽돌색	XZ	
0040	BC		building code	건축법규	XZ	
0055	BND	BNDG	bonding	본드 붙임	XZ	
0081	CG		center of gravity	중심(重心)	XZ	
0083	CHK'D		checked	무너있는	XZ	
0086	CIRC		circular, circulation	원형의, 순환하는, 순환	XZ	
0090	CL		class	등급, 종류	XZ	
0091	CL		close	끝, 집합, 면밀한	XZ	
0093	CLASS		classification	분류	XZ	
0094	CLDG	CLD	cladding	금속피복	XZ	
0096	CLR		color	색상	XZ	
0108	COMM		communication	통신	XZ	
0110	CONC		concentric	동심원, 중심이 같은	XZ	
0111	COND		condition, conditioned	조건, 상태	XZ	
0112	CONF		conference	회의, 협의	XZ	
0113	CONN		connect, connection	연결(連結), 집합	XZ	
0114	CONST		constant	상수(常數)의, 불변의	XZ	
0115	CONST	CONSTR	construction	건설(建設), 공사(工事)	XZ	
0116	CONT		continue	계속되는, 연속되는	XZ	
0118	CONV		convert	변환	XZ	
0120	CORR		correct	옳은, 합당한	XZ	
0121	COV		cover	덮개, 뚜껑	XZ	
0125	CT		count	집계	XZ	
0126	CTR		contour	등고선	XZ	
0129	CW		clockwise	시계방향	XZ	
0130	D		deep, depth	깊은, 깊이	XZ	
0136	DBL		double	이중의, 배수의	XZ	
0140	DF		drinking fountain	음용수 샘물	XZ	
0143	DIAG		diagonal	대각선의	XZ	
0144	DIAG		diagram	그림, 도표	XZ	
0146	DIV		divide	분할, 나누기	XZ	
0147	DIV		division	구분, 과(科), 부(部)	XZ	
0150	DN		down	내림, 내려감	XZ	
0151	DO	"	ditto	위와 같음, 상동	XZ	
0154	DS	d/s	downstream	하류(下流)의	XZ	
0155	DWG		drawing	그림, 도면	XZ	
0157	DX		duplex	이중의, 이연식, 쌍방의	XZ	
0158	E		earth	지반, 토사	XZ	
0159	E		east	동쪽	XZ	
0160	E		edge	모서리, 구석	XZ	
0161	E		end	끝, 종점부	XZ	
0169	ECC		eccentric	편심(偏心)의	XZ	
0171	EFF		effective	유효한, 효과적인	XZ	
0172	EFF		efficiency	효율	XZ	
0182	EQ		equal	동등한, 균등한	XZ	
0184	EQUIV		equivalent	동등한, 균등한	XZ	
0190	ETC		et cetera	기타, 등등	XZ	
0192	EW		each way	각(양) 방향	XZ	
0193	EX		example	예, 보기, 사례	XZ	
0195	EXH		exhaust	배출	XZ	
0196	EXP		expansion, expand	확장, 팽창	XZ	
0197	EXP	EXPO	exposed	노출된	XZ	
0200	EXST	EXIST, E	existing	기존의, 원래의	XZ	
0202	EXT		exterior, external	외부, 외부의, 외장의	XZ	
0203	EXT		extension	외부, 연장, 확장	XZ	
0204	F		female	여성, 여성용	XZ	
0205	F		fixture	고정	XZ	
0207	FA		fresh air	신선한 공기	XZ	
0213	FIG		figure	모양, 형상, 형태	XZ	
0214	FIN		finish	마감	XZ	
0215	FIX	FIX'D	fixed	고정	XZ	
0220	FLEX		flexible	유연한, 유연성있는	XZ	
0223	FLUOR		fluorescent	형광의, 발광의	XZ	

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0235	FUT		future	미래, 장래, 예정	XZ	
0242	GALV	GAL	galvanic, galvanized	아연도금	XZ	
0243	GEN		general	일반의, 전체적인	XZ	
0252	GR		grade	등급	XZ	
0263	HD		head	머리, 두부	XZ	
0266	HMD		humidity	습도	XZ	
0273	HS		high strength	고강도	XZ	
0274	HSE		house	주택, 가옥	XZ	
0275	HT	HGT, H	height	높이	XZ	
0276	HT		high tension	고장력	XZ	
0280	HWY		highway	고속국도, 간선도로	XZ	
0286	IN		in	~안에, 입구	XZ	
0288	INCL		include/including	~을 포함하여	XZ	
0289	INFO		information	정보, 자료(data)	XZ	
0290	INSP		inspect/inspection	검사, 조사, 점검	XZ	
0297	IW		industrial waste	산업폐기물	XZ	
0298	IW		irrigation water	관개 용수	XZ	
0317	LAT		latitude	위도	XZ	
0322	LG		liquid gas	액화가스	XZ	
0323	LH		left hand	왼손, 왼손잡이의	XZ	
0324	LIM		limit	제한, 한계	XZ	
0326	LL		low level	저수위(低水位)	XZ	
0327	LL		lower left	왼쪽 아래, 좌측하단	XZ	
0330	LR		long radius	장반경(長半徑)	XZ	
0331	LT		light	가벼운(경량), 밝은	XZ	
0334	LWL		low water level	저수위(貯水位), 간조위	XZ	
0335	LWS		low water surface	저수면(貯水面), 간조면	XZ	
0338	MATL		material	재료, 자재, 요소	XZ	
0344	MEMB		membrane	얇은 막(膜)	XZ	
0350	MISC		miscellaneous	기타, 잡다한, 부대의	XZ	
0351	MK		mark	표시, 표식	XZ	
0352	ML		match line	접합선, 매치라인	XZ	
0362	MR		moisture resistant	내습성(耐濕性)의	XZ	
0367	MTL	MET	metal	금속의	XZ	
0368	MW		microwave	마이크로파, 극초단파	XZ	
0370	N		north	북, 북쪽	XZ	
0371	NA	N/A	not applicable	해당사항 없음	XZ	
0375	NEG		negative	음수(陰數)의, 마이너스의	XZ	
0376	NEUT	N	neutral	중성의, 중립의	XZ	
0382	OA		overall	전체의, 종합적인	XZ	
0384	OBS		obscure	어두컴컴한, 어두운	XZ	
0391	OPER		operation	가동, 작동	XZ	
0393	OPP		opposite	반대편	XZ	
0394	OPR		operable	작동 가능한	XZ	
0395	OUT		out	~밖으로, 출구	XZ	
0398	OVHD		overhead	고가(高架)의, 가공(架空)의	XZ	
0402	PASS		passenger	승객	XZ	
0414	PIV		pivoted	중추의	XZ	
0421	PREFAB		prefabricate, prefabricated	조립구조(組立構造)의	XZ	
0422	PRELIM		preliminary	시초의, 예비의	XZ	
0423	PROJ		project	계획안(案), (건설)사업	XZ	
0432	PWR	P	power	힘, 동력, 세기	XZ	
0433	QTY	Q'TY	quantity	수량, 양	XZ	
0434	QUAL		quality	품질	XZ	
0435	R	RAD	radius	반경, 반지름	XZ	
0436	R		range	줄, 열, 범위	XZ	
0444	REF	RE:	refer to, reference	참조	XZ	
0446	REFR		refrigeration	냉장, 냉동, 냉각	XZ	
0448	REM		removable	이동, 제거가능한	XZ	
0449	REQ		require	요구하다, 요청되다.	XZ	
0450	REQD	REQ'D	required	요구된, 요청된	XZ	
0451	REV		revision	정정, 수정, 편집	XZ	
0452	REV		revolutions	회전	XZ	
0453	RH		right hand	오른손	XZ	
0454	RH		relative humidity	상대 습도	XZ	
0455	RLWY		railway	철도	XZ	

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0456	RND		round	둥근	XZ	
0461	RT		right	우측	XZ	
0467	S		south	남쪽	XZ	
0469	SAT		saturate	포화	XZ	
0483	SHT		sheet	종이, 박판	XZ	
0485	SIM		similar	유사한	XZ	
0489	SL		sea level	해수면	XZ	
0494	SM		small	작은, 소규모의	XZ	
0495	SM		smooth	매끄러운, 평탄한	XZ	
0521	SVCE	SERV	service	공급, 설계	XZ	
0522	SW		sidewalk	보도	XZ	
0528	SYN		synchronous	동시의, 동기의, 동위상의	XZ	
0534	THK	T	thickness, thick	두께, 두꺼운	XZ	
0536	TO	T/	top of ~	~의 상단	XZ	
0550	TYP		typical	표본, 공통	XZ	
0554	UNFIN	UNF	unfinish	끝나지 않는, 미완성된	XZ	
0555	UNO		unless noted otherwise	주기에 표기되지 않는 한	XZ	
0556	UP		up	~위에, 오름	XZ	
0557	UP		utility pole	유틸리티 폴	XZ	
0558	US	u/s	upstream	역류하는	XZ	
0559	VAR		variation, varies, variable.	변화하는, 변화치수, 다양한	XZ	
0560	VERT	VER	vertical	수직의, 수직	XZ	
0561	VIF		verify in field	현장검증	XZ	
0563	VIS		visual	시각의, 시각정보	XZ	
0564	VOL		volume	분량, 용량, 수량	XZ	
0565	VS		versus	~대(對), ~와 대비하여	XZ	
0566	W		waste	폐기물, 쓰레기	XZ	
0567	W		west	서쪽	XZ	
0568	W		wide/width	넓이, 폭	XZ	
0570	W/		with	~와, ~위	XZ	
0571	W/O		without	~이 없는, ~을 제외한	XZ	
0574	WASH		washer, wash	세척	XZ	
0581	WP		waterproofing	방수	XZ	
0583	WR		water resistant	방수성의, 내수성의	XZ	
0585	WT		watertight	방수의	XZ	
0588	WW		warm white	회색, 워화이트	XZ	
0589	WW		waste water	폐수	XZ	
0034	AW		actual weight	실중량	ZD	
0041	BC		between centers	중심간격	ZD	
0042	BC	BCD	bolt circle	볼트 직경	ZD	
0073	C TO C	CTC	center to center	중심간 간격(거리)	ZD	
0075	CAP		capacity	용량(容量), 용적(톤수)	ZD	
0097	CLR	CL	clear / clearence	안치수, 피복두께	ZD	
0142	DIA	Φ, DIAG	diameter	지름, 직경	ZD	
0145	DIM		dimension	치수	ZD	
0163	E TO E	ETE	end to end	중점간 간격	ZD	
0165	EA		each	개, 개수, 개소	ZD	
0231	FS		full scale	실척	ZD	
0232	FS		full size	실물크기	ZD	
0285	ID		inside diameter	내경, 내측 직경	ZD	
0287	IN	"	inch	인치	ZD	
0311	L	LG	length	길이	ZD	
0339	MAX		maximum	최대(치)	ZD	
0347	MIN		minimum	최소(값)	ZD	
0379	NOM		nominal	공칭	ZD	
0385	OC		on center	중심선 간격	ZD	
0386	OD		outside diameter	외경(外徑)	ZD	
0387	OD		outside dimension	외측 치수	ZD	
0482	SHR		sensible heat ratio	현열비	ZD	
0586	WT		weight	중량	ZD	
0009	AC		asbestos cement	석면(石綿)시멘트	ZM	
0016	AFS		automatic fire shutter	자동 방화 셔터	ZM	
0018	AG		aluminum grill	알루미늄 그릴	ZM	
0020	AL	ALUM	aluminum	알루미늄	ZM	
0023	AMP	AMPL	amplifier	증폭기, 앰프	ZM	
0027	ASB		asbestos	석면(石綿)	ZM	



## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0043	BC		bookcase	책장, 책꽂이	ZM	
0044	BD		board	판자, 보드	ZM	
0051	BLT		bolts	볼트	ZM	
0062	BP		building paper	빌딩 페이퍼, 방수용 종이	ZM	
0070	C		clock	시계, 시간기록기	ZM	
0078	CEM		cement, cementerv	시멘트	ZM	
0084	CI		cast iron	주철(鑄鐵)	ZM	
0117	CONT		controller	제어기	ZM	
0124	CP		concrete pipe	콘크리트관	ZM	
0135	DB		drv bulb	건구(乾球)	ZM	
0141	DF		diesel fuel	디젤 연료	ZM	
0156	DWLS		dowels	맞춤못, 다웰	ZM	
0177	ENAM	E	enamel	에나멜	ZM	
0198	EXP BT		expansion bolt	익스팬션볼트	ZM	
0208	FB		flat bar	평철	ZM	
0212	FH		flat head (screws)	납작머리(나사), 접시머리(나사)	ZM	
0221	FLG		flange	플랜지	ZM	
0222	FLR		filler	주입기, 충전재	ZM	
0238	G		gas, natural gas	가스, 천연가스	ZM	
0246	GL		glass	유리	ZM	
0253	GR		guard rail	가드레일	ZM	
0259	H		H-steel, H-beam	H형강(H形鋼)	ZM	
0291	INSUL		insulation	단열(재), 보온재	ZM	
0296	IP		iron pipe	강관	ZM	
0312	L		angle(L-shape)	L형강, 앵글	ZM	
0314	LAD		ladder	사다리	ZM	
0342	MC		manhole cover	맨홀뚜껑	ZM	
0346	MH		manhole	맨홀, 점검구	ZM	
0353	ML		metal lath	메탈 라스	ZM	
0364	MS		material seperator	재료 분리기	ZM	
0390	OP		oil paint	유성페인트	ZM	
0403	PB		panelboard	판넬보드, 배전반	ZM	
0415	PL		plate	철판, 플레이트	ZM	
0418	PNL		panel	판넬	ZM	
0462	RVT		rivet	리벳	ZM	
0465	RWL		rain water leader	선홍통	ZM	
0466	RWP		rainwater pipe	우수관	ZM	
0491	SLM		self leveling mortar	자기 수평 몰탈	ZM	
0496	SM		sheet metal	판금	ZM	
0497	SP		standpipe	수직관	ZM	
0507	SST	STS	stainless steel	스테인레스 스틸	ZM	
0512	STL	ST, ST'L	steel	철재, 강재	ZM	
0523	SW		switch	스위치	ZM	
0547	TR		towel rack	수건걸이	ZM	
0580	WM		wire mesh	와이어메쉬	ZM	
0584	WR		wire rope	와이어 로프	ZM	
0590	WWF		welded wire fabric	용접철망	ZM	
0591	WWM		welded wire mesh	용접와이어메쉬	ZM	
0071	C	°C	celsius	섭씨, 섭씨온도	ZU	
0098	CM	cm	centimeter	센티미터	ZU	
0099	CMH	m3/hr	cubicmeter per hour	시간당 1입방미터	ZU	
0100	CMM	m3/min	cubicmeter per minute	분당 1입방미터	ZU	
0101	CMS	m3/sec	cubicmeter per second	초당 1입방미터	ZU	
0128	CU		cubic	입방의, 세제곱의	ZU	
0162	E		modulus of elasticity	탄성계수(彈性係數)	ZU	
0233	FT	'	foot or feet	피트	ZU	
0239	G	g	gram	그램	ZU	
0241	GAL		gallon(s)	갤론	ZU	
0250	GPS		gallons per second	초당 갤론	ZU	
0257	GT		gross ton	총 톤수	ZU	
0260	HA	ha	hectar	헥타르	ZU	
0265	hm		hectometer	헥토미터	ZU	
0268	HP	hp	horsepower	마력	ZU	
0272	HR	H, hr	hour	시간	ZU	
0303	K		kilo, thousand	킬로(Km, Kg 등의 생략형)	ZU	
0304	K		kip (1000 lb)	킵(1,000 파운드)	ZU	

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0307	KG	kg	kilogram	킬로그램(1,000g)	ZU	
0308	KM	km	kilometer	킬로미터(1,000m)	ZU	
0319	LB		pound	파운드	ZU	
0337	M	m	meter	미터	ZU	
0348	MIN		minute	분	ZU	
0356	MM	mm	millimeter	밀리미터	ZU	
0357	MM2	mm <sup>2</sup>	square milimeter	평방 밀리미터	ZU	
0361	MPS		medium pressure steam	중압(中壓)증기	ZU	
0380	NRC		noise reduction coefficient	차음율(遮音率)	ZU	
0399	P		paint	페인트	ZU	
0458	RPM		revolutions per minute	분당 회전수	ZU	
0470	SC		shading coefficient	음영계수, 차폐계수	ZU	
0477	SEC	"	second	초	ZU	
0480	SF		square foot (feet)	평방 피트	ZU	
0530	T	t	ton	톤	ZU	
0532	TEMP		temperature	온도	ZU	
0024	ANDZ		anodized	산화 처리된(금속)	ZX	
0139	DET		detail	상세(도)	ZX	
0224	FN		fence	울타리, 담장	ZX	
0014	AF		audio frequency	가청주파수(可聽周波數)	ZZ	
0017	AFS		above finished slab	마감슬래브 위	ZZ	
0019	AGGR		aggregate	골재(骨材)	ZZ	
0026	APP	APPROX	approximate, approximately	근사치, 대략	ZZ	
0031	AUX		auxiliary	보조의	ZZ	
0036	B/M		bill of materials, material list	재료표(材料表)	ZZ	
0046	BITM	BITUM	bituminous	역청(瀝青)질의	ZZ	
0047	BL		base line	기준선	ZZ	
0048	BL	BLK	block	블록	ZZ	
0049	BL		building line	건축선(建築線)	ZZ	
0050	BLDG		building	빌딩, 건물	ZZ	
0052	BLT		built	조립된	ZZ	
0059	BOP		bottom of pipe	관(파이프) 바닥	ZZ	
0060	BOP		bottom of plate	플레이트 바닥	ZZ	
0061	BOT	BTM	bottom	바닥, 지반, ~의 하부로 부터	ZZ	
0063	BP		beginning point	시점	ZZ	
0072	C		core	코어, 중심, (전선 등의) 심	ZZ	
0074	CAB		cabinet	캐비닛	ZZ	
0080	CF		cement floor	시멘트 바닥	ZZ	
0082	CH	CHI	chimney	굴뚝	ZZ	
0088	CJ		control joint	신축줄눈, 제어이음(制御-)	ZZ	
0092	CL		center line	중심선	ZZ	
0095	CLKG		caulking, calking	코킹	ZZ	
0102	CNTR		counter	카운터, 계수장치, 계산대	ZZ	
0107	COM		common	보통의, 공통의	ZZ	
0119	COORD	CO	coordinate	좌표의	ZZ	
0127	CTR		center	중심, 중앙	ZZ	
0131	D		drain/drainage	배(출)수	ZZ	
0148	DL		designed level	계획고, 시공기면	ZZ	
0149	DL		dead load	사하중(死荷重)	ZZ	
0152	DR		drain	배수	ZZ	
0153	DRG		drainage	배수(공)	ZZ	
0167	EC		exposed construction	노출구조	ZZ	
0168	EC		existing construction	기존시설 확장공사	ZZ	
0170	EF		each face	각면	ZZ	
0175	EL		elevation(height)	높이(표고), 레벨, 입면기준	ZZ	
0176	ELEV		elevation(view)	입면도	ZZ	
0178	ENGR		engineer, engineering	기술(자), 공학(자)	ZZ	
0179	ENGY		energy	에너지	ZZ	
0183	EQUIP	EOPT	equipment	설비, 시설	ZZ	
0185	ERECT		erection	직립, 조립	ZZ	
0188	EST		estimate	견적, 산출	ZZ	
0194	EXC		excavation / excavate	굴착, 터파기	ZZ	
0206	F		frame	프레임	ZZ	
0210	FF		finish face	마감면	ZZ	
0216	FIXT		fixture	설비(물)	ZZ	
0217	FL		finish level	마감레벨, 계획고	ZZ	

## 부속서 7. 토목 도면약어 목록

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
0218	FL	FLR	floor	바닥/층	ZZ	
0219	FL		floorline	바닥선	ZZ	
0230	FP	FPRF	fireproof	내화의	ZZ	
0240	G	GND	ground	마당, 운동장, 지면, 지표면	ZZ	
0244	GF		guard fence	가드웬스	ZZ	
0247	GL		ground level(floor)	지반표고, 지반고	ZZ	
0255	GR LN	GL	grade line	지반선, 정지선	ZZ	
0256	GRTG		grating	격자의	ZZ	
0258	GUT		gutter	홈통, 배수홈	ZZ	
0267	HORIZ	HOR	horizontal	수평	ZZ	
0269	HP		high pressure	고압력	ZZ	
0270	HP		high point	최고(지)점	ZZ	
0277	HW		hot water	온수, 열탕	ZZ	
0278	HWL		high water level	만조(滿潮) 수위	ZZ	
0279	HWS		high water surface	만조면(滿潮面)	ZZ	
0281	HYDR		hydraulic	수력의, 수압의	ZZ	
0292	INV		invert	도수로 관(거) 등 바닥	ZZ	
0293	INV EL	IE	invert elevation	도수로 관(거) 등 바닥표고	ZZ	
0301	JT		joint	이음(매)	ZZ	
0315	LAM		laminate, laminated	얇은판 코팅, 박층	ZZ	
0318	LAT		lateral	측면의, 가로, 횡의	ZZ	
0328	LOC		location	장소, 위치	ZZ	
0332	LT		low tension	저인장(低引張), 저전압	ZZ	
0343	MC		moisture content	수분(水分), 함수율(含水率)	ZZ	
0354	ML		materials list	재료표(材料表)	ZZ	
0355	ML		monolithic	일체식의, 단일체의, 모놀리	ZZ	
0374	NC		new construction	시설 신설공사	ZZ	
0377	NIC		not in contract	별도공사	ZZ	
0381	NTS	NONE, NS	not to scale	축척없음	ZZ	
0383	OA		outside air	외기	ZZ	
0388	OF		outside face	갯둘레, 바깥면	ZZ	
0389	OFD		overflow drain	월류(越流) 배수	ZZ	
0392	OPNG	OPN'G	opening	개구부	ZZ	
0396	OUT		outlet	방수구(放水口), 콘센트	ZZ	
0397	OV		outlet velocity	방류유속	ZZ	
0400	P		pole	기둥, 지주	ZZ	
0416	PL		property line	대지경계선	ZZ	
0437	R		riser	단둥이, 계단의 수직판	ZZ	
0460	RS		reverse of scale	도면 축척변수(분모)	ZZ	
0468	S		scale	축척	ZZ	
0471	SCHED	SCH	schedule	일정, 일람표	ZZ	
0475	SD		shop drawings	현장 제작도면	ZZ	
0478	SECT		section	단면	ZZ	
0484	SHT		shaft	샤프트, 축(軸)	ZZ	
0490	SL		slope	경사	ZZ	
0498	SP		sump pit	섬피트	ZZ	
0499	SPCg		spacing	간격	ZZ	
0500	SPEC		specification(s)	시방서	ZZ	
0508	ST		stair	계단	ZZ	
0513	STP		standard temperature and pressure	표준 온도 및 압력	ZZ	
0516	STR		strike	주향	ZZ	
0520	SUSP		suspend	(매)달다, 걸다	ZZ	
0524	SW		sanitary waste	위생폐기물, 위생폐수	ZZ	
0525	SW		sound-proof wall	방음벽(防音壁)	ZZ	
0533	TEMP		temporary	가(假), 임시의	ZZ	
0539	TOC		table of contents	표내용	ZZ	
0548	TRANSV		transverse	가로축의, 횡단의	ZZ	
0549	TWL		tailwater level	방수 레벨	ZZ	
0551	UC		undercut	언더컷(용접결함)	ZZ	
0552	UGND	UG	underground	지하의, 매설된	ZZ	
0579	WL		water line	수위(水位) 라인	ZZ	
0582	WP		working point	시공(작업) 기준점	ZZ	
0587	WT		water table	지하수면, 빗물막이, 물받이	ZZ	
0592	Z		modulus of section	단면계수	ZZ	
0593	Z		zone	영역, 구역	ZZ	
R001	DL		datum level	기본수준면	ZZ	

번호	약어	유사약어	영문원어	한글용어	분류코드	비고
R002	BP		base point	기준점	ZZ	
R003	NO		number	번호	ZZ	
R004	COP		center of pipe	파이프 중심	ZZ	
R005	S		slope	경사	CZ	
R006	GH		ground height	지반고	CZ	
R007	LH		loading height	재하고	CZ	
R008	QRR		quarry run rock	사석	CM	
R009	SCP		sand compaction pile	모래다짐말뚝(지반개량공법)	CM	
R010	GCP		graval compaction pile	자갈다짐말뚝(지반개량공법)	CM	
R011	PBD		plastic board drain	플라스틱보드드레인	CM	
R012	TTP		tetrapod	테트라포트(삼발이, 소파블)	CM	
R013	HP		hume pipe	흙파이프	CM	
R014	ILB		interlocking block	소형고압블록	CM	
R015	FL		face line	표면선	SZ	
R016	B		breadth	폭	XZ	
R017	D		diameter	직경	XZ	
R018	DIST		distance	거리	XZ	