

MH ROBOTICS

Kitchen Manipulation Robotics System


로봇손 · 작업 Skill · Calibration · 주방 Interface를 하나의 제품으로

다양한 실제 주방에서 식기 정리부터 조리까지 단계적으로 확장하는 주거용 Manipulation Robotics

CLEAN	첫 검증 Workflow (식기 정리)
ASSIST	중기 확장 (재료 이동 · 투입 · 도구)
COOK	장기 R&D 방향 (Recipe Workflow)

Seed 투자 · TIPS 운영사 검토용 | 2026.10.08 | Draft v5

Concept 단계 — 시제품 · 고객 · 계약 · LOI · 파트너 · 매출 없음 (FACT). 수치는 FACT · DERIVED · ASSUMPTION · TARGET 구분



CONCEPT RENDERING

가전은 자동화됐지만, 가전 사이의 일은 아직 사람이 합니다

개별 가전 기능의 자동화는 진행됐지만, 주방 Workflow 전체의 Physical Manipulation은 아직 사람 몫

기기 안 식기세척기	세척 자동화	기기 안 인덕션	가열 자동화	기기 안 냉장고	보관 자동화	기기 안 오븐	조리 일부 자동화
---------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	------------	-----------

가전 사이에서 사람이 하는 Physical Task

앞 5개 = 첫 검증 범위 CLEAN과 직결

식기 이동

식세기 적재

식세기 인출

수납

식재료 이동

재료 투입

조리도구 Handling

젓기

뚜껑 조작

조리 후 정리

Appliance Automation ≠ Physical Workflow Automation

582.4조원	78.9%	132분	약 40분
무급 가사노동 가치 (2024)	그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원	1인당 하루 가사노동 (2024, 2019년 137분)	하루 식사 후 정리 (식기 이동 · 식세기 · 수납)
FACT	FACT	FACT	ASSUMPTION

출처: 국가데이터처 2024 가계생산 위성계정 (2026.4, 보도 인용) [S40]. 식사 후 정리 40분은 가설 → 30세대 시간 기록 (Time-diary)으로 검증.

주방은 기술과 사업성을 함께 검증하기 좋은 첫 공간입니다

감성이나 미래 이미지가 아니라 Robot Engineering과 사업성 기준

Robot Engineering 기준

01 Pick · Move · Place · Insert · Remove 집중

동작 종류가 적고 반복 → Skill Library로 묶기 쉬움

02 작업영역이 정해져 있음

Sink · Counter · Dishwasher · Storage → Calibration 대상이 명확

03 물체는 다양하지만 범위가 닫혀 있음

접시 · 컵 · Bowl · 수저 · 뚜껑 · 집게 · 국자 → 이후 식재료

04 가전 사이 이동이 반복

식세기 · 수납장 · 조리대 사이의 Physical Movement

Business 기준

01 높은 일일 사용빈도

매일 식사 후 반복 → 사용 Data · 가치 체감이 빠름

02 구매 계기가 있음

주방 Remodeling · 신축 입주 때 공사와 설치를 함께 결정

03 CLEAN → ASSIST → COOK

같은 Platform에 Skill · Tool을 더해 기능 확장

04 설치 이후 반복매출

Installed Base 기반 Care · 소모품 · Skill

→ 주거용 Manipulation의 기술성과 고객가치를 동시에 검증할 수 있는 첫 Application

[사업 가설] 주방이 첫 검증 공간으로 적합하다는 판단이며, 고객 지불의사는 별도 확인 (WTP 조사 n≥300 · 예약금 Test, M18).

집마다 주방이 달라, 같은 로봇을 반복 설치하기 어렵습니다


Robot Intelligence 부족만이 아니라 높은 Environment Variation이 Reliability와 반복설치를 막는 구조

주방마다 다른 것

Kitchen Geometry —자 · ㄱ자 · 반도형	가전 위치 식세기 · 인덕션 배치	수납 위치 상부장 · 서랍 · 키친장
조리대 치수 높이 · 깊이 · 길이	가전 Model 랙 구조 · 문 열림	Object 위치 식기 놓는 자리
동선 통로 폭 · 사람 위치	조명 창 · 조명 반사	설치오차 벽 · 가구 수직 · 수평

받은 평면 5종	싱크 벽 길이 약 2.6~3.3m · 3종은 기본 한 줄 배치 불가 · ㄱ자 · 일자 · 반도형 혼재 (재작도, 특정 단지 아님)	DERIVED
공개 사례	LG CLOiD: 팔 작업 범위 무릎 높이 이상 (보도) → 식세기 하단 랙 같은 낮은 작업점은 환경 측 보완 필요	FACT

범용 Robot 적용 시 집마다 반복



MH는 모든 주방을 표준화하지 않습니다
→ 로봇의 적응력 + 필요한 곳만 Interface

[S21] LG CLOiD 보도 · 평면 5종은 사용자 제공 도면을 치수선 기준으로 재작도한 결과 (부록 B2). 표본이 작아 평면 30개 분석으로 확대 (TARGET).

로봇이 적응하고, 주방은 필요한 곳만 맞춥니다

Robot Hand · Manipulation Skill · Calibration · Environment Interface를 함께 설계



결과: 다양한 주방에서 같은 Robot Platform과 Skill을 반복 적용

핵심 원칙 Environment Standardization은 목적이 아니라 Reliability와 반복설치를 높이는 수단. 주방 전체 표준화는 하지 않음.

모든 기술 요소는 현재 개발 전 (CONCEPT · TARGET). 검증 순서와 Gate는 16쪽 · 부록 A.

핵심 Hardware: 주방 물체를 다루는 Adaptive Robot Hand

손가락 수 · 자유도 경쟁이 아닌 Task Completion · 가격 · 위생 · 유지관리 · 내구성 중심



Plate · 가장자리 Pinch



Cup · 외벽 감싸기



Bowl · 테두리 Pinch



Tool · 손잡이 Power Grasp

주방 물체의 어려움

형상 · 크기 · 재질 (유리 · 도자기 · 금속 · Plastic) · 젖은 표면 · 미끄러짐 · 파손 위험 · 얇은 Edge · 다양한 Handle

핵심 기술 후보

Adaptive Grasp

Compliance

Grip Force Control

Slip Detection

Multi-contact

Tool Handling

Replaceable Food-contact Module

Buy vs Build — M6 Gate

- 기준선: Robotiq 2F-85 약 \$5,825 · Inspire RH56 \$4,500~ (FACT)
- 30종 식기로 성공률 · 파손 · 교체 · 원가 비교
- 우위 확인 시에만 자체 Hand 채택 (TARGET)

Object Variation 대응



전용 Gripper 수 ↓



같은 End-effector 활용 ↑



Skill 재사용 ↑




유지보수 단순화

+ Pad · Seal · Tip = 소모품


렌더는 설계 검증 전 개념 형상 (CONCEPT). 식품 접촉 부품: 식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 대응 (ASSIST · COOK 단계 필수) [\$42 · \$48].

같은 Skill을 다른 주방으로 옮기는 것이 핵심 기술입니다

Skill = 단순 Software 구독이 아닌 Robot Capability의 확장 Layer



다른 주방 → Calibration → 같은 Skill




M18 검증 (TARGET) 구조 · 가전 모델이 다른 주방 3종에서 재배치 후 성공률 하락 $\leq 10\%$ · 현장 Calibration ≤ 4 시간

평면 도식은 개념 예시 (R = Robot Home, S = Sink, D = Dishwasher, 수 = 수납). 수치 목표의 근거는 부록 A1~A2 KPI 표.

MH Kitchen Robotics System: 다섯 개 층을 하나의 제품으로

Robot Module · 실행 · Calibration · Environment Interface · Safety의 시스템 통합



A Robot Module

Robot Arm · Adaptive Hand · Vision · Force / Safety Sensor · Controller · 필요 시 Rail / Dock

B Manipulation Layer

Object Detection · Grasp Planning · Motion Planning · Task Execution · Failure Detection · Recovery

C Calibration Layer

Kitchen Mapping · Coordinate Calibration · Appliance / Storage Position Mapping · Task Parameter

D Environment Interface

Robot Home · Tool Dock · Storage Dock · Appliance Interface · Vision Reference · 필요 시 Working Surface Guide

E Human-Robot Safety

Human Detection · Speed Control · Collision Detection · Emergency Stop · Safe Home Return

설치 위치 · 동작범위는 설계 개념 (CONCEPT), 실제 Reach · 안전성은 검증 전. 안전 기준: ISO 10218-2:2025 감속 250mm/s 등 참고 · 가정용 IEC 63682 (2026 초안) · ISO 13482 개정 대응 [S39 · S47].

CLEAN은 첫 검증 Workflow이고, 제품 범위는 주방 전체입니다

새 로봇을 단계마다 다시 만드는 것이 아니라, 같은 Platform에 Skill과 Tool을 추가



CLEAN 검증

Adaptive Grasp

Object Recognition

Motion Planning

Appliance Interaction


Storage Interaction

Calibration

Safety

Failure Recovery

반복 Task Execution



같은 Robot Platform + Skill 확장 + Tool 확장. COOK과 자율조리는 현재 검증 결과가 아닌 장기 R&D 방향 (FUTURE CONCEPT).

제품은 하나, 설치 경로는 세 가지입니다

주방 전체를 획일화하지 않고 Integration 수준만 다르게 적용

	Existing Kitchen	Remodeling	New-build
	Retrofit Integration 수준	Integration Integration 수준	설계 반영 Integration 수준
고객 상황	주방 유지 · 호환 주방	주방 교체 시점 (Premium)	분양 · 입주 전 (건설사 · 가구사)
공사 범위	최소 시공 (Mount · Dock)	주방 공사와 동시 (Partner 시공)	설계 단계에서 반영
Interface	Compact Mount · Dock · Vision Reference · Drop Zone	Rail · Robot Home · 식세기 Interface · Storage Dock	Mount · 전원 · 통신 · Tool Dock · Appliance Interface · Service Access
설치 · Calibration	현장 Calibration 중심 · Y3 원가 95만원 (약 29인시)	Y3 원가 60만원 (약 18인시 = 2인 약 1일)	입주 시 또는 후설치 (Option 세대)
MH 매출 (가설)	Kit 150 + Robot 1,490 + 설치 120 = 1,760만원	Interface 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = 2,020만원	Option 220만원 (B2B) + 입주 Attach 25% × (Robot + 설치)
역할	Phase 2 · 고객 확대	Phase 1 · 검증 채널	Phase 3 · Scale 채널

MH Core Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface Standard · Safety · Commissioning · QA Partner 철거 · 가구 · 전기 · 배관 · 일반 시공

가격 · 원가 · 인시는 ASSUMPTION / DERIVED (VAT 별도, 주방 공사비 별도). 인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 (부록 D).

설치로 시작해, 쓰는 동안 반복매출이 쌓이는 3층 구조입니다

INSTALL → OPERATE → EXPAND. Hardware 외 매출은 실제 유지관리와 기능가치에 근거

INSTALL 초기 매출	Robot System (Arm · Adaptive Hand · Vision · Safety)	1,490만원
	Interface · Integration	150~450만원
	Installation · Calibration	80~120만원
OPERATE 반복매출	Rental (60개월, Care · Grip Kit 포함)	월 33만원
	Care (Robot Lifecycle Maintenance)	연 48만원
	Consumables (Pad · Seal · Tip · Cover)	연 36만원 (List)
EXPAND 확장매출	ASSIST Skill Pack	60만원
	Tool · End-effector	80만원
	COOK Skill · Robot Upgrade	FUTURE

가격 = ASSUMPTION (VAT 별도) · 실측 · WTP 검증 전

대표 1세대 · 5년 (Remodeling 구매, Y3 원가)



INSTALL 2,020 · OPERATE 366 · EXPAND 32 = 2,418만원

428만원

5년 기여이익 (Y3 원가, 이익률 18%)

DERIVED

798만원

Y5 원가 (BOM · 설치 · Care 하락, 33%)

DERIVED

Rental 구조 (Scale 단계)



월 33만원 → Partner가 Robot을 ASP의 88%에 매입 · MH 서비스료 월 6만원
Partner IRR 약 13.1% (DERIVED) · Pilot은 MH 직접, Scale은 Partner 보유

Care = 정기 안전점검 · Calibration · 원격진단 · SW Update · A/S (Software 구독 아님). Consumables = 실제 마모 · 위생 기반, 교체주기는 개발 중 검증. Installed Base가 연 설치의 6배일 때 OPERATE + EXPAND 비중 약 29% (DERIVED). 참고 FACT: 코웨이 국내 렌탈 계정 748만 (2026 1Q) · LG 가전 구독 매출 2조원+ (2025) [S12 · S41].

큰 TAM 대신, 세대 수 × 적용률 × 단가로 시작 시장을 계산합니다

아파트 재고는 기회 기반이지 확정 구매시장이 아님. 비율은 모두 ASSUMPTION (검증 계획 부록 C)

국내 아파트 (2025)

1,328만호

DERIVED

총주택 2,018만호 × 아파트 65.8%

준공 20년 이상 주택 56.0%

주택 매매 72.6만호 (2025)

아파트 입주 23.6만 (2025) · 18.3만 (2026 예정)

기회 기반 (Stock) ≠ 구매시장. 실제 계산은 오른쪽 Funnel

시장	산식 (세대 × 적용률)	대상 세대	패키지	연 규모
① Remodeling Beachhead	주방 교체 30만 × Premium 10% × 적용 60%	18,000/년	1,784만원	3,212억원
② Retrofit	1,328만 × Premium 10% × 식세기 60% × 호환 40% = 31.9만 (재고) × 연 0.5%	1,593/년	1,760만원	280억원
③ New-build	입주 20만 × Premium 단지 15% × Option 10%	3,000/년	612만원	184억원
④ Recurring	Installed Base × 구매 고객 ARPU 58.8만원/년 (Care · 소모품)	1,000대당	-	5.9억원

SAM 합계 (① + ② + ③)

연 3,676억원

SOM: Y5 매출 (Base Plan)

91.5억원 · 560세대

대상 세대의 약 2.5% (TARGET)


주방 교체 30만은 두 방식 교차검증 (29.0만 · 30.3만) 후 설정한 가정. 참고 TAM (Premium 세대 × 전체 패키지) 연 1.2조원은 판단에 쓰지 않음. 출처 [S1~S6].

고객의 돈과 설치비를 먼저 검증하고, 파트너로 늘립니다


초기 Mass Market 진입 없음. Premium Remodeling → 호환 주방 Retrofit → 신축 B2B2C



설치 세대 (Base, TARGET)



Product Company 구조



설치 물량 증가 ≠ 본사 현장인력 비례 증가

선례 (FACT, MH와 무관): 건설사 · 가전사의 구독 · 관리 번들 — LH 공공주택 5,400여 세대 · 압구정 재건축 약 7,000세대 선택지 (LG, 2026) [S41]. 현재 MH 파트너 계약 · LOI 없음.

R&D 성과가 설치비 · 서비스비 · 확장매출로 이어지는 구조입니다

성능 향상 자체가 아니라 Unit Economics와 Scale 개선으로 연결




KPI ↔ 원가 연결 (Base, DERIVED)

연결 지표	Y2 실증	Y3	Y5
설치 · Calibration 원가 (Remodeling)	90만 · 27인시	60만 · 18인시	38만 · 12인시
Robot System BOM	1,520만	1,180만	915만
Care 원가 / 대 · 년	40.8만	36.8만	26.8만
1세대 5년 기여이익	-	428만	798만

Pad 수명 목표 ≥ 약 5,475회 파지 (분기 교체 · 하루 60회 가정)

1세대 5년 기여이익 민감도 (만원)



Moat = 단일 특허가 아닌 축적 ① 주방 물체 Grasp Data · Skill Library ② Calibration 절차 · Interface 표준 (설치시간) ③ Installed Base · Care Data ④ 출원 예정 IP — 모두 구축 전 (TARGET)

인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 약 3.3만원 (연 6,600만원 기준). 민감도: Remodeling 구매 1세대 · Y3 원가 · 기준 428만원 (부록 D).

경쟁은 이미 있습니다. 차이는 주방 적용 방식이며, 실증으로 증명합니다

비교는 접근 방식 설명이며 성능 우위 주장이 아님 (공개 자료 기준)

Category	Object Handling	Task 범위	주방 적용 · 설치	반복매출 · 확장
Kitchen Appliance 삼성 · LG	기기 내부만	세척 · 가열 · 보관	가전 설치	구독 · Care (LG 2조원+)
Cooking Robot Moley · Posh	조리 도구 · 재료	조리 중심	전용 주방 (£248k) · 조리대 기기 (\$1,750)	레시피 · 월 구독
Humanoid · Mobile 1X NEO · Figure · Sunday · LG CLOiD	범용 손	가사 전반 시연	설치 불필요 · 모델 학습 중심	구독 (\$499/월) · 출시 전
Cobot + Gripper UR · Doosan + Robotiq	상용 Gripper	산업 작업	Integrator 맞춤 구축	부품 판매
Kitchen Furniture 한샘 · 리바트	-	수납 · 빌트인 가전	주방 시공 (로봇 협업 보도 없음)	시공 매출
MH 목표 Position	Kitchen Hand (식기 · 도구)	CLEAN → ASSIST → COOK	Calibration + 최소 Interface · 공사 연계	Care · 소모품 · Skill

영역	출원 후보	선행 Risk	순위
Robot Hand	Replaceable Food-contact Module · Adaptive Finger · Compliance	중~상	1
Calibration	Task Coordinate Calibration (Dock · 가전 기준점) · Kitchen Mapping	중	1
Interface	Robot Home · Tool Dock · Appliance Interface	상	2
Manipulation	식기 Handling · Failure Recovery	상	2
Safety	Human / Robot Zone Control	중~상	3

선행: Dishcare US 11,731,282 · Dishcraft US 10,507,584 · 주방 Rail Arm US 7,751,938 · 수납장 로봇 US 12,275,130 · Schmalz OFG. 등록 가능성 미정 · 24 개월 출원 5건 + PCT 1건 목표

Humanoid는 위험만이 아님 공개 범용 모델 (openpi π0 · π0.5)은 MH Manipulation Layer에 활용 가능 · MH의 Interface · Skill · Calibration은 다른 Robot Platform에도 적용 · 가격 (\$20,000) · 낮은 작업점 Reach 같은 가정 설치 제약은 공간 Integration으로 보완

공개 자료 [S19~S25 · S41 · S45 · S46 · S49~S51]. 경쟁사 성능 비교 Data 없음 → 비교 측은 접근 방식. 특허 청구항 · 권리상태는 변리사 검토 전.

TIPS는 기술 위험을, Seed는 사업 위험을 줄이는 데 씁니다

TIPS R&D = Technology De-risking · 민간 Seed = Commercial Validation (역할 중복 최소화)

TIPS R&D · Technology De-risking

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| WP1 Adaptive Kitchen Robot Hand | WP2 Kitchen Manipulation Skill |
| WP3 Perception / Calibration | WP4 Minimal Environment Interface |
| WP5 Human-Robot Safety | WP6 Integrated CLEAN 실증 |

민간 Seed · Commercial Validation

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Core Team (사업 · 현장 · 경영지원) | Prototype · Mock-up 운영 |
| Customer Validation · WTP | Pilot 운영 · 유료 전환 |
| Partner Development | BM Validation · 인증 본시험 · 기관부담금 |

0~6M

- Kitchen Task 분석
- Robot Architecture
- Hand Prototype v1
- Object Grasp Test (30종)
- 초기 Calibration

M6

상용 Gripper 대비 Hand 비교 (30종) → Build / Buy 결정

7~12M

- CLEAN Skill
- Dishwasher Interaction
- Hand v2 · Safety
- 1:1 Kitchen Mock-up
- 목업 CLEAN 전 과정

M12

목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 ≥ 80%

13~18M

- 다양한 Kitchen 적용
- Task Transfer Test
- Failure Recovery
- Pilot 착수
- WTP Validation

M18

주방 3종 Transfer (하락 ≤ 10%p) · WTP n≥300

19~24M

- Reliability
- Installation Standard
- Real-home Pilot 3세대
- BOM · 설치 · Service 원가
- Paid Pilot · Partner 검증

M24

가정 실증 3세대 ≥ 90% · 유료 전환 · 원가 실측

TARGET

TIPS 2026 일반트랙: 정부 R&D 최대 8억원 · 24개월 · 정부 75% 이내 / 기관부담 25% 이상 (FACT, 선정 미확정) [S33 · S52]. KPI 근거 · 측정 방법은 부록 A1~A3.

투자 판단의 첫 질문은 팀입니다. Founder 칸은 아직 비어 있습니다

확인되지 않은 대표자 이력 · 기술 성과는 기재하지 않음

확인 항목	Founder 1 (대표)	Founder 2
Why This Problem	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Relevant Engineering Experience	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Hardware / Product Development	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Robot · Mechanical · AI Capability	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Construction · Kitchen · Manufacturing Knowledge	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Customer / Partner Network	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Full-time Commitment · 지분	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]

역할 (채용 계획, ASSUMPTION)	시작	구분
대표 · 사업 총괄	M1	Founder
공동창업자 · 기술 총괄	M1	Founder
Manipulation · 제어 리드	M1	R&D
Perception · ML 리드	M2	R&D
Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)	M2	R&D
임베디드 · 전기 · 안전	M4	R&D
Robot SW · 통합 (Motion · Skill)	M6	R&D
제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)	M7	사업
Hand 센싱 (Grip Force · Slip)	M10	R&D
경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)	M10	경영지원
시험 · 신뢰성 (Test · QA)	M13	R&D
설치 · Commissioning 엔지니어	M13	현장
Skill · Data 엔지니어	M16	R&D
현장 서비스 Technician	M19	현장


M24 약 14명 = Founder 2 · R&D 8 · 사업 1 · 현장 2 · 경영지원 0.5 | 평균 FTE 7.0 (Y1) → 12.8 (Y2)

TIPS 요건 (2026 공고, 원문 확인 필요): 대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하 · 정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용 [S33]. 필수 자료: 신원 · 역할 · 지분 · 고용형태 · 역량 증빙 · 특허 권리귀속.

24개월 23.4억원 계획: TIPS 8억원 + Seed 14~19억원

Bottom-up 사용처 기준. Seed 범위 = Lean (팀 축소) ~ Base (기술 + 사업 검증 + 3개월 Buffer)

사용처 (억원)	24개월	TIPS 편성
인건비 · 연구수당	15.55	6.90
Robot HW · Hand · Mock-up	2.39	2.01
Software · Data	0.55	0.44
Pilot · 실증 준비용	0.73	-
Customer · Partner	0.60	-
Certification · IP	1.05	0.71
Space · Operating	1.86	0.60
예비비 (10%)	0.68	-
24개월 지출 합계	23.4	10.67
TIPS 정부지원 (선정 시)	8.0	FACT
기관부담 (현금 · 현물)	2.67	Seed 부담
Seed Base = 지출 - TIPS + Buffer 3개월	19.0	DERIVED
Seed Lean (팀 축소 · 범위 축소)	13.8	DERIVED
TIPS 미선정 시 (Lean 범위)	21.5	DERIVED



Series A 판단 기준 기술 성공 + 유료 전환 + 설치 · 서비스 원가 실측

Buffer = Y2 월평균 지출 × 3개월 (3.5억원). TIPS 과제 총 10.67억원 = 정부 8억원 (75%) + 기관부담 2.67억원 (현금 1.35 · 현물 1.32). 운영사 선투자 요건 (수도권 2억원 이상)은 Seed 라운드에 포함. 투자 조건 · 기업가치는 협의 (본 자료에서 제시하지 않음).