Лабораторная работа №14

Приобретение практических навыков работы с именованными каналами


Ким Э.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Ким Эрика Алексеевна
- НБИ-02-22
- РУДН



• Приобретение практических навыков работы с именованными каналами

Этапы работы

1. Создать и заполнить файлы server, client, common.







Рис. 2: ...

5/8

```
Приложения Места Файлы
                                                                                          Сохранить ≡ ∨ ∧ ×
     Откомпь 🕶 📭
                   client.c
                                                      common.h
                                                                          0
                                                                                            serverc
-Alux 1 #include "common.h"
     3 int main() {
     4 int readfd:
        int n:
        char buff[MAX_BUFF];
        printf("FIFO Server...\n"):
                                                                                                                 южени
        if(mknod(FIFO_NAME, S_IFIFO | 0666, 0) < 0)
             fprintf(stderr, "%s: Невозможно создать FIFO (%s)\n", __FILE__, strerror(errno));
         if((readfd = open(FIFO NAME, O RDONLY)) <8)
             fprintf(stderr, "%s: Невозможно открыть FIFO (%s)\n", _FILE__, strerror(errno));
             exit (-2):
    20
        clock_t start = time(NULL);
        while(time(NULL)-start < 30)
             while((n = read(readfd,buff,MAX_BUFF)) > 0)
    28
                 if(write(1, buff, n) != n)
                     fprintf(stderr, "%s: Овибка вывода (%s)\n", __FILE__, strerror(errno));
                     exit(-3):
    34
         close(readfd):
         if(unlink(FIFO NAME) < 0)
    39
    40
             fprintf(stderr, "%s: Невозможно удалить FIFO (%s)\n", __FILE__, strerror(errno));
             exit(-4);
    42
    44 exit(0):
     Загрузка файла «/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/a/eakim1/work/study/2022... С ▼ Ширина табуляции: 8 ▼
                                                                                          CTp 1, CTp 6.1 ▼ RCT
Kypr: Anxitektypa ... | Iab14: bash — Kons... | Iop (ORS 29.0.0 (Injus) - ... | Iab14
                                                                                      ■ Ломашнее рапка ■ Rab14: bas
```

Рис. 3: ...

2. Открыть 3 консоли и запустить программу, в течении 30 секунд она должна перестать работать.



• мы молодцы

:::