


블렌드 트리를 쓰면서 발소리 맞추기 - 상-

- 영웅호걸 6차 코드리뷰 -
윤지원

블렌드 트리란?

Unity Animation 시스템에서 **Idle** - 걸기 - 뛰기의 애니메이션을 속도나 파라미터에 따라 자연스럽게 섞어주는 것.



블렌드 트리의 문제점

발이 땅에 닿는 시점에 **Animation Event**로 발소리를 낼 때,

Walk와 **Run** 두 애니메이션이 섞이는 지점에서 두 애니메이션의 이벤트가 동시에 발동하여 발소리가 중복되어 발생할 수 있음

프로젝트에 맞춰 제작된 애니메이션이 아니기 때문에 블렌드 트리는 필수인 상황

=> 애니메이션의 발 닿는 타이밍을 어떻게 계산해내는가?!

1. 속도 구간 별로 보폭을 보간

애니메이션이랑 살짝이라도 달라지면 그 차이가 누적되어 결국 어긋난다!!

2. 블렌딩 클립 중 항상 하나만 애니메이션 이벤트 실행하도록 고정

3. 애니메이션 디버깅 툴을 이용해서 **footbone**의 위치가 **threshold** 이하일 때를 탐지하고 기록하여 사용

idle->walk에서 발이 땅바닥에 붙어서 움직이는 부분 관리가 힘들, 앞부분 제외가
필요

4. 발에 충돌체(delay로 반복되지 않게)

5. blending되는 부분 자체를 줄여서 신경 안쓰게 하기