


CHAPTER 07 태블릿 PC 레이아웃

태블릿 PC를 위한, 동적 너비를 가지는 레이아웃 구성 방법

이 장에서 만들 예제



7.1 초기화

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Chapter 7</title>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
   <!-- 초기화 -->
   <style></style>
                                                       태블릿 PC도 뷰포트 meta
   <!-- 헤더 -->
                                                      태그가 필요합니다.
   <style></style>
   <!-- 내비게이션 -->
   <style></style>
   <!-- 콘텐츠 -->
   <style></style>
   <!-- 수직 목록 -->
                               화면의 너비가 변하면 화면의 너비에 맞게
   <style></style>
                               레이아웃이 동적으로 변하게 함
   <!-- 푸터 -->
   <style></style>
</head>
<body>
</body>
</html>
〈!-- 초기화 -->
<style>
   * { margin: 0; padding: 0; }
   body { font-family: 'Helvetica', sans-serif; }
   li { list-style: none; }
   a { text-decoration: none; }
</style>
```



7.2 헤더 구성

```
<body>
   <header id="main_header">
   </header>
</body>
<body>
   <header id="main_header">
       <h1>Fluid</h1>
   </header>
</body>
<!-- 헤더 -->
<style>
   #main_header {
       height: 60px;
       line-height: 60px;
       padding-left: 10px;
       border-bottom: 1px solid black;
       background: #1D4088;
       color: white;
</style>
```

- header 태그를 입력
- h1 태그 삽입
- 출력하면 아래 스크린샷

Fluid

十 合 司 田

– ₂ৣ 1:47 ₹ 🕯


7.3 내비게이션 구성

```
<!-- 내비게이션 -->
<style>
    #main_gnb {
       overflow: hidden;
       border-bottom: 1px solid black;
       background: #32394A;
    #main_gnb > ul.left {
       overflow: hidden;
       float: left;
    #main_gnb > ul.right {
       overflow: hidden;
        float: right;
    #main_gnb > ul.left > li { float: left; }
    #main gnb > ul.right > li { float: left; }
    /* a 태그 설정 */
    #main_gnb a {
       /* 레이아웃 설정 */
       display: block;
       padding: 10px 20px;
       /* 색상 설정 */
       border-left: 1px solid #5F6673;
       border-right: 1px solid #242A37;
       color: white;
       font-weight: bold;
</style>
```

- body 태그에 nav 태그를 입력 / 이를 #main_gnb 태그라고 칭함
- ul 태그와 li 태그를 사용해 목록 작성
- overflow 속성과 float 속성을 사용해 수평 정렬
- ul.left 태그는 왼쪽에 붙이고 ul.right 태그는 오른쪽에 붙임
- 태그에 색상과 크기 적용



7.4 콘텐츠 구성



Button	Button	Button	Button	Button	Button				Button	Button
Button Button Button Button Button		Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras rhoncus hendrerit mi, at pretium purus convallis non. Integer semper magna ac mauris hendrerit laculis ac faucibus turpis. Praesent pharetra sem et nibh auctor auctor adipiscing augue rutrum. Ut sapien quam, bibendum eget malesuada non, porta sed ligula. Donec interdum suscipit mattis. Praesent dictum odio non nisi pharetra pellentesque. Phasellus nec quam sit amet nunc ullamcorper pulvinar nec quis tellus. Pellentesque consectetur tellus ac augue tincidunt luctus. Aenean consectetur, justo vel vestibulum cursus, risus arcu ornare dolor, nec elementum diam erat ac tortor. Morbi elelfend, erat sit amet posuere pretium, purus dui ullamcorper urna, eu rutrum mi augue tristique odio. Proin commodo mi non nibh interdum ultricies. Donec vitae leo quis ante vestibulum accumsan ut sed nulla. Maecenas ligula orci, fringilla ac elementum eget, congue quis dolor. Cras sagittis rhoncus faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras rhoncus hendrerit mi, at pretium purus convallis non. Integer semper magna ac mauris hendrerit faculis ac faucibus turpis. Praesent pharetra sem et nibh auctor auctor adipiscing augue rutrum. Ut sapien quam, bibendum eget malesuada non, porta sed ligula. Donec interdum suscipit mattis. Praesent dictum odio non nisi pharetra pellentesque. Phasellus nec quam sit amet nunc ullamcorper putvinar nec quis tellus. Pellentesque consectetur tellus ac augue tincidun tuctus. Aenean consectetur, justo vel vestibulum cursus, risus arcu ornare dolor, nec elementum diam erat ac tortor. Morbi eleifend, erat sit amet posuere pretium, purus dui ullamcorper urna, eu rutrum mi augue tristique odio. Proin commodo mi non nibh interdum ultricies. Donec vitae leo quis ante vestibulum accumsan ut sed nulla. Lorem ipsum dolor sit amet								
		Loren	ı ipsur	n dolo	r sit am	et				
		hendrerit iad malesuada r nunc ullamo cursus, risus rutrum mi a	culis ac faucib non, porta sec orper pulvina arcu ornare ugue tristique	ous turpis. Pro d ligula. Done or nec quis te dolor, nec el e odio. Proin	aesent pharetra s ec interdum susci Illus. Pellentesque ementum diam e commodo mi nor	em et nibh auctor au bit mattis. Praesent d consectetur tellus ac at ac tortor. Morbi el nibh interdum ultri	ctor adipiscing augue ictum odio non nisi pl : augue tincidunt luctu leifend, erat sit amet p	us convallis non. Integer si rutrum. Ut sapien quam, b naretra pellentesque. Phas is. Aenean consectetur, jus oosuere pretium, purus dui uis ante vestibulum accum s.	oibendum eg ellus nec qu sto vel vestib i ullamcorpe	get am sit ame oulum er urna, eu
		Lorem ipsun hendrerit iad malesuada r nunc ullamo	n dolor sit am culis ac faucib non, porta sec orper pulvina arcu ornare	net, consecter ous turpis. Pro d ligula. Done or nec quis te dolor, nec el	tur adipiscing elit. aesent pharetra s ec interdum susci Ilus. Pellentesque ementum diam el	Cras rhoncus hendre em et nibh auctor au bit mattis. Praesent d consectetur tellus ac at ac tortor. Morbi el	erit mi, at pretium pur ctor adipiscing augue ictum odio non nisi pl augue tincidunt luctu	us convallis non. Integer si rutrum. Ut sapien quam, b naretra pellentesque. Phas is. Aenean consectetur, jus osuere pretium, purus dui	ibendum eg ellus nec qu sto vel vestib	get am sit ame oulum

- body 태그에 div 태그 만들기 / 이를 #wrap 태그라고 칭함
- 왼쪽에는 #main_Inb 태그 / 오른쪽에는 #content_wrap 태그
- #content_wrap 태그 내부에 div 태그를 하나 더 만들기
- #content_wrap 태그와 #content 태그를 사용해 동적으로 너비가 변하는 레이아웃 구성
- overflow 속성과 float 속성을 사용해 수평으로 정렬
- 레이아웃이 깨지는 현상을 방지하기 위해 margin-right 속성과 padding-right 속성 사용

7.5 수직 목록 구성

```
<!-- 수직 목록 -->
<style>
    #wrap { background: #71B1D1; }
    #main_lnb > ul > li > a {
        display: block;
        height: 40px; line-height: 40px;
        padding-left: 15px;

        border-top: 1px solid #96D6F6;
        border-bottom: 1px solid #6298B2;
        color: white;
        font-weight: bold;
    }
</style>
```


- #wrap 태그에 배경 색상을 적용
- #main_Inb 태그의 모양 꾸며주기



7.6 본문 구성


```
<!-- 본문 -->
<style>
#content {
    background: white;
    border-left: 1px solid black;
}
article {
    padding: 10px;
}
</style>
```

• #content 태그의 배경에 색상을 적용



```
<body>
    <header id="main_header"><!-- 생략 --></header>
    <nav id="main_gnb"><!-- 생략 --></nav>
    <div id="wrap"><!-- 생략 --></div>
    <footer id="main_footer">
       <h3>HTML5 + CSS3 Basic</h3>
       <address>Website Layout Basic</address>
   </footer>
</body>
<!-- 푸터 -->
<style>
    #main_footer {
       padding: 10px;
       border-top: 3px solid black;
       text-align: center;
</style>
```

- body 태그에 footer 태그 입력
- 하단 태그처럼 스타일 사용





7.9 고정 바

```
#top_bar {
    position: fixed;
   top: 0; left: 0; right: 0;
   height: 50px;
   background: red;
#bottom bar {
   position: fixed;
   bottom: 0; left: 0; right: 0;
   height: 50px;
    background: red;
#left bar {
    position: fixed;
   top: 50px; bottom: 50px;
   left: 0; width: 50px;
    background: blue;
#right bar {
    position: fixed;
    top: 50px; bottom: 50px;
   right: 0; width: 50px;
   background: blue;
```

Top_Bar

Pellentesque consectetur ipsum sed metus vulputate aliquet. Mauris orci nulla, varius a vulputate nec, dapibus a velit. Du Brisus, et vehicula leo. Nulla vitae volutpat augue. Praesent laoreet laoreet hendrerit. Etiam non velit metus. Proin non nunc nt ut velit ut mauris pharetra pellentesque. Vivamus metus magna, fermentum sed ultricies vitae, facilisis quis ante. Vivamate eleifend augue, sit amet adipiscing nisl imperdiet ut.

libero erat, ultrices non ultricies a, pellentesque aliquam nulla. Ut risus lacus, venenatis vel malesuada ac, ornare eu eros lum tempor sem, at bibendum elit bibendum eu. Sed euismod, mi et lobortis commodo, tellus risus convallis libero, vitae lacus tellus eu diam. Curabitur id tincidunt eros. Maecenas tempus, justo nec sollicitudin iaculis, nisi sapien interdum mas ursus turpis nisi ut diam. Donec non libero lacus. Vestibulum dignissim vestibulum volutpat. Phasellus consequat dui sit an entum nec malesuada tellus pulvinar. Quisque portitor turpis eget risus pharetra pharetra. Pellentesque varius, elit nec ras, quam augue faucibus augue, vel consectetur felis diam convallis tortor. Nunc arcu mi, suscipit non consectetur nec, dan aliquet urna arcu, in malesuada sem. Donec viverra ultricies nunc nec imperdiet. Aliquam erat volutpat.

tortor nisi, ultricies a cursus ut, rhoncus id diam. Curabitur in purus metus, vitae faucibus elit. Proin ac iaculis arcu. Proin lum lobortis dictum. Nunc ornare cursus lectus. Nullam euismod neque eu sapien porttitor sit amet aliquam odio rhoncus I pretium risus a eros volutpat tincidunt.

n sapien massa, consequat in semper quis, vehicula non ligula. Sed malesuada tempus elit sed aliquam. Fusce rhoncus an elis iaculis sed pulvinar velit auctor. Duis in massa non nulla pretium porttitor. Morbi mollis ornare massa, et pretium dian vel. Praesent urna massa, faucibus volutpat pharetra in, consequat ut mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis ent montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sed purus metus. Quisque quam ipsum, porttitor ut lobortis ac, dictum eget est e accumsan ullamcorper arcu eu molestie. Mauris commodo dolor commodo ligula lacinia eu cursus purus hendrerit. Viva tetur elit quis massa tincidunt tincidunt. Donec quam lacus, varius consequat sodales et, volutpat vel libero. Vestibulum ai celerisque vitae tincidunt sit amet, ultricies sed urna. Curabitur molestie consequat mauris mattis pretium.

Bottom_Bar



- div 태그를 4개 만들고 article 태그 만들기
- 각각의 div 태그에는 ○○ bar 형태의 id 속성을 입력
- position 속성에 fixed 키워드를 적용하고 위치를 강제 지정