


1. Project 개요

- 본 과정에서는 간단한 주소록 관리가 가능한 레포트 프로그램을 작성
- 각 개인의 정보는 Data Browser를 통해 입력
- 지역 또는 그룹별 범위 및 다중 입력에 대한 결과 출력
- 지역/그룹별 또는 그룹/지역별로 추출된 데이터의 키값으로 정렬 가능
- 결과화면에서 한 라인을 선택하여 double click하거나 상세보기 메뉴를 선택하면 해당 라인의 그룹, 지역에 속하는 모든 데이터를 추출하여 화면에 display
- 결과화면에서 select all, deselect all 함수에 의해 데이터 일괄선택 또는 일괄미선택 가능
- 선택된 데이터에 대한 삭제 처리 가능
- 삭제된 데이터는 backup table에 저장

번호	Func.Code	요구 기능	기능 설명
1	SELA	ALL Select	모든 Line을 동시에 선택한다.
2	DSEL	Deselect All	모든 Line을 선택취소한다.
3	ASEN	Ascending Sort	지역/그룹별, 그룹/지역별의 Key에 대해서 오름차순으로 Sort한다.
4	DESC	Descending Sort	지역/그룹별, 그룹/지역별의 Key에 대해서 내림차순으로 Sort한다.
5	DOWN	Download	화면에 출력된 내용을 PC로 Download한다.
6	PICK	상세보기	선택된 라인의 Key값에 의해 추출된 레코드를 화면에 Display한다.
7	DELE	삭제하기	선택된 라인의 Key값에 의해 추출된 레코드를 삭제한다.
8		Double click	Double Click한 라인을 상세보기 한다.

2. ABAP workbench

- 레포트 프로그램을 작성하기 위해 생성한 여러 종류의 object를 관리 가능하게 하는 툴
- ABAP Editor : ABAP 프로그램을 관리
- Menu painter : 프로그램 실행 후 화면에 표시되는 menu를 관리
- Function builder : 프로그램에서 호출되는 Function을 관리
- Transaction : 생성한 프로그램을 실행할 수 있는 T-code를 관리
- Data browser : SAP R/3에서 생성된 Table의 데이터를 관리



3. Development class

- 생성한 object를 논리적으로 연결하는 object
- 프로그램, menu, function group, table 등을 하나로 묶어 관리 가능하게 해 줌
- 개발자는 Development class를 통하여 자신이 개발한 Development object 리스트를 확인
- 개발서버에서 운영서버로 이관시 development 단위로 묶어서 이관 가능
 - * Local Area : 개발자가 테스트를 위하여 생성한 Object를 임시로 저장하는 공간(\$TMP)으로 여기에 저장된 Object는 타서버로 이관이 불가능함

4. Workbench organizer

- request 객체를 관리하는 툴
- 생성된 object를 개발환경에서 실행 환경으로 이관할 필요가 있을 때 request 객체를 생성하여 묶어 줌
 - * Release : Request내에 묶여진 Object를 다른 서버로 이관할 때 Object의 오류를 검사하고 Active를 수행하는 과정

5. ABAP Debugger

- 논리적인 오류를 검증 가능하게 함
- 프로그램이 제대로 수행되는지 확인하기 위해서는 디버깅을 해야 함
- 디버깅을 통하여 변수들의 값의 변화를 확인하면 오류를 검증할 수 있음
- 라인 단위 또는 function, form 등의 block 단위로 처리 가능
- 수행 방법
 - . 프로그램 실행 중에 command line에 /h를 입력하면 생성된 프로그램을 디버깅 가능
 - . ABAP Editor에서 Debugger option 선택
 - . 프로그램 소스에 "Break-point" 삽입