



1. Integration System




- 데이터를 통합하여 관리해 주는 Integration system
- 재고이동 작업을 하면 회계장부까지 자동으로 기입처리해 주어 동일한 값을 유지
- 동일한 데이터를 이용해야 하는 모든 모듈의 데이터를 통합 관리

2. Open System으로서의 R/3




- TCP/IP, EDI, OLE, RFC, ALE, Open interface 등을 이용하여 서로 다른 구조의 application과 상호 작용하거나 데이터를 주고받음

3. Client/Server architecture configuration




- 사용자가 작업을 요청하면 서버가 작업하고 결과를 알려주는 client/server 구조
- C/S 구조에는 central, 2-tier, 3-tier 등이 있음
- R/3는 주로 3-tier구조가 일반적

4. 3-tier hierarchy




- 사용자에게 화면을 제공하는 presentation server, 요청된 작업을 처리해 주는 application server, 데이터베이스와 인터페이스를 관리하는 database server로 구성

5. R/3 basis middleware



- R/3 basis middleware는 R/3 application이 수행될 수 있는 환경을 제공해 주는 middleware로서 전체 시스템에 대한 관리툴을 제공
- System Interface : 다양한 platform을 가진 system과 interface가 가능하게 함
- Flow control : services, scheduling, 메모리 사용 등을 관리하며 이식성과 성능 향상을 위한 작업을 수행
- User Interface : application presentation option 제공
- Communication interface : RFC 또는 EDI를 이용한 타시스템과의 Data interface를 담당

6. System platform for R/3 system



- 다양한 platform으로 이식되는 open architecture
- 다양한 종류의 database와 호환
- 다양한 종류의 desktop 시스템에서 사용 가능