


헬리코박터균, 왜 걸리고 왜 치료하나요?

헬리코박터균은?

- 위 안쪽 점막에 사는 세균
- 우리나라 성인의 약 절반이 가지고 있을 정도로 흔함
- 위염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암의 원인이 될 수 있음



왜 걸리나요?



- 대부분 어린 시절 가족 사이에서
- 어른이 된 뒤 새로 감염되는 일은 드뭄
- 입→입(음식 나눠먹기), 손→입(손 씻기 부족), 오염된 물·음식



왜 치료해야 하나요?

- 1 위 점막에 만성 염증이 오래 지속
- 2 시간이 지나면 위암으로 이어질 수 있는 변화를 시작
- 3 치료(제균치료)는 위암으로 가는 길을 막는 가장 확실한 방법 중 하나

⚠️ 다음과 같은 병이 있으면 꼭 치료

- 위궤양·십이지장궤양
- 조기위암 내시경치료 후
- 위 림프종(MALT 림프종)
- 특발성 혈소판감소성 자반증(ITP)
- 위선종 내시경절제 후



치료 여부는 담당 의료진과 상의해 결정하세요.

헬리코박터균 왜 걸리고, 왜 치료하나요?

위에 사는 세균 이야기 — 가족과 함께 읽어 보세요

1. 헬리코박터균은 무엇인가요?

헬리코박터균은 위 **안쪽 점막에 사는 세균**입니다. 대부분은 증상이 없지만, 오래 남아 있으면 위염, 위궤양, 십이지장궤양, 드물게 위암이나 위 림프종의 원인이 될 수 있습니다.

2. 왜 걸리나요?

대부분 어린 시절 가족 사이에서 옮습니다.

입→입(음식·식기 공유), 손→입(손 위생 부족), 오염된 물·음식 등을 통해 전파되는 것으로 추정됩니다.

누구의 잘못이 아닙니다.

어른이 된 뒤 새로 감염되는 일은 드뭅니다. 대부분 어린 시절에 이미 감염되어 모르고 지냈던 경우입니다.

3. 왜 치료해야 하나요?

균이 있으면 위 점막에 **만성 염증**이 오래 이어질 수 있습니다. 시간이 지나면 위축성 위염·장상피화생처럼 위암 위험과 관련된 변화가 생길 수 있습니다.

제균치료는 균을 없애 궤양의 재발과 위암 위험을 줄이는 중요한 방법입니다.

4. 꼭 치료를 권하는 경우

건강보험 적용 대상

✓ 위궤양 또는 십이지장궤양(과거 병력 포함)

✓ 조기위암 내시경 치료 후

✓ 저악성도 위 림프종(MALT 림프종)

✓ 특발성 혈소판감소성 자반증(ITP)

✓ 위선종 내시경절제 후

위암 가족력, 위축성 위염·장상피화생, 반복되는 소화불량 등이 있으면 치료가 도움이 될 수 있으므로 담당 의료진과 상의하세요.

5. 치료와 확인

치료

여러 약을 함께 **7일 또는 14일** 복용합니다. 임의로 끊지 말고 끝까지 복용하세요.

확인

약을 다 먹고 약 4주 후 숨검사 또는 대변검사로 균이 없어졌는지 확인합니다.

치료 중 주의

- 치료 중에는 술을 피하세요.
- 혈압약·콜레스테롤약·혈액약 등 복용 약을 알려주세요.
- 임신 중이거나 임신 가능성이 있으면 꼭 알려주세요.

기억할 세 가지

- ① 대부분 어린 시절 가족 사이에서 옮습니다.
- ② 궤양·위암 병력·위암 가족력이 있으면 치료 이득이 큼니다.
- ③ 약은 끝까지 복용하고 제균 확인검사를 받으세요.

이 안내문은 일반적 정보를 제공합니다. 치료 여부와 방법은 개인의 건강 상태, 약물 복용력, 알레르기에 따라 달라지므로 담당 의료진의 안내를 우선하세요.