

김주선생님 사상강의록 정리집.

1차. 6월 28일 강의분

1교시 김주선생님 강의

사상을 탕증으로 하지마라. 그렇다고 버려서는 안된다. 중경상한은 비교연구의 대상이다.
사상을 유학적 성리로 파악하지 마라. 뜻이 더 크다고 봐야한다.

나도 사상의학의 30%만 안다.

여러분들이 사상을 하는 것은 환영할 일이다. 그런데 탕증으로 사상하면 망한다.

흔히 잘 모르면 알려지, 신경증이라 하는 데 의사의 책임이 크다.

사상을 모르고 알려지접근하면 수세보원 원문에 나오는 것처럼 두세첩에 사람을 죽인다.

예를 들어보자.

목이 마르다. 咽乾이 있을 때 탕증으로 하면 咽乾하고 만다.

사상을 하면 입천장부터 마르는지

입술부터 마르는지

인후부터 마르는지 체질마다 흐름이 각각 다르다.

이것을 무시하면 안된다.

臟腑에 어떤 과정으로 병이 왔는지를 아는 것이 핵심이다.

다시 말해 숙지황도 소양인에게 안맞을 수 있다.

소양인 위열병에 숙지황을 투여하면 소화장애가 생긴다.

대소변도 중요한 관찰 point중에 하나다.

독활지황탕은 수세보원에 식체비만이라 되어 있다.

이때 대소변을 살피지 않고 소화가 안된다고 덜컥 독지를 투여하면 안된다.

대변이 滯한 사람에게만 독지를 투여한다. 만약 秘燥하면 안되고 꼭 주고 싶으면 가감한다.

독지증은 **소양인의 비장이 냉기를 받아서 생기는 질환**이다.

결국 **장부의 성정**을 파악하는 것이 가장 중요한 관건이다.

어느 장부의 영향을 받은 것인가?를 반드시 숙지한다.

사상은 원문에서 써있듯이 **인물본위, 성정, 회노애락**이 중요하지,

육경, 삼음삼양이 아니다.

각론은 열태음인, 한태음인으로 구분하는 인물론이 아니다.

비수한표한병, 위수열리열병의 병론이다.

사상에는 장부 모두 음양이 각각 있음이 특징이다. 작용이 모두 있다고 보아야 한다.

지금 사상하는 사람들은 모르면 태양인이라 한다.

배우는 순서가 중요하다. 나는 일생동안 태양인 환자를 3명 보았다.
 유주열이도 내 제자인데 자기 마누라 체질을 아무리 해도 몰라서 태양인으로 판정한 적이
 있다. 태양인 약을 주니 더 깔아지지. 소양인 독활지황탕을 주면 되는 데 말이다.
 나는 주체님께 성정으로 사상을 하자는 사람이 아니다.
 승양익기, 신양곤열, 방광경조 이런 용어에 대해 정확히 파악하고 가자는 것이다.
 수승화강이라 할 때 예전 의학은 비위가 차서 문제가 된다고 파악을 했다.
 사상을 하면 온열량한이 모두 있음을 알게 된다.

대변의 형태는 7가지가 있다.
 여러분이 배우는 변비는 기간으로 정의되어 있다. 사상은 다르다.
 대변을 매일 보더라도 토끼똥처럼 본다면 이것은 변비다.
 또 일주일 만에 보더라도 가래떡처럼 제대로 나온다면 변비가 아니다.
 만약 소음인이 이런 식으로 일주일에 한번 가래떡 똥을 보는 데 변비를 다스린다고 찬물을
 계속 들이킨다면 큰 병을 일으킨다.
 설사는 물처럼 꼭 쏟아지는 변이다. 활변을 의미하는 것이 아니다.
 흔히 말하는 설사는 묽게 보이는 변으로 활변이다.

소변도 체질마다 다르다. 소음인 하루 2~3회가 정상적이다. 소양인은 안된다.
 태음인은 물을 많이 먹으면 병이 생긴다.

수세보원을 공부하는 법

1. 50번을 독서하지 말고 송독을 하라.
2. 용어의 해석을 제대로 하라.
 大腸怕寒이라고 하면 怕라는 것은 두려워한다는 뜻이다.
 신양곤열에서 곤은 苦役과 困役의 차이처럼 힘들고 지쳐있다는 의미다.
 升補라는 것은 이 지쳐있는 양기를 올려주라는 것이다.
 비장의 기운은 둔구하고, 승양시키는 것은 바로 신장의 困해져 있는 양기가 된다.
3. 정사의 대비관계로 서술되어 있음을 명심하라.
 기혈허실, 강약, 대소, 완급으로 보여주시고 있다.
 간대폐소도 폐의 생리작용력이 간에 비해 약하다는 의미지,
 폐렴이 잘걸린다는 것은 아니다.

2교시. 제자분의 체질 감별 강의

체질감별의 방법

이마와 턱이 체질감별하는 대체가 된다.
 만약 두가지가 다른 경우에는 독활지황탕 산제를 투여하여 시험하여야 한다.
 형을 살필 때에는 반드시 통찰을 해야지 관찰해서는 안된다.

1. 顔形

- 1) 태음인 : 하악이 두텁지 않은 편이다. 즉, 험거혈 부위가 날렵하여 쪽 빠져 있다.

기준은 관골을 삼는다. 소의 모습이다. 소를 잘 관찰해보라.
달걀을 거꾸로 세워 놓은 듯한 모습이다.
모델 - 얼굴이 크나 협거혈이 튀어나오지 않은 98학번 나사. 이름은 모름.

2) 소음인 : 체구에 비하면 조금 긴 편이다.

당나귀, 염소와 같이 조금 긴 편이나 둥근 경우도 있다.

웃을 때 보면 입이 옆으로 크게 벌어지면서 특징적인 얼굴이 나온다.

마치 개가 웃을때의 모습이 나온다. 이상인 교수. 박영규의 웃음이 그러하다

3) 소양인 : 말상으로 계란형이며, 하악이 두꺼워 안정감이 있다. 협거혈부위가 각진 얼굴로
투사형의 얼굴임. 이현세 만화주인공의 얼굴 모습이다.

소음인보다는 체구에 비하여 조금 덜 긴 편이다. 말의 형국이다.

사다리꼴의 얼굴이다.

반대교합이 아닌 데도 주걱턱인 경우는 소양인이다.

반대교합(이태권씨 입)이면서 주걱턱이면 소음인이다.

얼굴자체만으로는 소양인이 더 기나 전체체구에 비하면 소음인이 상대적으로 긴 편이다

2. 안색 : 후천적으로 영향을 많이 받으니 신뢰도가 떨어진다.

1) 태음인 : 홍조를 띄며 탁하고 검게 보인다. 뺨부위에 붉은 윤기가 있다 : 간열자. 열다중
얼굴이 하얗다 - 위완수한자.

2) 소음인 : 대체적으로 창백한 편 - 신수열자

얼굴전체가 술에 취한 사람같이 붉은 경우 - 비수한자중 속이 아주 냉한자.

3) 소양인 : 누렇게 검은 편 - 비수한자.

하얀 경우 - 위열자.

혹은 붉은 경우도 볼 수 있다.

3. 상형 : 오늘 배운 것중에 가장 중요한 부분이다.

1) 태음인 :

① 이마가 돌출된 곳이 없이 평평하고

양미간은 동전 한 개를 놔둔 것처럼 넓게 파여 있고,

전발제하 1/5지점부터 전발제까지는 이마가 뒤로 갑자기 꺾여 넘어간다.

② 양미간은 함몰되면서

전발제하 1/5지점에서 돌출된 곳이 있는데, 소양인과는 달리

가운데로 물리는 느낌을 주지 않고 넓적하니 양옆으로 돌출된 느낌을 준다.

- 이상원의 이마와 비슷한 형상.

③ 이마가 처음부터 주저 앉으면서 뒤로 넘어간다.

2) 소음인 :

① 대체적으로 중간부위가 약간 함몰되어 있으며, 뒤로 부드럽게 넘어가는 편이다.

② 좀 들어갔다가 뒤로 넘어간다. - 박영규(순풍산부인과 사위)

③ 양미간 1/3위에서 조금 들어갔다가 다시 올라간다.

M자 모양의 이마를 하고 있다. 여자 탤런트 김현주가 있다. 소음인 중에 미인이 많다.
조각상같은 얼굴은 소음인일 가능성이 높다.

3) 소양인 : 종류가 많다는 것은 소양인 이마가 어렵다는 것의 반증이다.

소음인 같은 데 소양인인 경우가 많이 있다.

① 대체적으로 양미간이 돌출되어 있거나

전발제하 1/2지점 조금 위쪽 중간부위가 돌출되어 있는 데

가운데로 몰리는 느낌을 주는 편이다.

② 이마가 들어간 듯 하면서 튀어 나와있다.

③ 그냥 튀어 나와있다

④ 양미간 1/3위에서 조금 들어갔다가 다시 올라간다

⑤ 튀어나온 것이 가운데로 몰려있다

⑥ 가운데로 몰리고 볼록하면서 튀어 나와 있다.

⑦ 위가 살아 있다 : 전발제 부위를 의미한다.

⑧ 앞으로 튀어 나와 있다.

생지황 쓸 소양인 : 튀어 나왔어도 가운데로 몰려 좁다. 전체적인 모양 . 몰린다.

속지황 쓸 소양인 : 구재돈 이마처럼 달걀크기. 총괄총무님 이마 모양. 투사형.

2차 7월 5일분 강의

1교시. 제자분 강의

4. 안형 : 이상하게도 강조하지 않음

1) 태음인 :

① 重而平한 牛眼형이다.(소눈을 보아라. 순하게 생겼다. 눈꼬리가 내려가 있다. 반면 돼지눈을 보아라. 사납게 생겼다.)

혹 부리부리하게 무섭게 보이기도 한다(평범하지는 않다는 의미다. 虎象)

혹 둔하게 보인다. 혹 멍하게 보인다. 혹 둔하게 찌졌다. 우직하게 보인다.- 결국 투사형 눈이 아니다. 착해보이는 눈이다.

상안검이 두텁다.

2) 소음인 :

① 大而整한 鳥眼형(닭, 꿩눈)으로 둥글고 탁한 편이다. 즉 울고난 직후의 형상과 같이 눈물이 고여 있는 듯하여 탁한 모습을 띤다.(탁하다는 것은 물기가 어려있는 눈모양을 말하는 것이지, 눈자체가 탁하다는 것은 아니다)

눈주위가 두텁다(상하의 안검이 모두 두텁다) - 健脾燥濕

3) 소양인 :

① 합리적이고 둥글면서 맑다.(음주를 많이 한 소양인 눈은 맑지 않다)

혹은 눈이 작으면서 눈꼬리가 있는 경우도 있다.(외자가 평면상에서 치켜올라감)

눈이 영리하게 보이면서 청하다.

눈주위가 얇다.(상하안검의 살갓이 얇다) - 疏肝解鬱

혹은 날카롭게 찌졌다.

5. 비형

1) 태음인 :

① 통통하고 얼굴 전체의 면적에서(=하악의 넓이에 비해) 차지하는 비중이 큰 편이다.

혹은 납작하면서 넓은 퍼진 코도 있다. - 들창코도 가능하다.

매부리코도 대부분 태음인이다(이때는 뚱뚱하면서 매부리코이다. 뽕족한 매부리코는 아니다)

2) 소음인 :

① 대체적으로 코 끝에 앵두를 달아 놓은 것 같다(방울코) - 이상인 교수

② 혹은 콧등이 납작하니 죽어 있으면서 코끝이 살짝 볼록히 올라간 듯 하다.(안동지방에 많이 있다)

③ 혹 예리하나 코끝이 좀 튀어나와 있으면서 끝에 앵두가 달려있는 느낌을 준다.

④ 혹 넓으면서 코 끝에 방울이 달린 듯하다.

태음인은 비척부분이 두텁고 높은 편이다.

소음인은 비척부분이 좁고 비익 부분이 넓으면서 코 끝에 앵두가 달린 듯하다.

3) 소양인 :

① 코끝이 대체적으로 예리하고 얼굴 전체 면적에서 차지하는 비중이 비교적 작은 편인

데, 혹은 크면서 끝이 뾰족하니 예리한 경우도 있다. 혹은 들창코이다.

- 코가 작다는 것이 아니다. 하악이 발달하니 얼굴에 비해서 코가 작아보인다는 의미다.



태음인



태음인



소양인

6. 순형

1) 태음인 :

① 상하순의 모양이 거의 비슷한 편이다. 즉, 가지런한 편으로 옆에서 봤을 때 튀어나온 정도가 비슷하다.

2) 소음인 :

① 上脣은 얇고 下脣은 두꺼우면서 튀어나와 있다.

② 下脣이 안나오면서 전체모양이 닭의 항문같이 둥글하면서 위아래로 벌어짐 : 김현주, 하춘화

③ 입이 크면서 상하로 뒤집혀져 있는 경우도 있다.

④ 下齒가 上齒를 덮고 있는 경우도 있다(반대교합)

⑤ 염소의 입과 같은 모양형도 있다(입이 크고 웃는 모습이 염소와 흡사함) - 이상인 교수. 웃을 때 입술과 얼굴의 모양을 잘 보아라.

⑥ 犬口형도 있다

3) 소양인 :

① 下顎이 두터우면서 안정감이 있고, 上脣이 위로 약간 치켜져 올라가 있는 편이다.

(山豚口形) - 조금만 신경안쓰면 윗입술이 위로 올라가는 형상이다.

② 上下脣이 매우 얇은 경우도 있으나 上脣은 약간 위로 치켜져 올라가 있는 편이나 소음인과 같이 뒤집혀지지는 않는다

③ 上下脣이 서로 벌어지면서 두텁고, 특히 상순이 약간 위로 치켜져 올라가 있는 편이다.

④ 빠드렁니는 소양인에게 많다. - 앞으로 튀어 나온 이를 말한다.

웅늬는 뒤로 들어간 이로 소음인에게 많이 있다.

환자가 들어 왔는 데 입술이 항상 말라 있다고 호소한다면

여자 처녀 - 월경불순. 기혼자 - 산후조리불순

남자 - 신허.

7. 수형 : 정확도가 떨어진다.

1) 태음인 :

① 長大而平面상으로 소양인에 비하여 살집이 있는 편이다. - 기준은 손을 턱 놓았을 때 혹은 작아도 살집이 있는 느낌을 주며, 옆넓이 보다 길이가 긴 편이다.

(가로보다 세로가 더 길다)

뼈가 덜 튀어 튀어 나온 듯 하다. 피부의 紋理가 성기다.

2) 소음인 :

① 短大而曲線상으로 안정감이 있다. 단아하고 이쁘다.

촉진상 비단 같으며, 이쁘장하고 모나지 않은 손으로 피부가 반짝 반짝 빛을 반사함.

- 문리가 치밀하다. 아주 손이 이쁘고 부드럽다.

길이보다 옆넓이가 넓은 느낌을 주는 통통한 손 - 악수할 때 손이 잘 안 잡힌다.

짧거나 긴 경우도 있다.

3) 소양인 :

① 골격이 굵고 윤기가 없으며, 살집이 없어 뼈만 있는 것 같다

- 펼쳐서 손을 놓으면 밍다. 계곡이 깊다.

혹은 손가락의 끝이 뾰족하게 나온 여자도 있다 = 촛불같은 모양.

혹은 체구에 비해 크거나 긴 경우도 많다. 균형이 맞지 않는다.

뼈가 많이 튀어나와 있는 것 같다 - 비대한 소양인에게는 적용이 안된다.

결국 문리의 치밀성은

소음인, 소양인, 태음인 손으로 치밀성이 떨어진다.

8. 족형

1) 태음인 : 발목이 굵은 편이다.

2) 소음인 : 중간형이다.

3) 소양인 : 발목이 가는 편이다. 발목을 빼는 경우가 많다 - 上盛下虛로 腎虛하니 잘 뻐다
특히 아킬레스건 부위에 살이 없는 편이다.

9. 체형기상





顔



肩



腰



소음

소양

태음

태양

10. 용모

1) 태음인 : 반듯하게 똑바로 들어온다.

2) 소음인 : 구부정하게 숙이고 들어온다(상허하실)

3) 소양인 : 좌우로 흔들면서 걷는다.(상실하허) - 소양인도 살찌면 태음인과 비슷해진다.
이때는 히프를 본다. 히프가 상대적으로 빈약하다.

4) 태양인 : 히프가 태음인보다도 굽적할 수 있다. 더발달할 수 있다.
방광지좌세가 고약하다고 해서 무조건 얇은 것이 아니다.

2교시 김주선생님 강의

걱정이 돼서 일찍 와 뒤에서 들어보니 이런 식의 강의는 아무것도 안된다.
체질판별에 대해 책을 읽듯이 나가면 객관성을 확보하지 못한다.
자기 나름대로의 체질에 대한 생각으로 체질을 주관적으로 보아선 안된다.
각 체질별로 10명 정도의 상을 확고하게 지니고 있어야 한다.

소음인의 입을 예로 들어보자.

닭똥집같다고 했으나 소음인은 입이 길기 때문에 웃으면 입술이 꼭 벌어진다
腎大라는 것이 이것이다. 입술과 히프가 크다는 뜻이다.

태음인은 肝大肺小하니 코가 실하게 되어 있다.
이마는 편평하게 되겠지.

소음인의 코가 앵두같다고 하면 태음인은 앵두코가 없는가? 있다.
구별점은 소음인은 上中부위가 죽어 있어야 한다. 태음인은 그렇지 않다.

강의가 이런식으로 진행되어선 안된다. 지난 시간에 언급했듯이 학교로 돌아가라.
인원이 너무도 많다.

맹목적으로 사상을 해선 안된다. 기본이념을 충실하게 하라. 원문을 꼭 읽어라
최소한 10번이상을 읽어라.

사상에서는 표리로 나누어 리에도 양이 있고, 표에도 음이 있다고 한다.
이것이 무엇인지를 궁구하는 것이 학문하는 자세다.

체질판단시 나도 잘 모르기 때문에 시약을 쓴다. 건방 떨지 말고 신중을 기하라.
이금희 아나운서가 나한테 왔었다. 자기는 태소음양 모두 체질을 갖게 됐다고 한다.
텔레비전에 나온 한의사들이 지들 맘대로 체질을 이야기 해주니 그렇다.
살이 자꾸 찌는 게 문제라고 했다.

독활지황탕 산재를 주면서 이게 체질 시약이니 소양인이면 편안할 것이라 했다.
편안하다고 하니, 회식자리에서 불고기를 먹지말고 돼지고기만 먹으라고 했다.
얼마전까지 이금희가 날씬해졌었지? 네
근데 다시 아무것이나 막 먹으니 살이 다시 붙었어, 최근에는.

커피로도 체질별 차이가 있어.
소음인은 정충이 생겨요.
소양인은 불면이 있게 되고
태음인은 괜챿다.

사상은 반드시 환자를 보고 약을 써야한다. 기본자세다.
환자를 보지 않고 물어보기만 해서 약을 쓰는 것은 살인하는 것이다.

오십견 환자가 왔었다.
태음인인데 어깨를 먹고 內熱이 생겼다가 감기에 걸려 寒熱이 착잡되어 팔을 못쓰게 된
환자였다. 갈근해기탕으로 치료한다.

갈근해기탕도 만만한 약이 아니다.
이약을 잘못 쓰면 환자가 응급실에 간다.

常
始
後에 대한 개념확립이 확실히 서있어야 한다.

눈이 탁하면 모두 음인인가? 소양인도 傷脾하면 눈이 탁하게 된다.

약을 막 쓰는 한의사의 공통점은 자기 가족병을 못 고친다는 것이다.
자기 가족부터 치료할 수 있는 한의사가 되라. 그래야 진정한 의미를 得할 수 있다.

다섯 번째 강의

○사상은 臟腑의 성리를 파악하는 것으로 유사체질은 잘못된 것이다. 東醫壽世保元을 공부하는 것에 공지를 가지고 해라. 陰陽五行을 사상에 접목시키지 말라. 왜냐하면 壽世保元의 의원론을 보면 장에도 陰陽이 있고 부에도 陰陽이 있음을 알 수 있다. 陰陽五行은 참고적인 것으로 활용하라.

○소음인은 이목구비를 갖추고 있으나, 少陽人은 이목구비를 갖추지 못했다. 아담하면 少陰人이다. 皮膚도 마찬가지이다.

少陽人얼굴

太陰人얼굴

少陰人얼굴

少陰人이 얼굴 아래위로 균형잡혀있음을 알 수 있다.

몸의 형태까지 고려해보면 다음과 같다.

少陽人

太陰人

결국 손이 크면 발이 작고, 손이 작으면 발이 큰데, 이런 점을 사상판별에 이용한다.

○전체적인 외형을 잘 관찰하라.

○사상으로 응급실에 환자 보내는 경우가 요즘 많더라.

시약을 조금 투여했는데, 心臟이 흥분하여 까무라쳐서 한참 침대에서 안정을 취하게 한 적이 있다. 少陰人에게 위경련을 유발하기도 한다.

○약 투여가 바른지 잘못되었는지 어떻게 알 수 있나?

대개 환자들이 약 복용후에 입맛이 당기더라, 혹은 熱이 오르더라고 하지만, 大便을 정상적으로 보았는가가 중요하다. 少陽人의 경우 3~4회 보던 변을 한 번 정도 보면서 시원할 때

가 잘 투약된 것이다. 少陽人이 소화 잘 된다는 표현은 능사가 아니다. 大便이 어떻게 되는가를 알아야 한다. 大便이 나가기만 하면 되는 것은 아니다.

또, 자기 몸에 맞지 않으면 윗배가 부르고, 자기 몸에 맞으면 아래배가 부른다.

○변비란 매일 보더라도 토끼똥이면 便秘이다. 며칠에 한 번씩 보는 변이라 해도 크면 便秘가 아니다. 제일 이쁜 변은 少陰人이 보는 변이다. 少陰人의 변은 일주일에 한 번을 보아도 가래같은 똥이 나오는데, 이것은 便秘가 아니다. 횟수로 便秘를 구별하면 안된다.

또한, 물게 본다고 해서 설사인 것은 아니다. 물처럼 보는 것이 설사이다. 大便 잘 본다고 하는 것 정상이라고 하는 것 등의 환자말을 믿지 마라. 환자의 말에 현혹되지 마라.

大便의 처음에는 묽다가 나중에 딱딱하게 되는 것은 잘못된 것이다. 처음에 묽게 나중에 가늘어지는 것을 환자들이 편하다고 말하는데, 믿지마라. 병이 중해진 것이다. 정상적인 大便과 비교해서 환자의 변을 파악해라.

○난변이란 大便을 보아도 시원하지 않고, 오래 火장실에 앉아 있는 것이다. 火장실에 신문지를 들고 들어가는 것으로, 보고 나도 기분이 찢찢하다.

○기전을 생각해보면(우왈)

大腸은 폐 大腸의 부부장기의 관계도 있다. 음식물이 위에서 小腸을 거쳐 大腸으로 가서, 大腸에서 水分이 흡수되면서 찌꺼기가 나오는 것이 변이다. 이때 水分을 흡수하는 것을 조절하는 것이 腎이다. 난변의 경우는 이런 식으로 신도 살펴보아야 한다. 신의 정상 與否를 생각해 보자. 신이 체작용을 하지 못하면 노폐물이 몸에서 나가지 못한다. 또, 신의 보조를 폐가 한다. 폐는 산소를 공급해서 효율성을 조절한다. 비만이란 역시 이런 문제로, 결국은 신의 문제인지 아니면 폐의 문제인지 판단해야 한다. 이런 것을 파악하는 것이 사상의학이다.

○태음인의 기전은 肝大肺小하다. 간이 10이라 하고, 폐를 8이라고 했을 때 같은 양을 서로 주고 받는다면 균형이 유지된다. 폐가 약해서 간이 9를 주고 받는다면 그로 困해서 병이 생기는 것이다. 주고 받을 때 희노애락이나 外感, 음식물이 영향을 주는데, 이런 방해요소로 주고 받지 못하면 병이 된다.

少陽人편을 참조하면, 大便은 신과 신에 영향을 주는 臟腑들이 제대로 작용할 때 원활하다고 할 수 있다.

○소아당뇨는 욕구불만에서 온다. 실패해서 온다. 一般的으로 오는 것이 아니다. 당뇨시에는 당변으로 나오는데, 大便이 끈끈하다. → 막히면 便秘가 된다.

○소음인 小便 3회 → 자주 보면 병

太陰人 小便 4~5회

少陰人 小便 → 잘못 보면 병

이런 것을 아는데, 20년이 걸렸다.

○ 각 體質인이 조변을 보는데

난변을 보는지

설사하는지

파악해야 한다.

○수족

수족이 한에 의해서 막히면 수족이 땀이 나지 않는다. 수족에 땀이 나지 않는 것은 막힌 것이다.

열 腎臟열

간열

위냉 脾臟한기

다 體質구별에 필요한 이야기이다.

손발에 땀이 많아요

壽世保元 太陰人편 보아라.

少陽人은 수족장심에 땀이 있어야 하되 흐르면 비정상이다.

○소음인은 땀을 흘리면 안된다는 것도 틀린 것이다. 太陽상풍은 땀을 내어 푼다. 少陰人편에 나온다.

○太陰人 한출은 좋으나, 흐르는 것은 나쁘다.

太陰人은 皮膚가 두꺼워 잘 막힌다. 개합이 좋지 않다. 무조건 太陰人이 땀나는 것은 좋은 것이 아니다.

○하나의 대소변을 알기 위해서는 전체를 다 알고 있어야 한다.

○태음인의 皮膚가 照海서 太陰조위탕(麻黃이 있어)을 복용하지 못한다고 한 한의사가 말했는데, 틀린 것이다. 胃脘에 寒邪가 있는 경우에는 아무리 조해도 麻黃이 쫓는다. 胃脘이 寒邪로 因해서 폐가 마를 수도 있다. 太陰人이 폐가 조한 것은 두 가지 경우이다. 하나는 간열로 因해서, 또 하나는 胃脘의 寒邪에 의해서이다. 여름철에도 건조하지만, 겨울철에도 눈이 오지 않으면 건조하다. 이렇게해서 폐가 마르면 극단적으로 가서 산소부족이 유발되고 이로 因해서 여러 가지 병의 유발이 가능하다.

○소음인의 傷風증은 순환이 되지 않는 것으로 太陰人과는 다르다. 이런 점을 잘 파악해야 한다.

○중완에 침 놓는 것은 주의하라. 그냥 中脘에는 刺鍼하지 마라.

소화장애에 中脘에 刺鍼하는데, 만약 해결되지 않으면 사기가 入腹한 것이기에 약으로도 못 푼다.

中脘에 刺鍼시 침이 딸려 들어가는 경우가 있는데, 이것은 寒으로 경직된 것이다. 일단은 침을 잡고 다른 사람에게 창호지(?) 등으로 열을 가하게 한다. 그러면 경직이 풀려 拔針이 가능해진다.

침은 신경계를 자극하는 것이니, 침은 주의할 것.

○팔목이 시다.

申脈혈과 보조로 足臨泣을 활용한다. 좌병우치 우병좌치하면 된다.

대개 金門혈에 刺鍼하고서 申脈혈에 刺鍼했다고 하는데, 주의. 발쪽에서 복숭아뼈로 올라오는 언덕 안쪽이다. 바깥쪽은 金門혈이다.

특히 산후에 속 상하니 그 때 용지하라.

○항상 健側에 刺鍼하라. 患側은 예민한 상태이다.

○병사가 입복한다. 홍역을 앓는 小兒의 경우 병사가 사지에서 腹部로 퍼지면 逆證으로 어려워진다. 中脘에 刺鍼하면 입복되어 逆, 治療가 어려운 법.

○뒤에서 안아서 숨 못 쉬는 경우(장난으로) 뒤에서 일월혈을 잡으니, 外關 일월에 刺鍼한다고 하나 그렇게 하지말고 간경인 行間에 刺鍼하고 보조로 구허에 刺鍼하면 된다. 좌병우치. 刺鍼 후에 심호흡시키면 낳는다.

○요통 → 간에 속해 있다. 간 治療해야 한다.(신 아니다.) 東醫壽世保元의 입장

○의사는 아무나 사는 것이 아니다. 천직이다. 하늘이 낸다. → 긍지를 가져라.

○정리 - 다음의 내용은 거짓말이다.

少陰人 한출은 안 된다.

조증에 麻黃 쓰지 못한다.

少陽人 손에 땀 흐르면 좋다.

신경을 써서 머리가 아프다.

배가 차서 아프다.

○냉성적 頭痛 - 少陰人

열성적 頭痛 - 少陽人

○소증 - 先天적인 품성의 문제

무조건 탕증으로 되는 것은 아니다.

大便을 4~5일 불통이면 白虎湯 투여가 가능하나, 便秘에 무조건 白虎湯은 살인행위이다.

○한첩으로 낳는 것보다 세첩으로 낳는 것이 낫다. 즉 강한 약보다 부드러운 治療방법을 사용하라.

○ 한은 수축하고 열은 이완하는데, 수축에서 드러난다. 이것을 수축장심의 한출이나 無汗과 연관지어 파악한다.

○태소음양인을 막론하고 汗流는 좋지 않다. 불펜을 잡으면 불펜을 따라 흐르는 것은 좋지 않다. 줍쌀처럼 맺히는 것이 좋다.

太陽상한 - 太陰人

太陽상풍 - 少陰人 잘 구별해서 읽어라.

○허리아픈지 7~8년 되었는데, 약을 다 안 먹어도 낳는 경우 잘못 투여했거나 혹 병사가 入腹한 경우도 있으니 주의하라. 계속 복용시 다시 아픈 것이 나타날 수 있다.

김주선생님 강의가 끝나고 太陰人의 강사분이 강의하네요

차트에 大便상태를 정상이라고만 쓰지 말고 상태를 잘 기록하라.

12.대변불통시

1)태음인

①간수열증은 項強증이 잘 오고 구고구갈하나, 少陰온수하는 편이다. 간열이 결해서 온다.

肝受熱은 두조미활로 앞부분에 힘주어 나오면 변을 쉽게 본다.

간이 동하면 濕熱이 생겨서 이것이 大腸으로 가서 말려서 便秘가 생긴다.

②위완수한증은 구고 口渴 項強이 없는 편이고 불음수한다.

胃脘의 냉이 大腸까지 과급되면 이 경우는 힘준만큼만 大便이 나온다. 이런 경우 便秘가 되면 중증이다.

속을 많이 끓여 간열이 생기면 項強이 같이 오기도 하는데, 이런 경우 가 葛根 大黃

項強이 없는데 葛根을 가하면 腹痛이 생긴다.

2)소음인

대체적으로 큰 불편을 느끼지 못하는 편이다. 일주일에 한 번 정도도 가능하다. 별로 고생하지 않는다. 평상시에 묽은 변→ 굳어지면 便秘

평상시에 便秘같으면 3~4일에 한 번 大便을 보더라도 便秘가 아니다.

3~4일에 한 번 보는 경우에

병든 경우 제대로 투여하면 향사양위탕 투여하면 1번으로 大便회수가 줄어든다.

만약 정상인 경우에 투여하면 오히려 활변과 조변이 교대로 나타난다.

이 때 향사양위탕 가 藿香 을 투여하면 풀어진다.

少陰人에게 찬물은 좋지 않다.

3)소양인

위수열증은 인건하여 다음수하고 頭痛이 잘 나타나는 편이다.

少陽人 便秘에 열다한소탕을 투여하면 먹을 때만 便秘가 풀린다. 이런 경우 사백산을 주면 잘 풀린다.

변폐가 괴롭다. → 中風이나 당뇨가 가능하다.

가슴이 답답하고 목이 마르고 頭痛이 온다.

生地黃 - 胃受熱 머리 아프고 열 수반

熟地黃 - 통풍가능(?)

○大便불통은 손발의 땀과 긴밀하게 연관되어 있다.

○심허가 있는 경우, 一般的으로 小便이 보고 싶은데, 太陰人이 신경쓰면 大便보고 싶다.

大便보고 후증 - 조리폐원탕

편하게 보면 - 清心蓮子湯

13.설사시(특히 小兒의 體質감별시 중요함)

1)태음인

양치질만 할 정도로 불음수하며 활동시에는 약간 기쇠하고 口渴이 약간 나타난다.

①위완수한증은 구고 口渴 項強이 나타나는 편(나중에는 물을 못마신다.)인데, 활변이 오래 되어도 구고증이 나타날 수 있다.

②간수열증은 설사시 一般的으로 구고 口渴 項強이 없는 편이다.

①②는 구별되어 있다.

2)소음인

물을 전혀 못 마시므로 탈진되며 구조증이 나타나고 활동시에는 기쇠가 심하고 심한 경우에는 수액을 공급해야할 정도이다.

①위수한증인 경우에는 평소에도 변이 묽을 수 있으며 설사해도 기운이 덜 떨어진다.

②신수열증 환자가 제일 기운이 떨어진다.(계속 津液이 빠지는 狀況이다. - 腎受熱증이라는 것은)

少陰人은 설사의 경우 수액을 공급한다. 심한 경우 痢疾까지도 간다.

1번 설사 - 기진

3~4회 설사 - 탈진 少陰人의 경우이다.

少陰人 痢疾에는 양귀비가 제일 좋다. 원래 痢疾에는 막지 않는 법이나, 少陰人의 경우는 빨리 막는 방법을 택한다. 太陰人은 양귀비를 먹을 때만 멈춘다. 그래서 습관성 中毒성이 생긴다. 少陽人은 양귀비를 먹으면 설사가 더 심해진다.

○소아의 물똥은 물 먹으면 설사하는 경우에는 사백산을 투여한다.

3)소양인

少陰수하거나 다음수하여 탈진되는 경우는 드문 편이다.

①비수한증은 胃受熱에 비해 활동시에 약간 기운이 떨어지는 편이다(소음수)

②위수열증은 활동은 여전한데 내습이 심하게 나타난다.(다음수)

少陽人의 亡陰과 설사와의 관계는 胃熱이 심해져서 비음이 大腸까지 내려가 설사하는 것이다.

身熱두통설사 - 胃熱증 형방사백산/저령차전자탕

신한복통설사 - 脾受寒증 滑石고삼탕/독지 六味

○심허 - 大便 - 수족한

수족한 - 버거씨병

太陰人 - 손에 多 간열에서 온다. 열다한소탕 빨리 治愈된다.

少陽人 - 발가락 下焦, 涼膈散화탕 속끓인 경우로 오래 걸린다.(몇년)

少陰人 - 골수염 다발 속끓여서 나타난다.