

-변증

정황으로 때려잡는다
노인이 허리가 아프다:신허
젊은 여자가 장기간 스트레스 피부가 나쁘다:간병
생리량이 준다 빈혈:심간혈허
혈허증이 없으면 간음허 가능성
간음허가 장기간 진행되고 상부로 열:간양상향

-건강

잠과 음식이 결정적 운동은 그다음
당뇨환자는 체질식 하면 2,3개월 안에 100프로 호전

-얼굴과 체형

얼굴이 헛갈리면 체형으로 체질감별
어떤 체질이라 단정하지 말고 무슨 체질은 아니겠구나 생각

-상황보음탕 /정심보음탕

커피반응을 보라
음형처방은 보음청열하는 약을 더 가미
사삼은 대표적인 보음약 음형처방에 많이 사용

-삼양병과 삼음병

삼양병은 열나는 병 / 식혀야
망양은 땀나서 탈수로 죽는 병
울광은 대변이 나오지 않는 자가중독증
삼음병은 배가 차서 설사하는 병 / 데워야 / 설사로 탈수

망양초증:황기계지탕
망양중증:인삼을 쓰자 / 보중익기탕 승양익기탕(땀+변비)
망양말증:탈수로 소변이상 / 부자 /승양익기부자탕

태음증설사:잘 먹는다 / 백하오이중탕 백하오부자이중탕(소변적습)
소음병설사:잘 못 먹는다 / 더 위험 / 관계부자이중탕 (설사+밥 못 먹고+소변적습)

땀:인삼과 관계를 다량사용

궐음병설사:음양분리 / 궐냉과 발열동반 / 말증 / 오수유부자이중탕
손발찬데 두통과 발열

울광초증:천궁계지탕 / 천궁으로 살짝 발산
울광중증:팔물군자탕 / 승기탕 / 윤장통변
울광말증:독삼팔물군자탕 / 인삼 대량 / 파두

-한열구별
소음인한자:위가 약하다 / 대변 2,3일에 한번 보기도
소음일열자:덩치 좋고 잘 먹는다 / 과식하면 탈나는 정도

소양인열자:속 쓰리다
소양인한자:상복부에 가스찬다 / 변비가 있기도

태음인열자:변비경향 / 커피에 불면
태음인한자:대변 하루에 여러번 / 커피 잘 마신다

태양인한자:소화가 잘 안 된다
태양인열자:잘 먹는다

-간병과 심병의 차이
간병:불면이 없다 눈의 문제 근육의 문제 손톱 푸석푸석
심병:소변이 붉어진다 / 도한 헛땀 / 불면
담병:불면증 / 소변과 땀의 문제는 없다

셋의 공통점은 입이 쓰다

혈허는 심과 간
담은 담음 담열
간담은 울체 / 간심은 혈병 / 심담은 담음

-남자안면홍조 - 간양상항일수도

-체질판단
외모 체격보다는 약반응이 우선

-급병과 구병

근본을 치료하는 것이 원칙 / 표병이 급하면 이것 먼저

-간기울결

현호색소간탕 / 당삼소간탕(마르고 체력이 약한 경우)

보간탕은 혈허 / 소간탕은 간의 증상을 확인

-여타증상이 열증 + 배변을 하루에 한번 이상 : 한증
그러나 마황이 부작용을 일으키는 경우도 있다

-대변을 매일 봐도 잔변감 있고 딱딱하면 열자일 가능성

-40세 넘으면 신허시작
노인은 체질 한열감별이 어려울 수도

기억력 감퇴 / 어지럼증 / 요슬통

-소양인은 한자가 태음인은 열자가 더 많다

-태양인의 코끝은 떨어짐 / 소음인의 코끝은 보다 옆으로 유여함
태양인은 머리가 크다 / 전체비율로 보라

- 약 반응

대소변 / 수면 / 피로감 기준
가을이어서 피부가 건조해 지기도 함

-실증에 보하는 약 / 기허증에 혈증약 주면 사이드 나기도

-노인은 아이에 비해 더 음허 / 척맥이 더 강하게 / 태음인처방

-한자는 간기울결 / 열자는 간양상향이 비슷

-비병은 더부룩 /위병은 속쓰림

-팔강변증 후 오장변증 오사변증 후 음양기혈진액변증(차서변증)

-식적은 열 / 한증약을 써도 열증약을 가미(황련 대황)

-한자의 음형처방

한열이 애매하고 한자 같은데 열증도 보이는 경우

-류샘은 한열구별에 설진 많이 강조

-간화상염은 급성적 약이 차고 강하다 / 간양상항은 만성적 보하는약에 열끄는 약

-음형처방

나이가 있거나 허리 무릅이 안 좋은 경우

-결명자

간기울결로 인한 경우 /독지에 3돈까지 가미하기도

-태음인은 변비는 열증일 가능성이 많다

-심약형은 심병 / 분노형은 간병

-열증도 커피에 인이 박히면 잠을 잘 잔다 / 장이 나빠지면 하루 대변 자주-대황

-한증도 커피 마시고 설사하기도

-태양인이 고등어 참치 먹고 알레르기 오기도

-부자

한열불문하고 수분손실로 인한 소변적삼

열증:몸이 뜨겁다 / 땀으로 인한 탈수

한증:몸이 차다 / 설사

-강활 지골피 홍모오가피

허리 다리 무릅

지골피는 보간신 / 강활은 거습지통 강근골

-당근

태음인의 위장질환에 특효 / 역류성식도염은 제외

-산수유

소양인 한자의 식초 / 위산증가

-대황

식적 담음 어혈 간기능개선(지용성물질해독)

-형개

생용하면 보혈 / 초하면 지혈

-지각

항히스타민제 / 비염 가래 가려움증

-유근피

누런 콧물 / 속쓰림 / 냉대하

-백질려

남가새 / 뇌와 피부로 몰린 혈액을 골반과 복강으로
발기부전 생리통 피부가려움

미국이나 유럽에선 오래전부터 불임을特效약

뇌와 피부는 외배엽성 발생기관 / 뇌를 좋게 하려면 피부자극 / 온탕욕

-급체시 두통

배로 혈액이 몰려 뇌허혈상태

-대계

-영경귀

구미에서는 음주로 인한 간손상 / 이담작용 간보호 / 백사울금 청호 대황
양혈지혈 어혈약

-양파

양총피 / 거담 이수 해독 / 태양인 고지혈증 고혈압

-형방지황탕의 숙지황 홍모오가피로 대체 / 거습기능강화 / 거습지통 강근골
강활 독활도 거습작용 /독활지황탕의 독활도 배의 습기 제거

-자오가피와 홍모오가피 / 체질만 다르고 약성은 비슷

-토사자온신탕에 토사자 없어졌다

-건칠

태음인 신생혈관억제 / 한자의 자궁근종 / 열자는 대항

발효하면 독성이 많이 줄어든다

옷나무 껍질을 벗겨 말리면 송진처럼 나와 검어진다

알러지반응 대열

-대항

국산대항은 태음인 약이 아니다 확인이 안 됨 대항이 아니라는 말도 있다

/당고특대항이나 장엽대항 / 평활근이완작용도 있다-자궁암

귀전우 / 화살나무 / 항암작용

자궁암에 대항 / 귀전우 / 백렴(청열해독제 기체혈어)

-백질려

간기울결 / 아래로 혈류순환을 높임 / 발기부전 음부건조증 성교통

-별갑 대계

별갑은 보음잠양 / 구판은 신 보음이 더 강함 / 별갑은 간 허열 연견산결

-대계

간보호 이담작용

-와송

태양인 염증 혈뇨 /청열 생기

배추 키우듯 밭에서 키운다

-신이화(목련꽃) 신온해표제

소음인 / 기관지 코점막 / 기침 콧물 가래 / 소양인의 우방자 태음인의 상백피

소엽청열탕에 신이화가 들어간다 / 기침 콧물

-황기

혈관재생으로 인한 생기작용 / 혈관확장으로 인한 혈압강하 / 이뇨작용
국제혈관재생학회에서 주목하는 약제

-포공영

이담작용 이뇨작용 청열해독 옹종창양(유방멍울 젖몸살) 습열황달
간염 위염 장염 편도가 부은 경우 눈충혈 열나고 기침
끓이면 짠맛
지용성물질은 담즙으로 대변 / 수용성물질은 신장으로 소변

-백질려

두통 고혈압 안질 복강내 어혈
성호르몬 생성해서 성욕부진 배란촉진 불임 생리통 등

-백선평

청열조습 / 삼백초와 같이 잘 사용 / 자궁평활근수축 / 기관지 물 제거-가래 많은 기침
생화탕에 백선평 들어가 있다 / 진균억제작용
출산후 3,4일 항생제 / 감염되면 고열이나 패혈증

-호장근

어혈과 거습을 동시에 / 현저한 이뇨작용 / 피가 섞인 가래 생리통 냉대하
출산후에 잘 사용

-진교

이담작용 / 풍한습질환 / 술로 인한 황달 /대소변을 잘 통하게 해준다
황이 해독에 관여-부족하면 슬연골의 황을 써서 해독 /통마늘진액 녹각교 아교 구판교 별갑
교 황성분있다 / 류주열원장님이 애용하시는 약
이담작용이 있는 약물 / 대사질환에 중요

-담즙이 나와야 대변이 원활 / 대변이 원활해야 간담의 소설작용도 원활
흑마늘 소고기는 이담작용

-대황

당고특대황은 사하작용 장엽대황은 이담작용이 강하다

-청호

청열약인데 허열을 끈다 / 면역억제작용이 있어 루프스 아토피

-울금

백사울금은 태음인약 / 강황은 체질불명

-포공영

이담 이뇨작용 / 감기에서 위장까지 / 민간에서는 간경화

-진교(태음인)

거풍습작용이 주이고 이담작용은 그다음

-치자

한약중에서 혈당이 가장 잘 떨어지는 약물

황련은 직접 심화를 사 / 목통은 방광 / 치자는 몸전체에 작용

고혈압 당뇨에 황련 내지는 황련+치자 조합

-대계(소양인)

청열양혈약

알코올로 인한 간손상

어혈약 지혈약으로 하혈에 사용 / 코피 자궁하혈에 꼭 필요(대계 소계)

대계는 엉덩퀴 소계는 조뱅이 / 대계가 키가 크고 꽃도 크다

-고삼

청열조습해서 점막질환 / 진무르는 피부병 종기 가려움증

소양인의 항히스타민제 / 골반내부장기질환 / 냉대하 설사 장염 복통 이질 방광염 낭습 대하

단백뇨는 지모 황백 고삼

이담작용

-백화사설초(소양인)

굉장히 차다 / 구내염 진짜 습열 궤양 실질적 간염

-초롱담(태양인)

피부 짓무르는 경우

-백모근

번열 혈뇨(양혈지혈)

-인진

얼굴이 누릿누릿 기미

임신으로 인한 기미에 한달이상 먹어라

여드름

간해독으로 피를 맑게

-희침(소음인)

고혈압 / 거습열 /체격이 있는 사람이 좋다

-소음인의 인삼과 태양인의 당삼

비슷 / 보중익기 생진지갈 / 사지무력 식욕부진 면색위황

당삼이 인삼에 비해 더 순한편

-육식

한자는 좋지만 열자는 주의

추운지방 사람들은 고기를 많이 먹는다

열자는 양열을 높혀 음혈을 모손할 수도

당뇨병으로 구갈 다한 등이 있는 경우는 육식 자제하고 담담한 음식

열자는 고기 먹고 다음날 변비 경향일 수도

-술 과로 수면부족 방로과도는 음혈모손

잠을 잘 때 음혈이 길러짐 / 잠 잘자는 노인들이 수명이 길다

-석고

발열을 발한으로 해기 / 백호탕이 외감열을 땀을 내어 푼다
대변 소변 땀으로 열을 뺀다

-차전자

활석과 같이 화담지해 지사작용 / 형방지황탕 / 패독산 저령차전자탕 형방지황탕
질경이의 씨
소변응폐
전초는 혈뇨 녹혈 토혈에 사용
습열항달
민간요법으로 차전자 단미로 비염 / 천연의 항히스타민제
보간신

고삼은 청열조습 / 간담습열 / 두드러기
연교는 스트레스와 관련이 많은 약 / 두드러기 / 육울탕에서 열을 날림

-길경과 지각

길경+지각을 췌기탕 내지는 배농산
길경은 태음인 비염이나 축농증 중이염
태음조위탕 가 갈근 승마 포공영 비파엽 백부근 대황 / 마황 길경 증량
열증도 갈근조위탕에 길경을 가해야 신속한 배농작용

소음인 지각은 단미로 두드러기/형계연교탕에 들어가 귀나 코의 배농작용

-황기

이뇨작용이 있다 / 계지와 함께 위기를 조절 / 한출 오한
형계 방풍 강활 독활도 위기를 조절 / 소변으로 표사를 제거
소음인은 황기 계지
소양인 비염치료는 패독산에 가감
소음인 비염은 향사양위탕에 황기를 가미 또는 천궁 소엽 당귀 지각1 천초0.3(백출은 창출)

황기를 5돈 대량으로 써야 이뇨작용이 있다고 함
인삼에는 향이뇨작용이 있다고 하기도 함

-지각과 오약

지각 오약 향부자는 소음인 이기약

지각은 주로 육부에 작용해서 하기 / 식적이나 기체 / 임신부나 허증은 조심 / 두드러기
오약은 주로 오장 / 밑에서 덥혀서 위로 / 열자는 금기
오약과 익지인이 들어가는 축천환 / 하초를 덥혀 기화

-향부자와 목단피

갱년기 간기울체에 향부자로 이기해울 목단피로 식체 파혈해울

-생강과 대추

계지탕에서 계지는 위기를 조절 / 백작약은 속에서 영기를 조절
생강은 표에서 위기 / 대추는 속에서 영기
울광 망양병 처방은 모두 생강과 대추가 있다

대추만 있고 생강은 없는 적백하오관중탕은 영기를 조절
생강만 있고 대추는 없는 계지반하생강탕은 위기를 조절

-산약과 양파

태음인 열자 아줌마 코코아랑 홍합 먹고 후두통이 심함
산약을 생으로 먹으니 더 속이 뒤집어짐 / 볶아 먹으니 많이 편해지더라

간기범위 위습열증에 산약이 들어가면 속이 더 아플수도 있다 / 보기하는 작용 때문
위허한 위장병에 속을 편하게 한다

예민하고 체력이 딸리는 태양인 아줌마 / 전정신경염으로 오심 구역 현훈
담음으로 보고 양파즙 2일 먹고 편해짐

-백렴

옹저창양에 생기지통 / 뜨거운 물에 대인 경우 발라준다

-산약

생용하면 보음혈 / 초용하면 보기해서 냉대하 설사치료

-목통(태음인)

심소장의 열을 소변으로 빼낸다
심계 불면의 증세가 없으면 쓰지 않는 것이 좋다
변이 더 굳어진다

-유근피

5푼 열증에는 1돈까지 사용 / 기관지 코 위 장관의 점막
용골은 어느동물의 뼈인지 알수 없다

-대황

열자인데 변이 무른 경우 대황 0.1 / 인경의 의미

-소양인 혈약

대계 소계는 코피 하혈

-백렴과 백질려

백렴은 청열해독 / 기체혈어(태양인의 현호색-온성) / 창양종독
백질려는 평간잠양 / 두통 안질 고혈압 / 일반적으로 염초 / 피부나 뇌의 충혈을 없애줌(조구
등) / 골반강내로 혈류를 증가 / 불임 생리통 성기능장애 피부병

-대황주증

밀막걸리로 한다

오미자는 그냥 물로 증 / 증하면 보음 생으로 쓰면 기관지 비위

태음조위탕은 생으로 보음탕은 증

시중의 막걸리는 쌀막걸리

막걸리에 대황을 1,2시간 담구었다가 찌다

-전탕시간

대황은 후하하고 30분 / 마황 형계 곽향 등은 1시간 / 보통은 2시간

2첩 3팩 1일분 / 2시간 탕전

-산약과 연자육은 건비 보기 보신 / 여정실은 주증하면 보음 생으로 쓰면 간열을 사
상황도 보음 보혈

-오미자

생용하면 외감 기관지 / 증하면 보음(당뇨)

채반을 깔고 수증기로 찌 후에 말려서 사용

-황금 고본

조습청열해서 건조한 경우는 금기
체질 틀려도 증에 맞으면 일시적 효과
화피는 어느체질약인지 모름

-대황

1시간 이내로 전탕
오래 달이면 유효성분이 가수분해
강하게 쓰고 싶으면 20-30분 물에 담금 / 이 물과 함께 20분 달임

-거담약

나복자 비파엽 죽여 / 비파엽과 죽여는 성질이 차서 열증은 2돈 한증은 0.5
비파엽은 위와 폐 / 나복자는 비위, 거담할 경우는 초 / 기관지 가래에 쓸 경우는 생으로

석창포는 온성이고 거담 / 언어장애
오미자 길경도 온보 / 거담
원지도 거담 / 뇌신경을 안정
폐모도 거담 / 천폐모는 윤편작용과 거담작용 순해서 만성해수 어린이들
절폐모는 청열작용 / 급성외감성해수 / 천폐모와 절폐모는 기원이 다른 약재

의이인 건울도 거담 / 의이인은 이습거담 / 건울은 조습거담
태음조위탕은 거담이수가 기본작용 / 마황도 거담작용

차전자 복령 택사 과루인 / 형방지황탕에 차전자

양총피 적소두 목과 / 적소두는 심소장 청열이수
양총피는 거담제 중 가장 중요 / 고혈압 고지혈증
목과는 거습화위 / 관절염

반하 남성 생강 진피

-간기울결

향부자 / 시호 / 산조인 / 현호색
산조인을 생용하면 감담화를 사해서 불면 / 초용하면 간혈을 자양해서 불면 다한증

-나복자

식적 변비엔느 초용 / 기침 천식에는 생용

-가미상항보음환

환약을 오자대로 5-10환씩 복용 / 4그램 정도

-체질별 음료수

소양인은 결명자차 / 장복하고 시력이 좋아진다
구기자과 같이 쓰면 간에도 좋을 것 같다

-하수오

간혈을 보하고 신허에 꼭 필요한 약

-문어

태양인 최고의 보혈약 / 어지럼증에 좋다 / 경북 바닷가의 민간요법 / 잔치 제사상에서 최고로 졌다 / 전라도의 민어와 같이 귀하게 여김
보제연설 / 100년전에 만들어진 사상정리집 / 대팔초탕은 대팔초어를 국 끓여 먹는 것 / 고기 먹고 체한 경우 / 양혈안태

-애엽

한인진 / 더워지기

인진 / 사철쑥 / 봄에 채취한 것을 면인진 / 가을에 채취한 것을 인진호

애엽 / 황해쑥 / 쑥 / 산쑥

청호 / 개똥쑥 / 개사철쑥 /

쑥떡해 먹는 쑥은 참쑥이고 태양인약

청호는 면역억제작용 / 루프스 같은 면역질환에 청열작용

-천궁

토천궁 사용할 것

-고본

열다한소탕이 치매에 좋다

고본은 뇌세포를 활성화한다

-갈부리(컴프리)

약재에 문제가 있어 사용을 보류 / 신장암?

-나도근

옴니허브 / 나도근(찰벼)는 없고 도근(벼뿌리줄기)만 있다

-대황

장엽대황

-동충하초

시중 약재상에서 구할수 있다 / 40그램에 3천원 정도

-맥이당

보리엿 / 왕비천 하늘조청에서 구한다 / 옴니허브는 연하다
소양인 아이들약에 잘 사용 / 맛이 좋다

-사원자

옴니허브

-산앵두

구하기 힘들고 고가 / 앵도육 써라

-의이인

거피하지 않는 것이 부기 더 잘 빠진다

-수삼

농협

-아교

꼭 옴니허브 아교를 써야 한다 / 산동아교 당나귀가죽 100프로
다른 아교는 소가죽도 있고 튀밥처럼 허연 것은 공업용

-아삼

국산 전호

-양총피

시장의 양파가게

-여정실 주증

100프로 밀막걸리로 촉촉하게 버무린다 / 2시간 정도 물로 찐다

-오가피

옴니허브 / 장백산에서 채취 / 수령이 30,40년 된 나무에서 채취

-자오가피

예전에는 구할수 있었는데 수입에 문제 / 오가피로 대체

-오미자증

끓는 물에 1시간 정도 찐다

-원잠

예천 양잠조합

-자노아

총목피 / 시중 약재상에 있다

-충위자

보현약업사

-해동피

수입 음나무를 써라

-홍국

C

참살이 닷컴

-홍모오가피

가시가 잔잔하게 많은 중국오가피

-구판 1돈은 80그램 / 구판교는 30그램 정도 쓰면 된다

-비파엽

위병에는 강즙초 / 폐병에는 밀구(본초강목)

폐 위 식도 기관지에 작용 / 역류성식도염에 주약 / 딸꾹질 / 갈증

-황기

이뇨작용 / 알러지비염이나 다한증 / 수분을 빼면서 새살을 돋게 함
해독 항산화능력

-송이버섯

소나무 밑에서 자라 태양인 것

-함초

태음인약 / 변비 당뇨 고지혈증

환으로 장복한다 / 다시마보다 변비에 좋다

전남 서남해가 주산지 / 바닷물이 빠지고 난후에 수확

-버섯

영지는 소양인 /운지는 태양인 / 송이는 태양인 / 나머지는 태음인

-천마

직접 뇌에 작용 /bbb를 뚫음 /뇌순환장애로 인한 어지럼증 두통

평간식품 / 경련성질환 언어장애

뇌신경전달물질의 전구물질을 풍부히 함유 / 파킨슨 / 세로토닌 도파민이 부족
노인들의 정부족증

-포황

태음인 산모에 필수 / 자궁복구효과 / 평활근수축 생리통 산후복통

-오가피

간신부족으로 인한 풍한습비 / 이수소종

보약에도 쓰이고 외감 비증에도 쓰임 / 부종을 동반한 관절통에 목과 포도근과 같이
포도근도 이수소종 강근골해서 오가피와 비슷

-단삼

중국에서는 협심증 심혈관질환에 사용 / 단미로도 혈전용해작용

보혈에는 초 / 활혈에는 생

오미자도 생으로 쓰면 오감 기관지 기침 / 증하면 보음

-야교등(태양인)

양혈안신 / 산조인과 유사하나 약력은 좀 약하다

-보간탕

형계가 1.5돈 들어가는 것은 보혈작용 / 다른 약과 아올리면 보혈작용이 강해짐

형계가 현훈에 쓰이기도 함

-와거자(상추씨)

불면에 최고의 약/유즙불통 소변불리

영천에 불면으로 유명한 할아버지 한약방의 주약

산조인은 기름이 번들번들하게 초해야

IGA 신증후군 환자가 상추 달여 먹고 부기 빠짐 / 생것은 칼륨 때문에 걱정되어 다려서

-오미자

생용하면 기침 등의 외감질환 / 증하면 보음,신기환에 오미자

태음인 당뇨에 중요 /소양인 당뇨는 인동등

단삼도 보혈에는 초 활혈에는 생

-파고지

신양허로 인한 설사 /육두구와 함께 쓰면 여신환

-육종용

체질판단이 아직 안 된 약 / 기름기가 많고 설사 잘 나는 약
변이 묽은 사람은 조심

-오공

풍질에 사용 / 간질 구안와사 아관긴급 파상풍
민간에는 좌섬요통

-포도근은 왕머루 또는 산머루근
현재 유통되는 포도근은 이제마 시절에는 없던 것
옛날 책의 포도는 머루

-옥죽

둥글레 / 황정(태음인)과 혼용
보신/ 주증하면 신양을 보하는 성질이 더 강해짐(팔미의 육계 부자)
우슬을 생으로 쓰면 어혈 / 주증하면 보간신
오미자도 보음할때는 주증 /외감에는 생으로 쓴다
여정실도 생으로 쓰면 청간명목 변비 / 주증하면 보간신

-발계(태양인)

청미래당굴 / 보신양 온신축뇨 /오줌싸게 아이들 / 소음인의 축천환
토복령(민청미래당굴)과는 다른 약

-전호

국산전호는 태양인약 아삼 / 소양인약 전호는 중국산인 자화전호 백화전호
자화전호가 좋지만 구하기 힘들다

-산조인

직접 뇌의 송과체로 들어감 / 교감신경항진을 다운
스트레스성 소화불량 다한증 불면 식욕조절
생산조인은 간열을 사한다 / 초산조인은 보혈한다
간기울결로 인한 불면은 생용 / 노인의 불면은 혈허로 인해 초용

송과체는 솔방울샘 / 멜라토닌이 나오는 곳 / 어둠이 오면 분비 / 스트레스 받으면 기능저하

-환약

활석 석고 같은 광물질은 환제로 쓰지 않는다 / 아님 약을 줄임

-여정실주증 오미자증 속단주초

그냥 한의원에서 한다

-상황

아주 비싸다 / 보현약업사 나눔제약은 북한산 1키로에 3만원 국산과 큰 차이 없다

국산은 재배라서 북한산 써라

신장 자궁쪽으로 중요한 약 / 향암버섯

-후하

형계 곽향 소엽은 후하, 완료 5분전에 따로, 약맛이 더 부드럽다 / 산조인 한증은 초용 열증은 생용

마황은 탕포를 안 해도 약효에 문제 없다

-대계 소계

자궁출혈의 특효약

앞이 타원형 주변에 작은 가시 작은 것이 소계

앞이 뾰족뾰족하고 가시가 있고 큰 것이 대계

영양학에서는 간대사촉진에 많이 사용

-동충하초

태양인의 대표적인 보혈약 / 폐신을 도와 감기 /누에는 비신을 도와 밥 잘 먹게

제주도산이 좋다 /플라스틱곽에 들은 것도 괜찮다

-계혈등

보혈약 / 빈혈이나 산후혈증

호장근은 태양인의 습열질환에 사용

-미후도

국산참다래 / 소식작용

미후등식장탕에는 미후등이 아니라 미후도가 들어간다

키위는 양다래 / 소고기 양념에 키위 넣는다

-유근피

느릅나무껍질 / 거습하는 효과를 비염스프레이에 많이 사용

-원잠

허로에 사용 / 냉동건조된 것이 좋다 / 냄새 안 나고 단면이 매끈한 것이 좋다

원잠아는 신양을 도와 발기부전

진주600그램에 4만6천원

동충하초는 플라스틱곽에 들은 것 45그램에 3천원

전충은 600그램에 8만원 / 소금끼가 약간 있더라 / 5만원짜리는 소금끼가 많다

/무염은 20만원 정도 / 근골격계에 침보다 괜찮더라

구인은 600그램에 9500원

원잠아는 600그램에 11000원

-산장

무척 비싸다 /300그램에 3-4만원

진주는 비싸서 진주모 사용 / 한근에 9500원

-열증감기

태음인열증으로 비염이 있는 분 / 갈근조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 승마 마황1 먹으면
빨리 호전

이번에 감기가 심하게 /노란 콧물 두통 / 갈근승기탕 하루에 5,6봉지씩 설사할때까지 쓴다

-감기약

초기는 곽향정기산 / 기침 가래 콧물은 향사양위탕 가 천궁 소엽

초기는 형방패독산 / 진행되면 지황백호탕

초기는 마황발표탕 / 진행되면 한다열소탕

열자는 갈근승기탕에 대황 2돈

-55세의 태음인 한자남성

감기 끝에 기침이 새벽에 기침이 심해 잠을 못 잔다

자완상백피탕 2틀 복용하고 완치

열자의 기침약은 갈근포공영탕 / 한자의 기침은 자완상백피탕

상비약으로 달여놓아도 좋음

-소양인 한자 새벽에 가래 기침이 심하다

방풍청열탕 무효

양격산화탕 -석고 치자 + 현삼 우방자4 과루인6 전호2 / 가래는 호전 기침은 여전
밤에 심해서 음허로 보고 지황양폐탕 + 과루인 차전자 /완치

-소음인 한자의 천식

숨이 차고 가래가 끓는다

향사양위탕 + 천궁 소엽1 지각1.5 진피2(거담) / 많이 좋아짐 / 지각도 가래를 삭힌다
갈근조위탕 비염처방 / 천식이 같이 좋아지더라

소양인은 패독산과 도적산을 비염과 천식에 잘 응용

-노인의 만성감기

태음인 열자 /5년동안 감기기운 / 몸살 기침 / 양약도 듣지 않는다 / 소변자주
노인이니 음허로 보고 상황보음탕 /2제 먹고 몸살 기침 소변삭 다 좋아짐

-식도성 해수

태양인열자 / 밤에 누우면 심해짐 / 1달 이상
석곡양위탕 감 석곡 백하수오 증 백모근 가 구인
반제 먹고 80프로 호전

-역류성식도염

길경죽여탕 거 오미자 원지 가 건울 / 많이 좋아짐

-오래가는 태음인 해수

목이 칼칼 기침 몸살끼 / 갈근승기탕 2일분 / 설사만 하고 감기는 비슷
자완청열탕 2일분 / 비슷
한다열소탕 4일분 / 비슷
사삼유근피탕 7일분 / 비슷
자완상백피탕 2일분 / 많이 좋아짐

한증해수 마무리 / 보폐탕 원방이나 중용 오미자 가 호도육 자완 백합 녹용
괜찮다

-오래된 기침

사삼유근피탕 / 조금 나음 / 바짝 마르고 목이 아프다

갈근포공영탕 / 많이 좋아짐

기관지보약으로 백합양폐탕 가 상황 여정실 상백피 노근 / 많이 좋아짐

-가래 없고 입에서 시큼한 맛 나는 기침 / 눈이 깔깔 / 간신부족

태음조위탕 - 오미자 + 갈근 승마 울금 청호1

/5일 먹고 / 시큼한 맛 없어지고 기침 호전

-감기

5세 남아 / 감기한지 1주일 / 마른 기침만 남은 상태 / 가끔 열

입맛이 떨어짐 배 아프다는 소리 대변을 하루에 2,3번 무르게

태음조위탕 가 분골 / 감기 안 하고 잘 먹고 잘 잤다 / 갈근2 승마1 분골

-갈근포공영탕

태음인열증 / 감기 1달 앓은 후 기침 목이 아프다 / 가래는 없다

사삼유근피탕 3일분 / 좀 나은 정도

발열은 없으나 목이 많이 아프다 가래가 그렁그렁 코가 바짝 마른다

갈근포공영탕 1주일 / 많이 좋아짐

-태음인 기침 묶은 가래

희고 묶은 가래 / 콧물 코막힘 2달

사삼보폐탕 가감으로 많이 좋아졌다가 악화 / 열나고 머리 아프고

갈근포공영탕에 행인 자완 2배로 증량 / 현재의 증상이 한증이어서 올린 것 / 호전

-추위타고 맑은 콧물

47세 아줌마 허약 가스 잘 차고 빈혈끼

날이 추워지니 추위 죽겠다 재채기 맑은 콧물

신양허에 외감 / 토사자보양탕 + 형계 방풍 시호1 연교0.5 / 둘다 좋아짐

혈허도 추위 탈 수 있다

-토사자보양탕

오토바이 많이 타서 무릎이 시린 사람도 호전

구자 선모가 신양을 도움 / 한자 / 선모는 불기운을 올리는 맹렬 / 약간 독성

토사자 복분자 / 열자의 신양허

-감기끝 기침

50세 여성 / 감기 자주 오래 / 기침 많은 가래 피로

한다열소탕 복용 / 구운 백과를 수시로 먹어라

기침은 좋아졌는데 가래가 계속 있다 / 마황0.5-1돈 증량 백과초 3돈

/그래도 안 되면 마황보폐탕 가 백과초 관동화 / 백과는 가래가 잘 나오지 않는 경우

-감기후 잔기침

가래도 좀 있다 / 열과 몸살기는 없다 /

갈근승기탕을 먹으면 속이 좋지 않다 / 증세 여전

가감갈근해기탕 가 자완 중용 행인 / 비슷하다

사삼유근피탕 10봉 / 많이 좋아짐 / 기침이 밤에 심하지 않고 움직이면 심하다고 해도

-감기후 마른 기침

낮에 심하지만 밤에도 심함

오가피쌍해산 + 구인 백모근 어성초 해도 안 들음

당삼보위탕 -현호색 행도육 + 아삼 구인 양총피 / 3일만에 호전

-오래 가는 감기

목이 잘 쉰다 기침 가래 피로

곽향정기산으로 호전 / 만성으로 가서 향사양위탕 썼는데 호전

소엽청열탕 쓰니 아주 좋더라

감기는 열증약을 한증에 써도 듣더라

-갈근승기탕

급만성해수에 좋다

-감기후 기침이 그치지 않는 경우

사시상한 후기의 풍열범폐 / 방풍청열탕 가 과루인1

-태음인한증의 기침

한다열소탕 / 끈적이는 가래 기침은 백과초 3돈 / 만성허로기침은 녹용대보탕

-감기후 오래된 기침

지황백호탕이 잘 듣는다 / 한열에 관계 없이

-임신상태의 기침약

창이자는 약간 독성 / 3개월은 쓰지 말고 그 뒤는 괜찮다

-기관지확장증 아주머니

기침 가래 천식 부종

갈근조위탕 원방 3일분 / 불면증 약간 호전 부종 조금 낫다 기침 조금 호전 / 내상약

열다한소탕 + 행인 상백피 마황 대황4 백과초8 / 비슷

갈근승기탕 + 나복자1 / 기침 가래 부종 수면 약간 호전 / 배가 살살 아프고 대변횟수가 늘
더라 / 대황을 2그램으로 줄여라 /

-야간에 마른 기침 / 오가피쌍해산 가 구인2돈 백강잠1돈 / 구인은 자음 지해
/백강잠은 거풍 피부를 열어준다

-감기가 계속 된다 / 오한 발열 신통 해수 가래 / 태음조위탕 가 갈근 승마 녹용 또는 자완
청열탕 / 지속 반복적인 감기는 녹용

-감기후 가래기침 / 풍열범폐증처방

1.감기후 잔기침 / 조금 가래 식은땀 / 갈근승기탕 2일분 /속이 메스껍고 미식거림

2.인통 몸살에 갈근승기탕 3일분 / 인통 몸살은 호전 / 야간에 심한 기침 가래

둘다 풍열범폐증처방 써라

길경죽여탕은 어지럽다 메스껍다 심계정충 + 소화불량

-1,2주된 기침 끈적가래 노인 맥은 실함 / 풍열범폐증의 오가피청열탕

-갈근승기탕

한자에도 쓸수 있다 / 한자도 설사하면서 좋아진다 실증의 느낌일 때 / 오한도 좋아짐

/갈근해기탕 가감방보다 좋다 / 몸도 따뜻해진다 /천식도 좋아진다 /표증약이 들어감

/오한 발열 신통 인후통 콧물 가래 기침 까지 / 설사나고 땀이 폭 나면서 좋아진다

은교청열탕도 좋지만 금은화가 엄청 비싸다 천문동 홍화도 물량이 모자란다

/소양인은 오한이 있으면 패독산 써라 / 오한이 없으면 지황백호탕

/아이들의 원인불명열 / 갈근승기탕 가 나복자가 더 좋다 /갈근조위탕 가 녹용으로 조리

-태음일 열증 비염 / 갈근조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 승마 마황1 하면 좋더라

이번에 감기 심하게 노란콧물 코막힘 인통 미오한 / 갈근승기탕 /하루 5,6봉지씩 2일

/많이 편해졌지만 불편 / 더 먹으니 오히려 배가 불편 / 식후1봉지로 해서 하루 더 먹으니

배변욕구가 느껴지면서 몸이 편해지더라

-고열감기 / 5봉지 먹으니 설사나면서 감기 좋아지더라 / 변상태 장상태따라 대황양조절

-갈근승기탕 초기 중기 말기 다 잘들어 2제 지어간 사람

-구한말은 전염병 온병이 창궐 / 갈근승기탕

-열증중이염 / 갈근승기탕 2,3일 /갈근조위탕으로 조리 / 진물이 많으면 마황
/환절기때마다 3년정도 약 먹어라

-중이염 / 귀가 잘 안들리고 농도 나오는 분 / 갈근승기탕 2일분 / 귀도 들리고 가래 기침
오한 다 좋아짐 / 열다한소탕이나 갈근조위탕에 가미해 조리 / 비염보다는 더 걸린다

-열나고 토하고 복부압통 / 갈근승기탕 3일분 / 대변보면서 좋아지더라
/스트레스 받고 또 토하고 더부룩 / 갈근화위탕 3일분 완치

-일반 변비는 갈근조위탕 가 대항

-두드러기 / 비위의 병 / 갈근조위탕 가 승마1

-아토피 / 열이 심하면 갈근승기탕을 먼저 쓰기도 / 열이 확실하지 않은경우는 더 심해진다

-열증여드름 / 갈근승기탕으로 먼저 사하 / 나복자는 가래가 많고 거담할 경우만
/열다한소탕으로 조리 / 갈근조위탕으로 정리

-일반 변비 / 갈근승기탕 지황백호탕 팔물군자탕 다 듣지 않는다

-소음인의 변비 / 목향 지각이 위주 / 당귀 흑호마(검은참깨)로 윤조하기도

-구안와사 / 초기는 갈근승기탕 또는 외감약 2,3일

-발시린 환자 / 57세 신양허 / 토사자보양탕 가 목단피1(소화)

여름에도 이불 덮을 정도 / 손발얼굴이 잘 붓는다

/약 먹고 30프로정도 호전 / 몸무거운 것은 여전

-손발시리고 열 오르고 머리에 소리가 난다 / 신음양양허로 청심보음탕 가 쇄양으로호전

/잘 못 먹는다 속부대긴다 추위탄다 / 갈근조위탕 거 오미자(속이 부대끼어서) 가 승마 산약
연자육 마황2로 호전 / 덜 춥고 입맛이 돌더라

-음허화동 / 신음허처방인 원잠보음탕 가 양강1

관골홍조 수족번열 심계 안충혈 / 신장쪽 약 먹으니 소화가 좋아지더라

/원잠보음탕 원방은 먹다가 몸이 처져서 다 못 먹었었다 / 기가 위로 들리는 느낌

/비릿한 맛도 없앤다 / 양강은 비양과 신양을 같이 도운다

-주야간이 바뀔 과로 위로 열감 / 독활지황탕 가 인동 연교 구판 별갑1 황련 치자 시호0.3
구판은 보음 별갑은 잠양하는 작용

-목어깨결림 상열 두통 현훈 심장두근거림 언어 기억력장애 / 황금청심탕 가 갈근 승마 쓰니
두통 현훈 50프로 호전 언어장애는 여전 심장두근거림 답답함도 여전 /상황보음탕 가 원지
석창포 0.3(언어장애는 거담) 아침에는 괜찮다가 체력이 저하되면 언어장애가 있는 것은 음허
/많이 좋아졌다

-등에만 열이 오른다 3,4개월경과/ 갈근조위탕 가 승마1 좋더라
/약 먹고 피곤하고 배 아프고 변이 시원치 않다 /장엽대황 당고특대황 옴니허브에서 구해라/
대황을 줄여쓰니 많이 좋아졌다

-노인이 손발시리다 /음혈을 보하는 단삼초 상심자 상황을 가해라 / 노인은 무조건 음혈

-상열이 있고 종아리 시리고 쥐가 잘 난다 / 쥐나는 것은 신음양양허 / 쥐는 간혈허

-수승화강 / 간비불화 소화기 문제 먼저 봐야 할 경우 있다

-하지냉증 발시림 / 한증이면 신양허 열증이면 신음양양허처방

-긴장하면 손끝이 차가워진다 / 심열로 보고 청심연자탕 2제 먹고 많이 좋아짐

-전체적으로 식은땀 줄줄 / 비위습열로 보고 두황의이인탕(갈근 증) 가 승마 청호(술) 사상자
(거습) 부소맥1 하고 저효 / 몸이 가볍고 뱃살도 빠지더라

-71세 여성의 다한증 / 폐기허로 보고 사삼보폐탕 가 부소맥 마황근1로 저효
뒤통리에서 신경 쓰고 밥 먹을 때 수시로 난다

-수장다한증 / 독활지황탕 가 지모 황백염수초 구판 고삼 차전자1 영지 저효

-다한증 / 비위습열 의이인삼백초탕 무효 /위열은 승마 황금 대황 /기허증 위열증 간담습열
증 신음허

-무력 도한 자한 심함 / 신음양양허 홍삼보양탕 가 충울자

-한증상체는 폐기허 / 열증하체는 신음허가 많다 / 폐기허는 빨리 낫는다

-수족다한증/보중익기탕 쓰니 속도 더딤 / 당귀 천궁 백작약으로 음혈을 보한다 / 인삼 황기
증량 / 소엽은 발한작용이 있어 뻥다

-다한증 / 지호황백 / 갈근 승마로 청열 마황으로 폐기선발 / 기허에 당삼 신경성에 진주모

석결명 비만이나 습열에 초롱담 백강잠도 피부에 작용

-수족다한증 / 독활지황탕 가 지모 황백1 황련 치자0.5 저효

-수장다한증 / 갈근조위탕 대황2 여정실2.5 산조인1.5 유효 / 손발 거드랑이 땀 안나고 손발도 따뜻해졌다 / 여정실생용하면 간열을 사 주증하면 보음 / 산조인은 교감신경억제

-비염 중이염 천식 / 향사양위탕 보증익기탕 가 천궁 소엽 지각1 /가래가 많으면 지각 증량 반하 진피1-2돈 / 가래가 없으면 반하 진피를 줄여서 쓴다 / 천궁 소엽 당귀 지각1 천초 0.3 /백출은 창출로 대체

-태음인은 황금과 행인이 중요 마황증량 백부근 비파엽 포공영 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 백부근 포공영 비파엽2 황금 행인1 길경(누런코) 유근피(열증약) 마황(맑은코,천식끼) /갈근조위탕 가 승마 백부근 비파엽 포공영 마황(1돈 쓰면 불면증) 황금 행인1-2돈(누런코 많으면 2돈 행인은 안이비인후과 치통까지) 유근피 대황 길경

-소양인은 독활지황탕 가 형개 연교 치자 박하 시호 / 형방패독산 가 형개 연교 치자 박하 시호 / 위장에 문제 형방사백산 가 형개연교탕지제

-태양인은 연구중 백강잠이 중요

-비염 / 태음조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 황금1 갈근2 승마1 저효 /황금 행인이 중요

-비염 신경쓰면 잘 체한다 가스찬다 / 연자소간탕 가 창이자 황금 자완 백지1 마황 녹용0.5 유효 / 속이 편해지고 코도 편하고 피로도 덜하다

-7년째 천식으로 흡입기 알레르기 비염 / 갈근조위탕 가 백부근 비파엽 포공영2 황금 승마1 마황0.7 /흡입기 안 쓰게 됨 / 천식과 비염은 뿌리가 같다

-축농증 여러치료 받았으나 자주 재발하고 마무리가 안 된다 / 잠사청열탕 쓰니 치통 관골통이 줄더라 / 의이인청폐탕을 쓰니 엄청 좋다가 마무리가 안된다 /자완청열탕을 깔이 쓰니 너무 좋더라

-10년된 알러지비염 양약은 부작용심하다 다한증 수족냉 /오가피쌍해산 가 백강잠2 와송1 여성쫄 백모근2 / 소양감 비염호전 늘었던 소변양도 줄어듬 /소화불량은 여전 / 현호색 가하니 속도 편하다

-오래된 비염 / 향사양위탕 가 천궁 소엽 지각 당귀1 저효 / 생기작용하는 황기 넣으면 더 좋다 / 맑은 콧물은 천초0.3-0.5

-10년된 비염 /강남의 이비인후과 유명한 곳 다 다녀도 불치병이라 하더라 / 향사양위탕 가

천궁 소엽 지각 당귀1 /절반이상은 좋아진 것 같다

-축농증 / 갈근조위탕 가 황금 승마1 백부근 비파엽 포공영2 마황0.7 / 농이 심하면 마황을 늘린다 /황금이 중요 조습청열

-위축성비염 안검부종 코막힘 불문향취 후비루 이비인후과 불효 /폐음허 맥문동양폐탕 가 상황 비파엽 포공영 승마 상엽 /냄새를 맡을 수 있게 됨 코막힘 없어짐 안검부종은 여전 /안검부종은 갈근조위탕에 승마 써 보라

-과로 만성피로 20년된 비염 맑은코 설사 / 갈근조위탕 대황0.5 비파엽 포공영 백부근 승마 황금 마황1 녹용0.5 유효

-향사양위탕은 외감병범주 외감후유증에 좋다 콧물 가래는 지각 발산력을 높이기 위해 천궁 배농생기는 황기 /소엽청열탕은 한자의 폐경풍열 /계지반하생강탕은 가래 구역 오심의 담음 증 감기에는 잘 쓰지 않는다

-비염 아토피 누런냉 음부소양증 감기자주 걸리고 더위 많이 탄다/갈근조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 승마 황금1 마황 대황0.5 무효 /자완청열탕 무효 /백부근청열탕 무효 /의이인청폐탕 써 보라

-1달전부터 어지럼 57세 체기도 같이 /가감길경죽여탕 /속은 편해졌지만 현훈은 비슷 / 갈근조위탕 가 천마 조구등 백질려1 녹각0.5 저효 / 갈근조위탕은 식적 담음 어혈을 본다 / 라복자생용은 기관지 초용은 비위 /대황은 이뇨작용도 있다 지용성물질과 수용성물질 모두를 대사

-노인현훈6개월 대변2일1회 /신음허 상황보음탕 가 산약1 저효

-72세 할머니 뇌혈관이 좀 좁아졌다 현훈 /정심보음탕 가 감국 천마 석창포0.5 저효 /노인들이 소화 안 되는 경우 신허약 써야 될 경우도 있다

-이석 현훈 74세 다이어트 후 어지럼증 발생 / 연자보양탕 가 천마 원지 석창포0.5 많이 좋아졌다

-소화장애 신허 현훈 같이 있는 경우 / 갈근조위탕으로 위장 먼저 다음 신허 / 보신약은 평생 먹어도 된다

-수개월전 이롱증 이명 난청 현훈 잘 체함 /거담약이 많은 청심연자탕 / 위가 많이 나쁘면 갈근조위탕 /보간탕 쓰고 이명 좋아지기도

-권투선수 10년동안 사경증 /조위승청탕 가 천마1 5제 먹고 완치 / 침 엄청 맞았다 / 천마는 BBB를 뚫고 뇌순환 개선

-넘어져서 두부타박상 어저럼 시야불투명 말이 어눌 /중풍초기로 보고 간양화풍

-출혈성질환 / 소음인 지유초 / 태음인 측백엽 포황

-9세여아 코피 어저럼 소화불량 / 태음조위탕 가 산약 연자육2 갈근 승마 녹용1 유효

-찬바람 쐬면 머리가 시리고 두통 집안에도 털모자 /혈한증의 홍화통맥탕 무효 /찬바람 쐬면 기침도 난다는 것에서 풍한증 가감갈근해기탕 저효

-관골부통증 시림 5일전 문열고 잔후 찬바람 쐬면 더 심하다 /외감풍한 류씨한다열소탕 가 오공 전충0.5 /온탕욕 계속 유효

-안면경련 1년 두통 짜증 많이 / 간양상항 백자양간탕 거 산약 가 황금 천마 조구등 백질려 저효 / 요새 짜증이 많이 줄었다

-61세여성 두통 가슴답답 우울감 한열왕래 소화불량 /간비불화 연자소간탕 저효 야간뇨도 줄더라

-안면경련 스트레스가 많다 /간기울결 현호색소간탕 무효 /풍사중면부락맥 야교통백강잠탕 무효 /신경쓰고 다크서클까지 오면 허증으로 보고 신양허 충초보양탕 무효 /간비불화 당삼소간탕 무효 간기울결의 허증맥일 때 쓰기도 / 간음허 미후도양간탕 무효 /간화상염 용담청간탕 무효

-구안와사 / 태음조위탕 가 갈근2 승마 백지 천마 조구등1 전충0.5 유효 /대황을 0.3 추가하니 소화가 더 잘 되고 가스도 많이 나온다 여드름도 줄었다 /구안와사 오래된 것은 경추나 상위흉추에 봉독

-구안와사초기 / 외감 갈근승기탕2,3일

-오래된 구안와사는 한약으로 잘 안 된다

-담음두통 /미후도 적소두 백모근 문합 백강잠 양총피 교맥 모과

-매핵기 열이 오른다 심계 불안 /간위울열증 간근화위탕 가 패모 황금 산조인1 저효 /식욕항진줄었다 상열감 없어짐 피부 깨끗해지더라

-혀가 마른다 아프다 할머니 /심음허+신음허 사삼양심탕 거 호박 가 여정자 저질자 상심자 지부자1 30프로 정도 호전 /열증이면 심음허나 심화항염 /음허는 여정실주증 혈허는 단삼

-입이 쓰고 혀끝이 얼얼하다 뇌경색경력 61세 / 갈근조위탕 가 산약 연자육2 승마1 저효

-10년된 중이염 가렵고 쑤시고 아프다 이비인후과 무효 /패독산 가 지모 연교 황련 인동 박하 석고1 유효 /깨끗하게 마무리 되지는 못함 /만성이면 독지에 가미하기도 함

-열증의 인후통 삼계팔물탕 /한증의 인후염 독삼관계이중탕

-이명 스트레스가 많다 술을 많이 마심 /갈근조위탕 가 승마 대황1 녹용 감국0.5 무효 /갈근조위탕 가 승마 대황 황금 석창포1 유효

-비문증은 정부족 / 감국은 간으로 가서 거풍 오래쓰면 보음 /비문증은 오래 치료해야 한다

-안구건조 눈물과다 /상항보음탕 가 산조인 백자인으로 약간 효과 상열감 이명은 여전 / 백질려염초 조구등염초 등 거풍약 고려

-목의 이물감 /독활지황탕만으로도 좋다

-목소리가 쉬는 것은 신허

-돌발성난청 현훈 사지저림 /간음허 간양상항

-인후통에 갈근승기탕

-피로 이명 열이 자주 뜬다 손발이 뜨거움/신음허 구판보음탕 가 지모 황백1 /열이 위로 뜨면 별갑

-딸꾹질 /하기 해울 청열 /태음조위탕 가 갈근 승마 울금 청호 대황

-53세 이명 /보간신약 /지골피 구기자 산수유

-속쓰림 /열자는 모려분 한자는 오적골 /진주모

-비염과 위병은 복통의 차이 / 위열은 배가 자주 고프면서 위장증상 위음허는 식욕은 없는데 공복에 속쓰리고 밥먹으면 호전

-위장도 생냉지물에 감기 / 마황

-열자도 식욕부진이 심하면 십이미관중탕 좋다 / 가 인삼

-위장장애 백출건비탕

-스트레스 변비 부종 현훈 비염 가스 얼굴부종/산조인소간탕 가 대황 목통 삼백초 행인 패모 갈근 저효 /항강증으로 갈근 비염으로 패모 행인

-술꾼 / 태음조위탕 가 대항0.5 갈근 울금 청호 저효 /속이 편하고 술도 잘 깬다 피부도 좋아지고 간수치도 떨어짐 / 오래되면 어혈 담음이 낫다

-역류성식도염 흉통 /위허기역증 길경죽여탕 거 오미자 원지 가 건울3/산약 유근피 백련

-67세 복통 미식거림 혈변 /백합양위탕 가 백련 저효

-1개월전부터 하루 3,4번 설사 역류성식도염 /류씨미후도식장탕 저효 / 역류성식도염은 오래 걸린다

-68세 소화불량과 만성설사 체중이 30키로까지 떨어짐 /십이미관중탕 쓰면 소화는 좋아지지 만 속이 쓰리더라 /백출건비탕 저효 /계내금이 핵심 치아가 없는 동물의 내장은 소화력이 탁 월 결석배출 /금전초 울금 계내금 해서 삼금탕 /위무력의 성약

-쓰리거나 아프면 위병증 /한증이면서 음식이 들어가면 편하다는 허증 계내금 /열증의 비음 허 위음허에는 쓰지 않는다

-담증역류성위염 / 갈근조위탕 저효

-기관지로 가는 혈관은 교감신경이 흥분하면 좁혀짐 /기관지 자체는 넓어짐 / 코에 뿌리는 스테로이드는 교감신경 흥분

-면적 비염 소화불량 복냉 추위 많이 탄다 /태음조위탕 가 갈근2 승마1 녹용0.5 유효 /코는 비슷하다 /비기허 의이인건비탕 가 길경 마황0.5 녹용1 / 속 편하고 코도 좀 편하다

-태음인이 조개국 먹고 설사 /태음조위탕 가 갈근 승마

-위암 장관출혈 흑변 빈혈 85세 /당귀보간탕 가 홍삼1 저효 /빈혈수치도 올라감 변비도 호전

-역류성식도염 소화장애 손발이 붓는다 스트레스 소변이 시원치 않다 /갈근조위탕 가 유근피 승마 /소화는 좋아짐 / 설사 복통 수족부기는 여전 /태음조위탕 증 의이인(거피하지 않고) 갈근 승마(후중) 삼백초

-태음인이 쌀막걸리 먹고 갈증이 심하다 /음허로 보고 보간신 술을 음혈을 모손 /오미자를 증 청열하는 청호

-체기 구역질 자주 위염 /류씨미후도식장탕(한증) 가 곡아 현호색1 70프로정도 호전 /구역의 원인은 담음 담화 /비위의 허약이 원인 비위약 잘 쓰면 없어진다

-스트레스 식욕부진은 간비불화 /위의 통증은 위음허 /간비는 변이 무르고 간위는 변이 단단

한 경향

-위용종 /의이인 초 한 것이 특효

-갈근조위탕 먹고 미식거리면 비음허

-많이 못 먹어 어지럼 무기력 저혈압 /간혈허약 쓰고 다음에 비위약

-구역 오심 흉민 두드러기 비염 소화불량 /십이미관중탕 거 양강 하수오 지실 가 지각 인삼 황기1 / 속쓰리면 오령지

-주상은 식상에 준해서 습열 담음

-쓰리고 아프면 위 / 더부룩하고 기운이 처지면 비 /비양허와 한습곤비는 통증이 있다 따듯하게 하면 완화 /간기범위는 스트레스에 통증이 더 심해짐 위한증은 생냉지물에 의해 급작스럽게 통증

-소음인 변비는 흑호마(참깨) 사과

-함초 태음인 환으로 많이 먹음 변비개선(다시마는 일시적) 남해안 바닷가 물빠지고 나서 채취

-독한 변비 배 먹고 많이 좋다

-소양인변비 동규자차 소량부터 시작

-소양인할머니변비 신음허로 접근 /변비로 하복부 가스차는 것은 한증이 아닐수도 /상복부기준

-발이 여름에도 시리다 무릎 허리가 아프다 할머니 /신양허의 토사자보양탕 저효 / 변비도 해결 골밀도도 정상 허리 무릎통증도 좋아짐

-한증이고 소변이 시원치 않으면 신양허 / 결명자는 간열을 사 변비 / 동규자는 사하작용 노인에게 조심

-간기울결성 변비 / 독활지황탕 가 결명자3 저효

-30대 아가씨 수년간 변비 / 백모근보간탕 가 도인3 저효 /현미 번데기도 좋다

-태음인 변비에 자두 좋다

- 구고 구건 변비 쥐남 / 비음허 대장진휴증 천화분양비탕 가 구기자 저효
- 심한 변비 / 갈근조위탕 무효 /사삼양비탕 거 용안육 가 당고특대황2 감국 포공영
- 변비 있는 노인환자 / 신음허 보음탕 가 대황
- 태음인변비 / 행인 마자인 해송자로 윤장 / 행인은 윤장하면서 살균작용 여드름
- 창백하고 생리량이 적다 / 혈허변비 당귀보간탕 가 지실 빈랑1
- 소음인변비 / 하기작용의 목향 지각 /당귀 흑호마는 윤장
- 헛배부르고 복통 설사 / 형방지황탕 가 목단피 저효
- 스트레스 피로 구토 설사 체함 / 갈근나복자탕 저효 /저령차전자탕 활석고삼탕 백하오이중탕
- 설사하는 치매할머니 /대장허한증 연자육양비탕 저효 /새어나가면 연자육
- 불면 담미심규증 창포천마탕 유효
- 당고특대황은 사하작용이 강함 / 장엽대황은 소화기에 작용 이담작용
- 술 많이 먹고 냄새가 심하면 장위습열 / 새벽설사가 위주면 신양허 태음조위탕 / 식후도포감이 심하면 비기허
- 저근백피 열증설사 혈변 / 갈근조위탕 의이인건비탕으로도 설사가 그치지 않는 경우
- 태음병설사 / 유씨미후도식장탕
- 열증설사 / 신경 쓰고 소화 안 되면 간비불화 / 신경쓰고 배 아프면 간기범위 / 간비불화나 간기범위는 한증약이나 열증약 가미 / 어느정도 좋아지면 간음허약으로 마무리
- 갈근조위탕은 식적에 가장 잘 듣는다
- 간경화로 인한 심한 복수 황달 65세 /간담습열의 울금청담탕 가 의이인5돈 저효 /대변이 엄청많이 나오고 덜 피로 소변량도 늘음 /대황을 초하면 이뇨작용이 강해짐 /포고영은 이뇨 이담작용이 같이 있다 / 동규자는 사하약 / 고삼도 이뇨작용 /치자 대계도 이담작용
- 태음인의 황달 대황 청호 울금

- 간경화로 인한 복수 갈글조위탕 / 설사 나면서 부기가 빠진다 / 울금청담탕
- 담낭염 담석으로 인한 극심한 통증 / 간경습열 진통제로도 잡히지 않는 경우
- 울금청담탕 / 류주열샘 본인이 한약 먹어가며 실험하다가 췌장염이 와서 만든 처방 / 황달이나 간염에도 효과
- 빈혈 어지럼 피로 불면 심계 불안 /심간혈허 단삼보간탕 가 백자인(심계) 저효
- 혈전 고지혈증 관상동맥질환 / 푸른 은행잎 택사가 좋다 /택사는 거담작용 열증은 2돈까지
- 소양인은 청열하면 거담 / 지황백호탕 오랜기침 유효
- 소양인 심장병 / 형방사백산 가 황련 치자 연교 / 피로도 덜하고 가슴도 덜 두근거림 / 눈 피로 무거운 것은 영지2돈
- 빈맥 부정맥 무기력 기외수축으로 수술 권유 / 혈허로 보고 숙지황보간탕 거 복령(심기허 심혈허) / 기외수축은 심장에서 전기가 두군데서 생기는 것 맥동이상 고주파로 소각 / 맥을 잘 봐야
- 심계 후두통 불면 무기력 속쓰림 /사삼유근피탕 2일분 속쓰림 호전 /심기허 연자보심탕 유효
- 신경 많이 써서 1년간 체중이 5키로 빠짐 심계 심허증 /심혈허 당삼보심탕 거 옥촉칠 가 계혈등 백하수오 유효 /체중 회복위해 류씨미후도식장탕(이중탕 정도) /문어가 보혈
- 소양인고혈압 신음허 / 치자 황련만 달여먹어도 좋다 / 형방사백산 가 인동 연교 목통 황련 치자 지모 황백
- 고혈압은 한약으로 완치 힘들다 /체중을 줄이고 이수 거담 / 원지 석창포도 거담약
- 50세 만성변비 우울증 갑상선기능저하증 /신양허 가 결명자3돈이상 /우울한 것도 정부죽
- 갑상선기능저하증 /기체 간열 간화 / 시호소간탕 가 차전자 대맥근 과루인
- 한열을 불면하고 저하증 항진증 다 온다 /열증은 음허를 기본으로 기음양허증
- 당뇨 54세 족부괴사 다리가 시리고 아프다 / 갈근조위탕 좋다 /포공영 상지가 혈당강하에 탁월 /토종 뽕나무는 잎이 좁고 작는데 이것이 더 좋다
- 당뇨 같은 소모성질환에는 신허증이 많다

-갑상선기능항진 심간병증

-88세 할머니 변비 현훈 손저림 심계 불면 / 심간혈허 / 백자양간탕 쓰니 입 안 마르고 기운이 난다 / 혈허증이 다 없어지면 간음허

-실제적인 빈혈 간혈허

-불면 / 심병은 심계 정충 소변적색 한출 / 담병은 없다

-중풍 / 조위승청탕 가 산약 백자인 감국 /초기에는 승기탕을 사하

-머리에 땀이 많이 난다 / 태음조위탕 가 갈근 승마 대황 유효

-혈압이 170까지 올라갔는데 청심연자탕 먹고 1시간 누워 있으니 129

-전립선비대증 소변빈삭 불면 피로 요슬산통 /신음양양허 / 백자보음탕 가 포부자0.5 /감부리는 신장독성 저효 /부자가 소변을 잘 나오게 한다 / 노인은 음허불면 많다

-소변빈삭 불금 / 태음조위탕 가 갈근 승마 산약 연자육 새벽에 열이 올라 참을 수 없다 / 연자보양탕 거 췌양 가 산약2 열이 너무 난다 /허증약 쓰고 심해져 실증약 사용 천문동도적산 저효

-목통 심장증세 있으면서 소변이상 / 심장증세 없으면 사용금지

-노인의 소변빈삭은 허리 무릎 기억력 어지럼증 보고 신허

-낭습증 / 심장증세가 있으면 황금 목통

-발기부전 정력감퇴 /40세 이전이면 많이 써 먹어서 신정부족 녹용/ 40세 넘으면 신음허 신양허 /나이 더 들어 허리 무릎 시리고 기억력 저하면 신음양양허 / 정신적인 문제도 고려

-심계 숨이 먼을것같다 4,5년 더우면 더 심하다 변비 /청심연자탕 가 대황2녹용 유효

-위 환자 / 심계 양간 발기가 잘 되지 않는다 4,5년 40세 / 연자회생탕 가 갈근2 대황1 녹용 0.5 유효 와이프 임신

-60세 넘은 체격좋은 태음인 발기가 안 된다 / 연자회생탕 저효

-36세 여자 부종 두통 화병 족열감 / 구판보음탕 가 지모 황백0.5 치자1 /부종 족열감 해소 체중도 줄었다

-32세 여자 요각통 부종 다리 쭉심 족열감 /구판보음탕 거 산수유 가 생지황 대게 금은화 지모 황백 저효

-68세 남자 단백뇨 당뇨 부종 /토사자보양탕 가 저령 차전자 /부종이 현저히 감소하고 소변 냄새도 줄었다

-신장쪽 약 먹고 속쓰리다는 사람 있다 / 식전복용

-80세 하지부종 2개월 /신양허 연자보양탕 유효 / 노인들 소화기 문제없는 부종은 신허

-부종도 마지막에는 육미지황탕

-소아인 IgA 신증후군환자 / 부종이 너무 심해 하루에 7키로 변동 /선인장 백련초 씨앗 먹고 정상 /양방도 포기 / 맛도 순하더라

-갑상선암수술후 임파부종 /갈근제조탕 쓰니 열과 부종이 어느정도 진정/신허수법

-감기달고 사는 6세 아이 선천성음낭수종/자완청열탕 가 녹용 저효 /흔한질환 미숙아 남아액 많음 자연적으로 없어지는 경우도 많다 계속 그러면 수술

-10년이상 신부전 부종 비만 천식 스트레스 무기력 / 시력저하 쥐나면 간병 / 허리 무릎 아프고 어지럽고 기억력 떨어지면 신장

-제조는 간질환의 복수 /젊은 여성은 식적으로 부종 /음허나 신허부종은 산약 연자육 / 목통은 심장관계의 부종

-더운 곳 가면 붓는다 / 화열 / 황련 치자 연교

-상열감 무력감 손가락통증 갱년기 / 청심연자탕 가 승마1 저효

-다낭성난소증후군 /생리가 8개월동안 없다 /기혈양허증 단삼양혈탕 유효 깊은 잠을 잤다 변비호전 생리는 모르겠다 / 오른쪽 무릎에 빨간습진 너무 가렵다 / 어혈저체증 단삼대황탕 가 조각자 천패모 전충 / 1년만에 생리시작

-45세 생리량이 많다 덩이있다 색이 어둡다 빈혈기운 심계 불면 /간비불화 연자소간탕 가 단삼 녹각교0.5 /잠 잘자고 덩이 줄었다 양도 줄었다

-31세 미혼 생리전증후군 생리통 부종 몸살 신체통 가슴통증 여드름 생리덩어리 / 가감단삼 대황탕 가 대황주증(어혈) 저효

-백질려가 골반의 혈류를 증가시킨다

-열자의 임신 정심보음탕 연자양혈탕 고려

-44세 소화불량 속이 울렁거림 변비 피로 시험관아기시도 실패 / 관원에 왕뜸 /배가 따뜻해 지면서 변비수월해짐 속도 편하고

-유산후 생화탕 가끔 부작용 배가 아프다

-갈근조위탕 먹으니 땀이 촉촉이 나고 소변이 시원하게 나오더라

-10년된 산후도 생화탕 좋다

-쥐남 불면 하복통 피로 무기력 / 간혈허 생지황보간탕 저효

-42세 생리시 다리가 심하게 붓는다 가슴통증 불면 식욕항진 비위가 약하고 추위를 많이 탄다 / 비신양허 교맥건비탕 발게 음양곽 동충하초(신양) 어성초(거습) / 피로 소화불량은 많이 호전 주소증은 여전 / 현호색소간탕 가 용담초(간담열) 저효

-용담초 / 이담 조습청열 건비 / 습을 꼭 확인하고 써라

-대황 황련 용담초는 중요한 약

-14세 생리통이 생리기간 내내 냉이 많다 / 가감단삼대황탕 가 삼백초 포공영1

-18세 마르고 예민 체력도 약함 손발차고 변비 가스 소화불량 / 가감단삼대황탕 가 대황 여정실주증 상심자 쇄양 저효 /생리통 변비 손발떨리는 것 다 좋아짐

-상황보음탕 가 단삼 대황 홍화 녹각교 하니 체력도 많이 좋아지더라

-16세 편두통 생리통 변비 불면 항강증 현훈 /가감단삼대황탕 가 여정실주증 산조인 상심자 백자인1 저효

-패장은 미리 물에 30분 정도 두었다 쓰면 냄새 적다

-아랫배 차고 소변이 시원치 않다 하복통 피로 부종 황대하 음부소양증 생리통 / 간경습열 연자소간탕 가 포공영 청호 지부자 저효

-시댁에 가면 아랫배가스찬다 피로 화가 잘 난다 두통 생리통 어둡고 덩이 황대하 음부소양증 / 간경습열+어혈 연자소간탕 가 포공영 청호 지부자 단삼 녹각1 저효 / 처음에는 덩이와 냉이 평평 나오더라

-생리통심한 여자 비만약 / 황금의이인탕 가 대황 삼백초1 / 생리통도 없어짐

-건울보양탕 먹고 임신

-임신4주 하혈 복통 갑자기 /맥이 긴세 / 자궁에 냉하고 혈이 부족 /하복 왕뜸

-상황보음탕 가 어혈약 먹고 임신

-갈근조위탕 가 어혈약 먹고 임신

-토사자보양탕 가 어혈약 먹고 임신

-아랫배가 아프다 음부가 아래로 처지는 느낌 냉은 없다 / 만성골반강염 / 고단위항생제 머어도 효과가 없다 심신이 피폐 / 보강어혈 가감단삼대황탕 가 백렴 조구등 유효 /2,3개월 걸린다 음주금지 체질식 철저 / 냉이 심했으면 습열형 / 냉이 없어서 복강어혈

-잔기침이 낫지 않는다 가래가 없다 / 식도성해수 사삼유근피탕 저효 소화도 잘 된다 살도 빠진다

-손발이 차다 배가 차다 / 건울보양탕 먹고 임신 / 배와 손발이 따뜻해지더라

-고3 다리에 피가 쏠리는 느낌 붓고 터질 것 같다 다리에 반점까지 생리불순 변비가 심하다 /갈근조위탕 대황2 승마 포공영1 유효

-변비 심하고 자궁약한 분 /갈근조위탕 가 연자육 산역 상황2 해서 좋은 적 많았다

-45세 20년째 냉대하 항생제 맞아도 안 듣는다 우울 피폐 / 냉이 많아 실증습열로 보고 유근 피도적산 실패 / 처력저하 심해 신음허 정심보음탕 가 괴화(양혈지혈) 천문동 목통 저효 / 완치후에도 음식은 계속 가려라 /대하를 줄이는 은행을 볶아 아침 저녁 10개씩 /완치까지 과일 금지(곰팡이는 당을 먹고 자란다) / 은행초가 지대작용 아노증 /잘 때 헛땀 흘리는 폐기허는 행인+백과초

55세 변비 갱년기 얼굴화끈 불면 우울 / 신음허 구판보음탕 가 지모염초 황백염초 별갑1 저효 /구판은 보음작용 별갑은 퇴열작용이 더 강함

-한련초는 성질이 너무 차다

-지모 황백을 생용하면 실화 염초하면 허화를 사한다

-산후풍 부종 어지럼 소변불편 불면 전신통 / 연자생화탕 저효

- 11세 생리통 초경한지 3개월 / 단삼보간탕 저효 / 스트레스가 없어 발육부전으로 보고
- 희발월경 3달에 1번 생리량이 적다 부종 미륵골통 덩어리 하복통 여드름 변비/ 열다한소탕 가 대황1.5 조각자1 포공영1 유효
- 생리전증후군 /간병 백자양간탕 상지양간탕 가 조구등 백질려 감국 대황 포황 호장근 단삼 홍화 / 호장근은 담음과 어혈을 같이
- 오심이 있고 생리통이 있는 경우 호장근
- 생리량이 적다 간혈허
- 한열이 불분명한 산후허로 /일단 갈근조위탕으로 한열가리고 보신하는 약
- 자연유산 근종수술 하복통 하혈 /어혈로 보고 상황생화탕 / 포황초는 활혈지혈
- 출산후 자궁에 피가 있어 다시 긁어냄 회음열상 소변을 2시간에 한번 출산후 2달 / 머리카락이 빠지는 산후허로라 있으면 생화탕 / 요슬통 현훈 신허 보음탕 / 오미자는 축뇨작용
- 49세 부정맥 흉통 밤기침 불면 피로 추위 손에 쥐가 남 혀가 마르고 화끈 다한 자궁수술 / 신음허증 /부정맥도 신음을 보하면 좋아진다
- 임진오저 죽여가 중요 청열화담 / 비파엽은 위로 가서 지구작용
- 49세 갱년기 상열 한열왕래 두면부다한 / 간양상향 간양화풍 백자양간탕 쓰니 자꾸 춥다 다른 주소증은 비슷 / 간신음허 상황보음탕 가 산조인초 또는 정심보음탕 가 산조인초 해볼 것
- 갱년기는 일단 신장 / 당뇨같은 소모성질환도 신장이 많다
- 생리통 통증이 강하면 실증 / 은은하면서 따뜻하게 하면 호전되면 허증 / 위가 약하면 양강
- 스트레스 생리량 줄음 상열 구고 현훈 두통 가슴통증 / 간혈허 단삼보혈탕
- 51세 갱년기 피로 슬통 손목통증 두통 변비 / 갈근조위탕 가 승마 위령선 조각자 홍화0.5 산약 연자육1 /3일 먹으니 붓는다 소화도 안 된다 / 위령선은 온열 연자육은 수렴 / 차라리 원방 써라
- 애기 놓고 등전체가 시리다 출산한지 8개월 / 오래되지 않는 경우는 생화탕 오래되면 신음 양양허 간음허 간혈허 / 맥을 잘 봐야 한다
- 한증은 양허 먼저 나중 음허 /열증은 음허 먼저 나중 양허 /별갑은 소양인의 녹용

-다이어트 하고 생리6개월 끊어짐 / 간헐허

-출산시 질구가 손상 하혈을 많이 했다 지금은 소변을 잘 보지 못한다 / 과다출혈은 비불통혈

-생리통 심간과 연계 / 흉요추 연결부 협착혈에 침이나 봉독

-42세 여환 6개월전부터 생리가 나오지 않음 부인과는 폐경이라 함 / 갈근조위탕 가 산약 연자육 포항 홍화 가 녹용 무효 /산약 연자육 황금 승마 포공영 잘 이용

-지유초 야교주 건강초흑 소음인 지혈약 / 허리가 아프면 파고지 / 스트레스는 향부자 / 아가씨가 생리가 멈추지 않는다 덩어리 스트레스 있으면 생화탕에 지혈약 / 비위허약이고 색이 연하면 비기허 백출건비탕 가 당귀 천궁 지혈약

-늘 감기를 달고 산다 2년동안 항생제 3달씩 먹기도 / 자완청열탕 가 녹용0.3 저효

-밤에 오줌을 찐지 2년 낮에 많이 피곤 팍팍거리는 성격 악을 잘 쓴다 아랫배 더부룩 차다 / 간비불화증 연자소간탕 가 쇄양 녹각교 호도육1 /5일후 완치

-9개월 소아 야경증 황금청심탕 거 대항 가 황금 단삼1 백질려염수초 조구등 2첩 40cc 8팩 저효 /만2세까지 야재증 많이 있다 병원에서는 쉽게 이야기

-나대는 태음인 아이 / 조위승청탕 가 원지 산조인 석창포로 저효

-식욕부진 팔물탕 가 삼릉 봉출 반응이 괜찮은 편 / 한자는 비기허 열자는 비음허 폐경풍열 / 감기 때문에 형방패독산 먹고 밥 잘 먹기도

-ADHD 신음허약에 안신지제(원지 석창포 백자인 / 백복신 모려분 / 진주 야교등 /합환피 향부자) 열이 뜨면 청열약(황금 지호 황백 백모근 백작양 인삼 대조)

-한증은 간기울결약에 안신지제

-미식거리고 어지럽고 가래가 많으면 온담탕(담울담요)에 안신지제

-기혈허약형

-태음인 소음인은 입이 까다롭고 잘 안 먹으면 한증으로 봐도 무관

-성장부진 한자는 신기허 열자는 신음허약

-불면 소화불량 스트레스 예민 불안 더부룩 아랫배가 냉하다 변비 /혈허불면 음허불면 심화 불면 / 형방지황탕 가 목단피 황련 치자1

-사위 죽음후 불안장애 초조 설사 현훈 / 불안이 심하면 설사하고 소변도 지린다 / 심비양허 연자양혈탕 유효

-13세 밤에 이를 많이 간다 / 간기울결 연자소간탕 저효

-장염 / 태음조위탕 갈근 승마 2봉으로 호전

-49세 불면6개월 안면홍조 상열 / 연자소간탕 유효 / 산조인소간탕 가 목통 삼백초 청호 더 좋음

-하복에 가스 많이 찬다 화나고 짜증난다 불면 / 간비불화 토사자소간탕 유효 / 가스 덜참 짜증 덜난다 잠도 좀 잔다

-소화불량 가스 설사기 불면 피로 두통 생리통 누런냉 / 간비불화 토사자소간탕 / 속편해짐

-소음인간비불화처방 향사양위탕 / 좀 효과가 아쉽다 /차라리 향부자소간탕 가미

-우울증 스트레스 소화불량 /아침에 독활지황탕 저녁에 황련청심탕 / 속 편하고 자살충동 없어짐 / 토사자소간탕 쓰니 속 편하다 멍한 느낌 불안 초조 / 독활지황탕 가 황련 치자0.5 저효

-오줌싸게 밥을 안 먹는다 땀을 많이 흘린다 야뇨증1년 / 연자소간탕 가 녹용 조금 / 입맛 좋아지고 오줌도 거의 안 싸다

-복통 메스거림 / 연자소간탕 / 밥 잘 먹고 배 안 아프다

-화병이 심하면 황금청심탕

-술 끊고 무기력 가슴답답 입맛 없다 우울증 불면 / 청심보음탕 가 산조인생1 감국 대황0.5 울금 청호1 저효 / 새벽에 깨지 않고 잘 잔다 /노인은 보정

-24세 고등학교때부터 엄마에게 욕하고 때림 조울증 상부열감 잠을 거의 자지 않음 변비 /열다한소탕 가 대황3돈 2제 저효

-42세 4억 돈이 걸린 소송 불안 불면 수전증 신경안정제 수개월 땀이 많고 소변을 진하게 / 심음허증 지황양심탕 가 구기자1(허화) 황백염수초1 구기자(심간혈) 유효 회사 다시 잘 다님

/술이 없으면 잠을 못 자는 분

-1달전 아들 때문에 정신적 충격 /다리가 저리고 힘이 빠짐 하루 소주3병 강력계형사 /청심연자탕 무효 /황금청심탕 저효

-우울증 자살충동 40대 아줌마 / 황금청심탕 저효

-갑작스럽고 급격한 심리적 문제는 심장 / 장기적으로 누적이 된 경우는 간

-26세 아가씨 짜증 심게 불면 /연자소간탕 먹으니 마음이 편해지더라

-피로 스트레스 39세 아줌마 우울 그냥 눈물이 막 난다 소화장애 / 비음허증 사삼양비탕 속이 편하고 잘 잤다 /심음허 사삼양심탕 모든 것이 다 편해졌다 / 잠이 너무 많아져서 걱정

-62세 할머니 10년전 아들문제로 충격받고 당뇨병 /요새 혈당조절이 안 됨 불면증 /신음허 상황보음탕 가 산조인초1(간신음허) /약 먹는날부터 잠이 너무 많이 온다 / 산조인 인경약은 살짝 써야 한다 /혈압 혈당정상화 / 잠만 잘 자도 혈압 혈당 돌아온다 /환절기마다 한제씩 드시라

-노인은 보음약 보혈약 위주

-산조인은 원인을 제거하는 원방에 가미하는데 의미가 있다

-노인들은 마무리도 보음 보혈 보정으로 한다 / 잠 잘 때 음혈이 보충

-스트레스 받고 체중이 많이 빠짐 가스 변비 소화불량 수족냉 불면 예민 도한 현훈 /비음허 갈근양비탕 속이 편하고 잠을 잘 잔다 도한이 줄더라 입맛 없고 열나고 손발찬 것은 여전 / 신음양양허 상황보음탕 무효

-취업준비생 공황장애 불면 / 열다한소탕 잠 잘자고 흉통 없어짐 / 정신분열 정신적인 문제는 열다한소탕 심장병은 청심연자탕

-불면증 오래 입맛이 없다 구건 도한 / 열다한소탕 큰 차도 없다

-불면은 간보다는 심병일 가능성이 크다

-청심연자탕 가 대황0.5 / 가슴답답함 호전 아침부기 없어짐 불면은 여전 / 약 먹고 설사 나더라도 대황을 빼면 안 된다

-복잡한 증상이라 해도 스트레스라면 간기울결 / 황련 치자초는 위장이 나쁜 경우 심장은 생으로

- 우울증환자 독활지황탕 가 인동 연교2 황련 치자 시호1 /수면제 좀 줄였다 변비도 좀 낫더라 소화도 좀 되는 편 /간기울결에 황련 치자0.5 정도 /연교를 0.5이하로 쓰면 건위작용
- 기억력감퇴는 신장 / 소변이 붉고 땀이 많으면 심장 /소변이 맑고 땀 변화가 없으면 담
- 간음허에 머리증상 어지럼 상부열증상 동반 / 간양상향
- 이혼한 여성 / 다한 기절 불면 심계 청심연자탕 유효 /미진해 황금청심탕 쓰지 저효
- 천마 / BBB통과 뇌신경전달물질의 전구체 함유
- 뇌혈관성치매 일단 신음허로 시작
- 이혼소송 극심한 스트레스 상열 전신발적 두통 항강증 /청심연자탕 가 갈근2 승마 울금 포공영1 목통2 / 경계 항강 두통호전 / 상열감은 더 심해짐 전신발적여전 /간화상염 갈근청간탕 사용해 봐라
- 35세 공황장애 불안 초조 현훈 불면 / 백자인(심간의 혈) 감국(거풍)이 중요
- 30년동안 스트레스 불면증 심계 예민 오심 구역 소변불리 / 위장을 보고 갈근조위탕 가 산약 연자육(심장) 황금(심계) /소변불리 부종도 위가 좋아지면 호전
- 속앓이 오래 불면증 과음 변비 / 심계항진이나 흉통이 없으면 갈근조위탕 원방
- 온담탕 / 구고 인견 목현 흉협통의 담의 증상 + 오심 구역의 담음 비위증상
- 공황장애 불안 소변자주 불면증 변비 호흡이 안됨 / 대항으로 안 되는 변비 보간탕 보신제 /태음인 쌀과 배추김치 많이 먹으면 변비 잘 안 풀림 고혈압 당뇨도 마찬가지로
- 한약으로 치료하고 음식으로 유지
- 태양인변비 번데기가 한약보다 낫다
- 100프로 통밀밥 먹으면 씹는데 힘들고 배가 금방 고파지더라 /대변은 훨씬 좋아졌다
- 태음인이 현미 오래 먹으면 위장병
- 생강 법제된 남성은 탕제 생남성은 환산제
- 갈근조위탕 비만 / 오지자 빼고 황금을 가한다 /산조인초2돈 불안을 줄이고 식욕항진에도 도움

- 심화항성은 심병증증 가장 급병 정신증은 없다 / 담화요심은 정신이상이가 있어 미친 것
- 위장수술후 전신발진 부기 소양감 /갈근조위탕의 대항이 이담작용으로 가렴증 개선 / 미흡하면 창이자청폐탕 가렴 심하면 부평2배 증량 부기 있으면 백선파 삼백초
- 지루성피부염 피나도록 긁는다 각질 / 갈근조위탕 가 천문동 울금 청호 승마
- 사마귀는 의이인이 최고 / 항바이러스작용 /민간에서 울무1되 달여 먹으면 낫는다
- 중3여학생 후두부 원형탈모 /가미상항보음환 / 10일만에 솜털이 올라오더라 /다 나는데는 1년에서 1년반은 걸린다
- 베철티병 구강 잇몸 음부궤양 변비가 심함 구토 비습 /습음증후군 상지부평초탕 가 패장(청열해독) 대항 호장근(이뇨거습어혈) 천문동(청열보음) 청호(청열이담) /1달만에 90프로 호전 / 많이 좋아져도 음식은 계속 가려야
- 소아화상 / 갈근해독탕(화열상염) 환부자침 / 진물나면 청열조습 만나면 청열해독
- 대상포진 /갈근해독탕 가 대항2 10일경과후 통증많이 줄어듬 / 병원에서는 한달 입원
- 23세 통통한 여성 /초등학교 때부터 아토피 /갈근질려탕 음식주의 보습제금할 것 온수욕 /3제 먹고 많이 좋아짐 4달동안 드신 것 / 컨디션도 너무 좋아지더라
- 생후1년부터 아토피 6세 /자완청열탕 가 백선파0.3 많이 호전 / 얼굴이 하얗게 되었다
- 52세 여성 물집 / 창이자청폐탕을 쓰니 처음에만 반짝 / 창이자청폐탕 가 목통 의이인 삼백초 저효 /비늘이 생기면 목통 의이인 QO고 천문동 청호
- 겨드랑이 사타구니 손가락습진 소양이 심하다 /갈근질려탕 무효 /창이자청폐탕 무효 /갈근조위탕 가 분골 저효 /풍열약 청열해독약 가미도 되지만 원방이 강력
- 전신습창 처음에 인진지각탕으로 호전 / 재발 다시 써도 무효 / 표리를 함께 풀어주어야 향사양위탕 가 천궁 소엽 창출 지각 / 진물이 aje고 속살이 차오름 / 황기도 좋다 / 인삼이 청열
- 두드러기 갈근질려탕 갈근조위탕 유효
- 승마 조습청열 / 건조한 아토피는 천문동 맥문동 / 황금 황련 황백도 조습청열
- 곰팡이로 인한 구설생창 피부가 가렵고 추우면 더 심하다 몇 개월경과 /갈근질려탕 가 단삼

상심자1 녹용약간 무효 /간신음허 상황보음탕 가 상조인 녹용 무효 상자양간탕 무효 /단삼보간탕 가 백질려 부평1 / 병원가니 곰팡이하 하면서 약 받아옴 / 밥 잘 먹고 체기도 없어짐 피부도 호전

-아토피 태음조위탕 가 갈근2 승마1 천문동 맥문동 포공영1 대황0.5 많이 호전

-25세 남자 탈모 /독지 가 황련 치자 시호 박하 백화사설초 연교 홍맥1 연지 별갑2 유효

-얼굴 손 발진 병원약 효과 없다 소화불량 대변 1일4회 무른변 / 형방지황탕에 피부약 가미 유효 / 발진이 습으로 인했을 것이다 / 식체가 위주라면 독지

-여드름 위장장애/ 여성초백강잠탕 더 심해지는 느낌 /예민해서 간비불화 당삼소간탕 가 여성초2 백강잠1.5 와송1 저효

-여드름 변비 /양격산화탕 쓰니 소화 안 되고 숨이 찬다 피부는 좋아지는 느낌 대변은 호전 가스차는 느낌 / 독활지황탕 가 생지황 인동등 연교2 박하 차전자 고삼 황련 치자1 저효

-전신두드러기 소양감 6개월 우울 입맛이 없다 소화불량 기력저하 / 내상발반 류씨태음조위탕 가 황금 부평초 선태 녹용1 저효 / 두드러기 가려움80프로호전 설사호전

-아토피10년 천식오래 우보한의원치료도 받았으나 불효 /대상에서 나온 클로렐라 먹으니 아토피호전 /비음허 사삼양비탕 답답한 느낌 열감 예민한 분 / 간기울결 연자소간탕 속이 체하고 어지럼증

-풍열혈조 이어성초백강잠탕 건조한 아토피에 좋다

-너무 더러우면 어린이용 순한비누로 샤워 / 온탕에 들어가 땀이 날정도 /마지막에 비누쓰지 말고 마른 수건 / 보습제 로션 쓰지 말것

-20년 여드름 현훈 안충혈 심계 상열감 불면 무기력 변비 / 열다한소탕 가 대황 포공영1.5 화피 부평초3 /변비 불면증 피부좋아짐 / 부평초 화피는 체형사상의학회에서 피부병에 사용

-만성적 소양증 /태음조위탕 가 갈근2 승마 녹용1 대황0.3 유효 /마무리가 안 되어 갈근조위탕 가 녹용0.5 좀 듣는듯하다가 악화 / 태음조위탕 가 오미자 백령 백선평 아주 좋다 /간기울결 산조인소간탕 비슷 /풍사상피부 창이자패장탕 저효 고혈압까지 좋아짐

-짓무는 여드름은 황금 건조하면 맥문동 천문동 덩어리는 조각자

-사춘기부터 여드름 변비 가스 심계 가끔 하혈한번씩 / 갈근조위탕 가 대황 승마 포공영 조각자 천문동 울금1 조금 호전 / 여드름은 처음부터 오래 걸린다고 말해주고 시작 속부터 깨끗해져서 나온다 /오래된 소양증 환자에 백급 백선평 선평 하니 더 좋더라

-태음인 열증여드름 생각외로 쉽지 않다 / 갈근조위탕 가 대황 승마 포공영 조각자 컨디션만 좋아짐

-손바닥 손끝이 갈라짐 /혈조상부 상심자(보음혈) 단삼(가라져서 출혈)

-탈모 불면 심계는 심병증 / 태음인 탈모는 측백엽 흑두

-피부알러지 더운곳 가면 심해짐 저녁에 발바닥에 열난다 수족다한 소화불량 가스 변비 / 갈근조위탕 쓰니 속 불편하고 컨디션 나빠짐 / 그래도 계속 써봐라 두드러기 가려움증 좋다

-가려움증 / 곽향정기산 무효 /인진(이담작용) 지각(가려움증) /술마시면 더 심해지면 습 / 인진 익모초

-가려움증 / 땀을 내면 편하다는 표증 / 나머지는 대황으로 이담

-피부가 따끔거린다 더운데 가면 더하다 /풍열증 인진지각탕 무효 /해기시키는 곽향정기산 써봐라

-직장여성 여드름 만성피로 변비 / 간기울결 갈근소간탕 산조인소간탕 가 감국(간열) 포공영 (청열해독) 하고초(결절 낭종)

-수장각화증 26세 변비 /갈근승기탕 쓰니 속이 울렁거리고 어지럼증 변비는 여전 /파두1알 팔물군자탕 쓰니 변비는 호전 수장각화증은 악화 /생수마셔라 모든 건조증에 좋다 /비기허나 담음이 심한 사람은 말고 /공복에 생수 복용하면 15분내에 소장으로 감 여기서 여러부위로 공급 /보리차 결명자차 약간의 탄수화물 /위장관에서 통과가 늦어짐

-피부가 많이 가렵다 더우면 심하다 / 풍열을 발산 자초한련초탕 무효 / 간담의 문제로 보고 치자온담탕 가 대계(이담) /백화사설초는 습열제거 하면서 이담 /태음인의 가려움증에 풍열약 발산약보다 갈근조위탕 /요새 음식관계 많다 소화관계 물을 것

-온담탕은 소증의 한열 불문

-만성두드러기 추우면 더 심하다 몇 년되었음 색깔이 연하고 가렵지도 않다 / 기혈양허 복신 보심탕 가 구기자 중용 속지황 무효 / 가려운 두드러기는 풍열쪽 추우면 심해지면 풍한

-역류성식도염 피부소양증 / 유근피화위탕 가 패모 황금 /신물 올라오는 것은 덜한데 변이 시원치 않음 / 피부가렵증에 보혈약 써도 거풍약 가미

-태음인 여드름 장기관리 외치법도 중요 조각자 포공영

- 구순헤르페스 갈근해독탕 / 갈근조위탕 가 승마1로는 무효 위장이나 간의 문제는 아니다
- 붓고 수포 / 삼백초 목통 의이인
- 두드러기 복통 / 장위습열증
- 여드름 / 갈근조위탕 가 포공영1.5 승마1 황금0.5 대황0.5 /대변 좋아지고 소화양호 잠도 잘 온다 피부는 더 악화 /변증은 증상 말고 정황으로 접근하기도
- 여드름 조위승청탕 가 갈근2 승마1 포공영 황금1 /생리통호전 여드름은 여전 /커피 마시면 못 잔다 열다한소탕 가 대황0.5 포공영1 부평초 화피3 / 대변이 시원치 않고 여드름 더 심해짐
- 탈모 신정부족 상황보음탕 가 산약초 녹각교
- 한냉두드러기 자초한련초탕
- 피부두드러기 독활지황탕 가 차전자 고삼 황련 치자 /반제 넘어가니 많이 좋더라
- 차전자 비염에도 사용 차로 마셔 완치되기도 /고삼 청열조습 이담작용 /두드러기에 연교
- 두드러기에 독지 원방만 한달 줘도 80프로는 낫는다는 사람도 있다
- 봉독치료로 전신피부알러지 / 한증이면 급증에만 양독백호탕 /황련 구기자 결명자 생각/ 한 증은 자초한련초탕 패독산 가 황련 금은화 우방자 인동 연교 자초와 비슷
- 피로 소화불량 아토피 /갈근조위탕 가 황금 포공영 승마 녹용
- 두드러기 백강잠으로 피부를 연다 여성초2돈도 중요
- 허리 다리 무릎 아프다 / 강활로 거습지통 지골피로 보간신 /홍모오가피도 좋다 /지골피는 혈당강하작용도 있다
- 진교는 이담작용 풍한습비 술로 인한 황달 대소변을 잘 통하게
- 치료중 갑자기 왼쪽 무릎이 붓고 열난다 /여정자진교탕2일분 하니 붓고 열나는 것 호전 /근 데 무릎에 멍 예전에 다친 적 있다
- 협착증 다리저림 통증 / 여정자진교탕 가 오공 전충 80프로 호전
- 목위로 가래가 낀 느낌 조담 폐음허 /백합양폐탕 가 백과초3 비파엽 포공영 행인1 /3일만에

가래가 삭더라 병원치료 무효

-할머니 요각통 여정자진교탕 가 오공 전충 유효 /일주일만에 통증이 줄고 시린것도 덜하다

-여정자진교탕 무난하게 쓰는 약

-54세 여성 1년전 디스크파열로 수술 / 다리 쥐가 나고 근육이 떨린다 /신음허 원잠보음탕 가 오가피 도인 /한제먹고 60프로 호전 춤다 소변도 잘 안나온다 / 방광염 / 상동처방에 가 구인 문어를 많이 먹어라 보혈 /많이 좋아짐

-무릎이 아프고 다리가 땅긴다 /건울보양탕 가 곡기생1 녹각교 당기는 증세 소실

-한의학은 용어를 잃어버리면 안 된다

-상기생은 유독하고 유통이 잘 되지 않는다 / 유통되는 상기생은 곡기생

-63세 운동하고 다쳐 견봉 팔꿈치가 아프다 팔을 못든다 /어혈저락증 단삼대황탕 가 진교 상지 /저림과 무릎통증은 좀 줄었는데 ROM은 여전

-10일전 계류유산후 슬통 요통 완관절통 / 갈근조위탕 가 산약 연자육2 포황1 홍화1 / 슬통은 호전 요통은 반이상 호전

-하지저림 야간통증 / 간신음허 정심보음탕 가 감국 산조인초 / 통증 많이 줄고 대변도 시원

-상황은 태음인 보음보혈의 핵심 북한산 상황 /태음인 황설탕 좋다 흑설탕은 색소 백설탕은 표백제

-강활 독활 한증약 / 열자라도 나이가 있거나 병이 오래되면 한이 낫다 / 열증에도 2도까지 쓸수 있다 /지골피는 허열을 끄고 간신을 보한다

-71세 대퇴골 골절후 조리 / 신음허 속단(강근골) 단삼(어혈)

-58세 관절통 불면 / 요슬통 불면은 신허 토사자보양탕 가 구판 별갑(신음) 방풍 강활 독활 (거습지통) 지골피(보간신) / 관절염은 황백(생) 인동등

-18년동안 좌측어깨통증 ROM제한 찬바람 쐬고 비오면 아프다 /여정자진교탕 보간신 서근활락 /홍화 단삼 어혈약 /지절통에는 상지 / 열증이고 불면이 있으면 마황 의이인은 QO고 /위령선은 태음인약 아님

-경추손상으로 사지마비 근육이 굳는다 / 약을 3개월은 써야 좋아진다 /보음 보혈 / 음허약

에 청열약 가미

-관절통에 전충 홍화0.3-0.5 빠른 진통효과

-허리디스크 수술 좌측다리가 땅김 통증 무릅통증 손발과 아랫배가 차다 땀이 많다 / 갈근조위탕 가 승마1.5 포공영 위령선1 홍화0.5 삼백초1 큰 차도 없다 / 손발찬 것은 비위나 신양허 /허리 다리의 문제는 신허 시리면 신양허 / 손발에 땀나는 것은 생산조인 /시호나 여정실은 간열을 사한다

-자고나면 붓는 것은 식적 /다크서클은 부종이 없으면 신양허 부종이 있으면 담음 태음조위탕

-하지무력 요통 / 오가피장척탕

-어깨통증 / 갈근조위탕 가 홍화 상지 조각자1 무효 /변증을 해라

-손가락골절 /우슬은 어혈약 상지에는 0.5 /현호색은 활혈행기 /변비는 도인 / 음허는 구인

-손가락이 뻣뻣하면 백강잠

-슬관절통에 전충이 좋다 / 40 넘으면 보신하는 처방에 곡기생 속단1 전충 홍화0.5

-전충 홍화는 손가락 등의 다발성관절염에 좋다

-대퇴골절후 처방 /연세가 있고 당뇨병 같은 소모성질환이 있으면 허증 신양허 가 오가피 신음허 가 오가피 /어혈은 구인 현호색 /외상후 회복에 문어가 좋다

-슬관절통 잘 붓는다 소화불량 손발이 차다

-수전증 심계 불안 변비 2년전 뇌경색 /심음허 사삼양비탕 가 대황1 저효 / 사삼 백합은 보음

-청심연자탕은 한열허실이 섞인 처방 / 처음은 좋지만 끝을 맺기 어렵다

-머리가 맑지 않다 어눌 두통 손발저림 요통 피로 심계 / 뇌동맥경화증 평간식풍 백자양간탕 가 천마 조구등 단삼 전갈 / 머리가 맑아지고 손저림이 80프로 호전 /천마 증량 전갈은 줄이고 / 말이 빨라지더라 / 허리 아픈 것도 많이 좋아짐

-파킨슨병 변비 82세 수전증 멘탈이 나쁨 / 정심보임탕에 감국0.5 산조인초1 천마0.5 /3일먹고 수전증이 덜하다 기분이 좋아진 것 같다 /정부쪽으로 수전 치매 노망이 온다

-노인 하지저림 야간통증 치매 하지무력 /일단 보간신

-할아버지 피로 / 간신음허약 썼는데 좀 미흡 /사삼유근피탕 먹으니 덜 피곤하더라

-70세 할아버지 피로 족냉증 / 신음양허 상항보음탕 가 췌양 녹각상 / 먹는동안은 덜 피곤했다

-병수발 하느라 고생 피로 입맛없고 머리로 땀이 엄청 난다 정강이가 시리다 / 사삼보폐탕 가 승마 마황근 부소맥1 기허+습 / 식사도 잘 하고 땀도 없고 추위도 좋아짐

-66세 기운이 없다 어지럽다 자한 면백 /사삼보폐탕 가 마황근 천마0.5 /피로 두통 어지럽다 좋아짐

-만성피로는 청열약 가미 /상항보음탕 원방과 포공영 감국 녹각교1 가하는 것이 다르다

-간신부족은 감국 산조인

-두통 천면 소화불량 매핵기 사지통 피로 변비 48세여성 /갈근조위탕 가 승마 황금 포공영1 저효

-피로 생리량이 많다 덩이가 많다 불면 두통 소화불량 두드러기 / 미후도식장탕 가 백강잠 어성초2 계혈등 택란 와송 오가피 원잠1 /소화상태 피로 구고 많이 좋아짐 몸도 따뜻해짐

-노인은 간신을 보해야 / 정신도 맑아짐 / 정심보음탕 가 감국 산조인초 석창포 산약초1

-갈근승기탕 / 한자 열자 모두 / 한자는 설사하면서 좋아짐 / 몸살 오한 발열 두통 가래 기침 /승기탕 쓰면 몸이 따뜻해진다 /소양인 오한은 패독산 /아이 원인불명열 /열떨어지면 조리 갈근조위탕 가 녹용/나복자 넣으면 더 좋다 기침에 특히 /땀 나면서 변 보면서 호전

-은교청열탕 / 금은화 너무 비싸다 천문동 홍화도 물량이 딸린

-6세 여아 기침감기 몇 달 / 갈근승기탕 6봉지 저효

-비염 / 갈근조위탕 가 비파엽 포공영 백부근 승마 마황 유효

-발열상황에 따라 복약 팩수 조절 / 콧물 열 기침감기 다 좋아짐

-중이염 / 갈근승기탕 2,3일 쓰고 갈근조위탕으로 가미 /진물이 많으면 마황 /호전되면 환절기마다 3년 약 먹어라

-중이염 귀가 잘 안들림 눈도 나고 / 갈근승기탕 2일분 귀도 들리고 가래 기침 오한 다 좋아

짐 /항생제 잘 반응 안 하던 분

-열나고 토하고 복부압통 /갈근승기탕 3일분 / 열내리고 대변 시원해지며 좋아짐 / 스트레스 받고 다시 토하고 더부룩 갈근화위탕 3일분 저효

-두드러기는 비위의 병 / 갈근조위탕 가 승마1

-여드름 갈근승기탕으로 먼저 사하 / 나복자는 쓰지 않는다 없는데 열제거는 더 좋다 / 열다 한소탕으로 조리 갈근조위탕 마지막

-변비는 갈근조위탕 가 대항

-소음인 변비는 하기하는 목향 지각 당귀 흑호마

-구안와사 초기 갈근승기탕 / 외감에 준해 표증약 2,3일

-감 먹고 변비 배가 부풀어 오르고 손도 차고 / 갈근조위탕 가 대항

-참치 고등어 연어 붉은살 생선은 소음인 /민물조개 갈치 홍어 가오리 장어 태음인 / 태음인 할아버지 홍어 삶힌 것 소화 잘 되고 속이 너무 편하다

-갈근조위탕 / 잦은 오한과 몸살기가 좋아지더라 유독가스 나오는 공장에서 일하는 분 대항 2,3돈 써도 /원방 가 산약 연자육2 하고 자고 나면 삭신이 쭈신다는 할머니 너무 좋다

-홍민 심계 상열 한출 /조위승청탕 가 갈근 승마 조금 호전 /심음허 백자양간탕 먹고 목부위 발진 /자노아는 약간 독성 빼고 단삼 써라

-갈근조위탕으로 속이 불편하면 위음허

-형방지황탕 설사나면 소양인 아니다

-가래 기침 천식에 갈근조위탕 쓰지 않는다 열다한소탕

-한증에 산약 연자육은 1돈이하로 쓴다 포공영 녹각 조각자도 한증에는 용량을 줄여 /홍화도 위품이 많다 소화장애 /전충은 염분을 제거 / 위령선도 소화장애

-장판지통증 족번열 73세 /갈근조위탕 가 산약 연자육2 곡기생1 전충0.2 / 하루치 먹고 밤새 도록 복통 설사 링겔 맞음 입원 / 소음인이다

-두통 불면 예민 변비 잘 붓는다 / 갈근조위탕 가 포공영 승마 황금1 / 속이 너무 편하고 잠이 잘 온다

-식적만 해결되어도 고혈압 고혈당 고지혈증 부종 불면 피로 무기력 요통 수족냉증 피부병 좋아짐

-부정맥 심계가 보이차 먹고 좋아졌다

-가스 변비 부정맥 심계 보고 청심연자탕 / 속이 나쁘면서 기운이 빠지고 헛땀 / 위가 나쁜 사람 /갈근조위탕 먼저 먹고 청심연자탕 먹어라

-밥맛이 없다 살이 너무 빠진다 소화장애 설사 /갈근조위탕 가 승마 포공영 써도 계속 설사 / 대황을 1그램까지 줄이고 승마 포공영 뺀 것

-류씨태음조위탕은 태음병 소음병 배차고 설사 / 건비탕류는 비기허 면색창백 사지권곤

-청심연자탕에 변비 / 가 갈근 승마 대황

-태음조위탕 먹고 대변양이 줄고 시원치 않다 / 갈근 승마 첨가 /마황을 빼고 조습하는 건을 줄이고

-독지의 목단피는 식적 / 방풍은 승거 /독활은 거습 따뜻하게

-갈근승기탕 먹고 소변이 붉게 / 한약냄새 나거나 노랗게 변할 수는 있다. /

추가

-장이 아니라 위상태로 한열을 가림 / 한증은 가스 윗배가 뽕뽕 오히려 변비가 많다

-태음인약은 한열이 틀리면 부작용이 심하다

-면열은 치자 황련 / 심계는 목통 / 소변이 붉고 땀이 많으면 지모 황백

-상열 한출 생리불순 / 한증은 사백산 열증은 형방지황탕에 가미 / 복령 택사가 보신하고 하초로 간다 / 생리불순에 현삼 목단피(한증은 1 열증은 0.3-0.5)

-시호 / 어혈제거 / 당용천 청말중서회통의가 혈증론 본초문답지음 / 여기 혈부축어탕에 시호 /심화는 황련 치자 목통 / 풍열이 뜨면 형계 방풍 / 지절통은 지골피1 강활 독활0.5

-고혈압 심장병 / 청심연자탕 가 갈근 승마 대황 / 관상동맥질환이라도 1개월내 완치 / 한증

은 조위승청탕 가 산약 백자인1 땀이 있으면 갈근2 승마1

-협심증 고혈압으로 대변불 때 힘주면 심장이 아픈 사람 /1개월만에 호전

-64세 여자 두통 땀이 많고 피로 / 이명+보약지어달라 / 잘 붓고 설사하면 형방지황탕 보신
할려면 숙지황 증량 땀이 많고 소변이 붉으면 지모 황백 /이명이 풍열이 원인이면 형계 방풍
심화가 원인이면 황련 치자 목통 / 소화가 안 되면 목단피

-포공영 / 청열해독제 간염 간경화 당뇨

-57세 여성 / 부부관계후 황대하 항생제 먹으면 탈난다 /태음조위탕 가 갈근2 승마1 산약 연
자육2 포공영0.5-1돈 여정실 쇠양(보신) 사상자(거습,백대하,낭습)

-조위승청탕 / 태음조위탕에 신경과약 추가 / 대하는 곤란

-녹각은 어혈약 / 밤에 더 아프다 통처가 일정 / 녹각 조각자 홍화 / 관절질환과 비증에는
위령선 더운약 /녹용은 발산약 마황 갈근

-남자7세 발등에 건선 건조 / 건선은 자가면역질환 아토피는 알레르기질환 /풍열이면 양독백
호탕 / 나중에 양격산화탕이나 독활지황탕에 청열지제 넣음 /건선은 힘들더라

-비염 피부질환 / 형방지황탕 쓰고 싶지만 독지 쓸 것 / 형지는 약효가 일정하지 않다

-소퇴창통감 감각이상 / 열이 있으면 갈근 승마 / 비증 관절질환에는 위령선 / 어혈에는 조
각자 녹각 / 통증이 심하면 전충

-건율이 조습 / 의이인이 이뇨 이습 / 다발성관절염에 전충 홍화 / 비증에 속단 상기생

-열증산후조리 / 태음조위탕 이나 갈근조위탕 가 산약 연자육2 위령선(비증) 조각자 녹각(어
혈) 홍화 전충0.3-0.5(관절통) / 모유수유시는 전충 홍화 조심

-하혈이 계속 되면 승마 황금 포공영1

-산후오로부진 / 산약 연자육 / 승마 황금 포공영은 열증하혈

-이열이 제거되어야 표한이 없어진다 / 사백산 가 황련1 /독지 가 인동 연교1 / 위나 장이
좋아지면 손발이 따뜻해진다

-구기자 간신을 따뜻하게 소변이 붉지 않은 것을 확인 / 복분자는 삽정고삽 / 토사자는 신양
을 돕는다 하체가 골랐을 경우

- 황련 치자 목통 / 혈압이 떨어진다 / 피곤시 한열왕래 하면 패독산
- 식초나 콩식품 먹으면 누구나 가스찬다
- 태양인하혈 / 쌍해산 가 진주 백모근(심화) 어성초(습열) 와송(청열 자궁) 누에(비신)
- 와송 / 새살을 뜯게 한다 피부 자궁질환
- 통풍 / 위령선1 전충 홍화0.3
- 사백산 가 황련 / 위화를 사할 수 있다
- 6세 어린이 2,3일전부터 혀가 패여 아프다 입술 물집 땀이 많다 열감기 경향 / 보중익기탕
원방 / 외감과 관련이 없어 천궁 소엽은 빼고 인삼황기3 하다가 1.5로 줄여라
- 비염 결막염 / 쌍해산 가 노근 0.5-1 어성초1 백강잠1-1.5(가려움)
- 통증은 잠사오가피탕 / 어혈은 도인 구인
- 기침은 갈근승기탕으로 잘 해결 / 천식은 열다한소탕 가 행인 상백피 마황 대황1 백과1-3
- 갈근조위탕 가 포공영 황금1 유근피1.5 / 속이 편하고 변도 잘 나오고 잠도 잘 잔다 / 속쓰
림은 여전하다 / 황금은 빼야한다
- 두드러기 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 녹용1 / 여기에 대황 0.3-0.5 넣는 것이 더 좋다
- 천식 /보중익기탕 가미 / 한증은 곽향정기산으로 기침 가래 잘 해결 천식약 가미를 더 해라
- 심계나 우울증이 심하면 청심연자탕(상열감이 있으면 갈근 승마) / 전신적 허로는 갈근조위
탕 가 산약 연자육2 녹용0.5 /열이 심하고 심계가 있으면 승마 포공영 황금 /열증약도 녹용
을 좀 넣으면 더 좋다
- 요각통 /파고지 두충 세신 진교
- 여드름 / 쌍해산 가 백강잠1.5(거품) 와송(청열생기) 어성초(비습) 산장0.5 도인(변비)
- 손가락이 대나무마디처럼 강직 / 설사가 있으면 형지 아니면 독지 가 강활 지골피1.5 유향
몰약 소량
- 50대 이후면 녹용을 써라

- 배에 가스 안차면 심한 위장병도 열증
- 한증기침은 곽향정기산 먼저 / 소음인 인후통은 인삼 관중탕 가미
- 하초습열은 포공영 황금 산약 연자육(보신)
- 승마 포공영 같은 청열약 쓰면 피로 몸살끼 더 좋아짐
- 피부의 풍열/ 소증의 한열과 무관하게 일단 양독백호탕 / 독지로 조리
- 소변이 탁하다 적백탁 숙지황고삼탕 / 혈열은 대게 소계
- 현삼 목단피는 생리통 덩어리
- 생리시만 변비 잘 붓고 피로 두드러기 / 갈근조위탕 원방만으로 좋다
- 안면경련 / 승마 백지 | 포공영
- 협심증 우울증 심계 흉통 불면 / 양격산화탕 듣지 않는다
- 관절에는 황백이 중요 / 독지 가 강활 지골피1 황백1-2 금은화 시호 생지황(어혈)
- 전립선이 좋지 않다/ 십이미원방은 미흡하다/ 가 부자 해라
- 피곤하면 입안에 염증 축농증 / 내상이면 갈근조위탕 가 승마(거습) / 열다한소탕으로 축농증 치료해도 좋아진다
- 승마 상부는 1돈 하부는 1.5돈
- 오래된 변비가 인동 연교 많이 쓴다고 금방 호전되지 않는다
- 비염 / 독지 가 인동 연교 저효 / 깨끗이 닦지 않으면 황련 치자 0.3-0.5
- 슬관절통 / 갈근조위탕 가 삼백초 승마 위령선 전충 홍화 하니 부기가 빠지더라 통증은 여전
- 아토피 / 한증이라도 대황을 0.3-0.5 해서 이열을 제거해야
- 입덧 / 건강을 올려라 / 반하 마황은 조심
- 갑상선기능항진 / 형지 가 황련치자(심화) 지모황백(담 소변) 숙지황(음허가 심하면) 생지황

(어혈)

-태양인 당뇨 /교맥미(위열) 백모근 진주(심화) 백강잠(풍열) 어성초(비습) / 메밀을 주식으로

-노근은 태음인약으로 바뀌었다

-수년된 알려지비염 / 한다열소탕 가 갈근2 승마 황금 포공영1 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 /한다열소탕 가 갈근2 승마1 하고 너무 좋아졌다

-발열 인통 가래 콧물 인후통 두통 중이염 /급성기는 갈근승기탕 / 만성기는 비염에 준해 열 다한소탕 가 비파엽 포공영 백부근1 마황 대황0.5 / 진물이 심하면 마황이나 백부근을 증량

-유근피 한증은 5푼이하 / 역류성식도염은 황금 승마로 청열조습 / 한증은 황금을 줄인다

-전립선이 좋지 않다 / 신허이면 산약 연자육 채양 여정실 / 심소장역이면 등심 목통 호장근 포공영 천문동

-콧물이 많으면 형계 방풍

-성기능장애/ 고지혈증 고혈압 당뇨 심리적인 면

-건장한 체격 항문출혈 / 거습보신 산약 연자육 승마

-전두통 / 승마 백지 / 갈근조위탕으로 식적만 없어져도 좋아진다

-코피는 산약 연자육

-전충 홍화는 관절의 어혈 / 포황은 자궁의 어혈 /

-대병후에는 보하면서 조리 / 사백산에 조리 / 복령 택사가 보신 / 향생제로 속을 다 버린 경우

-한증의 구안와사 / 한다열소탕 2,3일 태음조위탕 가 갈근 승마 / 중추성인 경우는 조위승청탕 가 승마 감국

-아이 경련 신경정신과약 먹고 있다 /조위승청탕 가 녹용 1달 쓰고 저효 / 감국1 대황0.3(풍열)이 더 좋다 승마(청열)

-갈근조위탕 가 황금1 / 심계가 ajesmsek

-대황4돈까지 써 보았다 / 약맛이 이상

-삼차신경통 완치가능 / 열다한소탕 가 전충0.5 조각자 백질려(어혈) / 독지 가 시호 자초 목단피 대계 등 / 신경이 아니라 혈관의 이상

-태음병 설사 / 십이미관중탕-하수오 양강 목향 지실 + 인삼 백출1 / 건강2돈

-승마 청열거습 관절염

-승마로 상기된 것을 막아주면 열이 복부 사지로 간다

-갈근조위탕 가 대황3 승마1 / 변을 시원하게 봤다 약 끝나니 다시 변비 / 그런데 손발 아랫배가 많이 따듯해지더라

-산약 연자육 / 신허도 돕고 심계 칠정의 문제도 돕는다

-청심연자탕도 거담제가 많다

-눈의 피로 포공영 좀더 속으로 / 감국은 좀더 밖으로

-독지 가 인동 연교 속쓰리다 / 황련 치자 더 가미

-소음인 초기 고열 / 독삼관계이중탕(인삼5돈) 저효 / 소음인 감기가 오래간다 /초기는 곽탕 정기산 원방 / 콧물이 있으면 향사양위탕 가 천궁 소엽 / 기침은 향사양위탕 원방 내지는 인삼증량 / 기침은 인삼 소엽 반하 지각 감초 건강을 향사양위탕에 적절히 가미 / 가래는 건강 반하

-향사양위탕의 생강 대추 때문에 외감약

-위나 장의 문제시 황금 사이드 잘 나더라 / 병이 복잡할때는 단순하게 / 식적과 변비가 풀리면 자율신경도 안정화

-강활 독활은 거습지통 / 생지황은 청열활혈 / 저령 차전자는 청열이습 / 방기는 독이 있다

-급성간염으로 인한 황달 /인진 대황(한열불문) 고삼 복령택사 초룡담 어성초 / 태음조위탕 가 대황0.5 갈근 승마 / 약복용후 배에서 열리는 것이 덜해졌다 / 설사 나고 편해하고 얼굴색이 돌아와야 한다

-기침 감기 두드러기 /갈근승기탕 저효

-갈근조위탕이 폐기를 돕는약 / 녹용을 가하면 더 좋다

- 목이 상당히 굵으면 태음인일 가능성
- 가래가 없으면 비위와 무관 / 신수부족이나 음주
- 혈압약이 알레르기기침을 유발하기도 한다
- 많이 붉은 여드름 /갈근조위탕은 별로 / 갈근승기탕으로 사하 먼저(나복자 쓰지 말고) 열다
한소탕 그다음에 갈근조위탕으로 조리
- 나복자를 빼는 것이 열을 제거하는데는 더 효과적 / 거담시에는 가미
- 피부가 검게 변하고 건조하면 천문동 / 어혈
- 종아리가 밤마다 저리다는 지골피 강활1.5 독활2 / 소변빈삭은 토사자 가구자 /형계는 상초
에서 빼는 것이 좋다
- 복분자는 신헌로 인한 소변빈삭
- 한증은 오미자로 인해 식욕항진이 오지 않는다
- 한증의 수족다한증 술고래 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 대황 녹용
- 수족냉증은 중기 / 사백산 가 황련1 목단피0.5
- 5년전 배에 열이 많이 났다 아들 때문에 스트레스 / 등 어깨 허리까지 쓰라리고 힘들다 추
위 많이 탄다 / 태음조위탕 가 갈근 승마 산약 연자육(소변빈삭)
- 아이 야뇨증 / 칠정상이면 청심연자탕 / 허로는 갈근조위탕 가 산약 연자육 / 겹치면 황금
도 가미
- 구취가 심하고 대변에 냄새가 나면 식적 / 대황1돈이하 건위 1돈이상 사하 파혈
- 오한이 있으면 패독산 없으면 지황백호탕
- 소양인은 대황 먹어도 변을 잘 못 본다
- 변비로 아랫배 가스 차는 것은 한열과 상관없다
- 손 떠는 것은 신헌 / 원지 석창포 / 청심연자탕
- 4세 2주전 기침이 심해 치료 불효 / 밤낮으로 자지러지는 기침 / 갈근해기탕 밤기침은 없어

졌으나 낮기침은 여전 / 갈근해기탕 가 마황 행인 상백피1 저효 /갈근승기탕 쓰면 더 좋다
초기오한 가래 기침 콧물 천명음 다 해결 / 한증도 실증은 가능

-자궁문제 /쌍해산 와송

-자궁어혈 택란 / 지절통 백강잠 / 변비 도인 / 소변문제 어성초

-대항쓰면 콜레스테롤 혈당수치 잘 떨어짐 / 환절기약 복용

-목이 쉬면 석창포 / 인후통 식을 불면 청열해독 포공영

-젊은 사람 당뇨는 스트레스가 많다 / 조위승청탕 가 산약 백자인 목통1 /포공영 단미 장복
도 좋다

-위령선 풍습비증 실증

-비위문제 미후도 / 헛바늘 백모근 / 습열 어성초 와송 / 보혈 계혈등 /음허 원잠 동충하초
/ 현훈 백강잠

-안구건조증 가스찬다 / 독지 가 인동 연교 / 칠정 황련 치자 시호 박하0.5 /변비가 심하면
인동연교2,3돈 황련1

-심계 / 독지 가 목통2 황련 치자 인동 연교1 드시고 많이 좋아짐

-갈근조위탕 가 황금(청심의 의미) 감국

-황련이 한증의 변비에 도움

-독지 가 인동 연교2 황련 치자1 하니 피로개선 피부도 좋아짐

-변비는 동규자 과루인을 추말

-누런 냉이 심하다 /갈근조위탕 가 승마 황금 포공영1 산약 연자육2 저효

-미후도식장탕 먹으니 피로가 좋아지더라 / 속쓰림은 교맥미

-아제증 포룡환 좋다

-청심 가 갈근2 승마1 /얼굴 마목감 좋아짐 혈압 떨어짐 /부종 혈압이 있으면 목통

-가슴 저미는 통증은 지각 향부자

- 다한증에 마황 꼭 들어가야 한다
- 머리 손떨림 조위승청탕 가 산약 백자인 승마 유효
- 밤에 다리가 저리고 아프다 / 태음조위탕 가 갈근 승만 산약 연자육 녹각 조각자 상기생 / 상기생이 핵심
- 구취는 위나 간의 문제 / 태음조위탕 가 갈근 승마(위열) 대황0.3 울금 청호
- 불면 심계 / 쌍해산 가 백모근2 진주1.5 백강잠1.5 유효
- 부종 옥미수 또는 미후도증량
- 비염 기침10년 / 비염에 준해 치료
- 흉통 변비 소변빈삭 더부룩 / 갈근조위탕 가 연자육 산약2 포공영 황금 녹각 목통1 유효 /소변빈삭은 여전 산약 연자육 목통을 더 늘린다
- 태음조위탕 가 갈근2 승마1 / 기침 가래 많이 호전
- 비염이 오래 되고 몸이 약한 경우 / 태음조위탕 가 황금 행인 그리고 마황 증량 백과
- 청호는 한증약 열증에는 소량
- 출혈인 경우 대황 조심
- 생리가 보름만에 있다 / 혈열 간열 /대계 소계 시호 박하 생지황
- 자궁내막증 / 간신을 보하는 백하오 적하오 가미 / 빈혈이면 계혈등 /신양허증이면 음양곽
- 피부질환에 향사양위탕 가 당귀 천궁 인지 황기 지각 /황기가 배농
- 분노조절장애 폭식 변비 / 열다한소탕
- 칠정에 향부자
- 류마티스 / 보종익기탕(백출 당귀->창출 당귀미) 천오 오약 세신1 유효 / 당귀 천궁 적작약 (활혈) 가미하는 것이 더 좋다
- 청심 가 갈근2 승마1 녹용0.5해도 심계가 무효 / 열다쓰고 호전되면 갈근조위탕 조리

- 소아발육부전 / 신정부족 / 여정실주증은 간신을 보한다
- 심화를 사해야 하혈이 그친다
- 당뇨는 소모성질환 / 녹용이 들어가는 것이 좋다 / 1제쓰면 3,4개월 정도 혈당이 유지된다 / 환절기마다 먹어라
- 어혈치료는 간기능회복과 병행 / 울금 대황
- 역류성식도염 / 갈근조위탕 가 승마1 황금0.5
- 식도나 기관지는 황금 행인이 필수
- 가려움증 / 사백산 가 형개 방풍 0.5증량 인동 연교 박하 치자 황련 시호1 유효
- 두드러기 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 녹용1 대황0.3-0.5 유효
- 갈근조위탕 가 승마1 대황0.5 / 두통 이명 없어짐
- 갈근조위탕 가 승마1 / 잠을 아주 잘 잔다 대변 좋아졌다
- 대변에 악냄새 나는 경우 체질이 틀린 경우가 많다
- 갈근조위탕 가 대황2 하니 불편 / 대황1 하니 무리없이 약복용
- 비염 천식 기침 안구건조증 / 향사양위탕 가 천궁 소엽1 인삼2 유효
- 향사양위탕 가 소엽 천궁 계지(콧물) 인삼3돈(두통) 유효
- 다한증 무기력 한열왕래 상열감 변비 / 양격산화탕 쓰고 유효
- 심장약 혈압약 당뇨약 복용 스트레스 많음 / 형방사백산 가 황련 지모 황백1 / 땀 그치고 1년간 숨찬 것이 좋아짐
- 태음조위탕 가 갈근 승마 / 두피통 가려움 부스럼 없어짐
- 갈근조위탕 복용후 하지사림 호전 /비습하면 승마를 써주라
- 향사양위탕 가 천궁 소엽1 /비염도 좋아졌지만 아토피도 호전

-2년이상 된 두통 불면증 심계 정충 체합 / 청심연자탕 유효

-수년된 알려지비염 /태조 한다 가 갈근2 승마1로 좋아짐 / 열다가미방은 긴가민가 / 갈근조위탕 가 백부근 비파엽 포공영 마황1 하니 너무 좋다

-태조 가 갈근2 승마1 산약2 연자육2 / 소변빈삭 많이 좋아짐

-감기만 걸리면 중이염 농 나오는 분 / 갈근승기탕 귀도 잘 들리고 가래 기침 오한 좋아짐 / 항생제 안 듣던 분 /열다 나 갈근조위탕으로 조리

-44세여성 1달된 팔저림 / 갈근조위탕 가 위령선1 유효

-위령선이 간수치 상승보고됨 / 맛이 좋지 않다

-가스참 감기후유증으로 두통 유양돌기통증 구안와사 눈물 / 독지 가 인동 연교 황련 유효

-독지 가 강활 지골피(관절이 약해) / 아침 일어나기 수월하다 하품 안 한다

-오가피쌍해산 가 백강잠1.5 백모근 와송2 / 아토피 비염 중이염 호전

-부비동염 기침 / 형방지황탕 가 전호 과루인1 / 며칠 지나지 않아 농이 빠지고 식욕도 좋아짐 기침은 여전 / 독지 가 인동 연교 치자 황련 시호 박하0.5가 더 좋다

-기침이 심하면 먼저 지황백호탕

-대변을 3일에서 7일만에 한번 / 갈조 원방 쓰니 배가 부글부글 끓고 안 좋은 느낌이 나 약 들고 옴 / 대황4돈 쓰니 속도 편하고 변도 좋아짐

-독지 가 인동 연교 대계1/ 불면 가스차는 것 머리무거운 것 호전 하혈도 멎음

-잠결에 소변보러 갔다가 울고 경련 신경과약 먹음 산만함 / 조위승청탕 가 녹용 1달 유효 / 조위승청탕 가 감국1 대황0.3도 좋더라

-밤에 깨서 화장실 갈 때 경련 놀람 / 석창포(거담) 백자인(안신입면) 갈근 승마 녹용

-초기고열 / 독삼관계이중탕 유효

-초기는 곽향정기산 콧물은 향사양위탕 가 천궁 소엽 / 기침은 향사양위탕 원방 내지는 인삼 증량 / 인삼 소엽 반하 지각 감초 건강을 가미 / 가래는 건강 반하

-생강 대추 때문에 향사양위탕 외감약

-수신증 신장이 몇배로 부풀음 / 체질침 활력방 저효

-보중익기탕 가 천오 강황 적작약 천궁 창출1 계지1.5 /덜 피곤 어깨통증 손저림 호전 발바닥통증도 호전

-1달 감기를 달고 산다 땀이 많다 / 태음조위탕 갈근1 마황은 3푼으로 줄임 / 감기 안 함 땀 안 흘림 가끔 배 아프다는 소리도 안 함 / 마황 그대로 써야 했다 갈근2 승마1이 더 좋다

-감기시 한다열소탕 / 어린이는 더 잘 된다

-깊은 잠을 못 잔다 / 관중탕 3일치 유효

-감기끝 기침2달 잠을 못 잘 정도 체중이 4.5키로 빠짐 / 향사양위탕 가 소엽 지각1 하루 6봉지 / 이틀만에 저효 /인삼이 기침에 핵심 /초기는 곽향정기산

-조위승청탕 가 갈근2 승마 황금 포공영1 녹용0.5 하고 여드름 줄더라 가스도 덜 찬다

-황대하 / 갈근조위탕 가 승마 황금 포공영1(심화 습열) 산약 연자육2 저효

-급성간염 황달 /인진 대황 고삼 복령 택사 초롱담 어성초 / 태음조위탕 가 대황0.5 갈근 승마 민들레달인물 / 배에서 열리는 것이 편해지더라 많이 좋아짐 /환자호소보다 얼굴이 밝아지고 편해하면 된다

-갈근승기탕 한증 실증감기도 된다 /소양인은 오한이 있으면 패독산 없으면 지황백호탕

-1년반동안 중이염 소화불량 감기기운 / 갈근승기탕3일분 변이 묽어지면서 감기호전 / 갈근조위탕 가 비파엽 백부근 포공영1 마황 대황 녹용0.5 귀의 농이 사라짐 / 녹용도 넣으라

-조위승청탕 가 승마1 감국0.5 / 머리 열리는 것이 없어짐 눈 까실하고 눈물 나는 것 호전

-50대초반 남성 심장부위통증 고혈압 협심증약6년 불면 변비 / 청심연자탕 가 갈근2 승마1 대황1 녹용0.5 저효 / 잠이 너무 많이 와서 곤란할 정도

-몸살기 배오한 발열 인통 / 팔물군자탕 저효 / 오한은 좀 남아 있음 설사가 나더라 / 곽정산으로 변방

-30세여성 얼굴뾰루지 가스찬다/ 독지 가 인동 연교1 유효 / 황련 치자 넣으면 더 좋다

-가스참 머리멍하다 피로 / 미후등식장탕 유효

-미열 두통 현훈 기침이 심하다 뇌경색 진단 받은 분 / 거풍산(계반생 가 지각 청피 오약 남 성) 저효 / 외감과 담음이 같이 온 경우 / 소음인 해수는 반하와 지각

-지황백호탕은 감기 피부질환은 대체로 양독백호탕

-스트레스 협심증 흉통 숨참 불면 빈맥 / 조위승청탕 가 산약 백자인1 저효

-비염 맑은 콧물 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 마황1 증량 비파엽 포공영 백부근1 대황0.5 저효

-독지 가 인동 연교1 / 두통 호전

-52세 남자 종이염 진물이 많이 나옴 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 백부근 비파엽 포공영1 대황0.3 마황0.5 증량 호전 / 길경0.5증량 마황2돈으로 증량 대황0.5 황금 행인(외감) 녹용(허로) 하니 급속도로 호전 / 황금 행인이 종이염 비염에 필수

-구자 선모는 신양을 돕는 약

-3살때부터 아토피 / 팔물탕 가 지각1.5 인진호 창출1 저효

-만성기침 발열 코막힘 / 양격산화탕 거 석고 치자 가 전호0.5 과루인1.5 인동 연교2 저효 / 지황백호탕이 더 좋다 약도 쓰지 않다

-몇년간 부정맥 가슴의 답답함 통증 세균성확장성심근염 급사위험 숨이 차다 폐의 물이 찼다 누워 잠도 못잔다 / 조위승청탕 가 산약 백자인1 녹용 저효

-비염 산만한 아이 폭력적 야경증 / 독지 가 인동 연교1 황련 치자 시호 박하0.5 유효

-허리 등의 통증 디스크 / 십이미 감 하수오 양강 가 천오1.5 세신 진교1 유효

-자궁근종 폐경유도주사 맞는분 무기력 입맛이 없다 관절통 두통 상열 /오가피쌍해산 가 오가피 와송 원잠 동충하초1 /6개월 무월경이다가 생리 다시 시작 소변이 시원해졌다 상열호전

-자궁어혈은 택란 /백강잠은 지절통 /변비는 도인 / 소변은 어성초

-쌍해산 가 백강잠 어성초1.5 택란 도인 와송1 / 생리정상화됨 대소변 소화 호전

-여드름 스트레스 가스참 체함 갈근조위탕 가 승마 백지 포공영1 / 소화호전 피로호전 / 갈근조위탕 가 산약 연자육2 포공영 / 소화 수족냉 수면 심계 다 좋아짐 소변삭도 좋아짐

-화병 변비 빙의느낌 전신관절통 / 열다한소탕 유효

-정신병은 열다 심장병은 청심

-갈근조위탕 가 산약 연자육2 승마 포공영1 녹용0.5 / 헛바늘 호전 피로 위장 호전

-태음조위탕 가 백부근 포함 가미 / 만성기침 가래가 호전

-1주일 변비 / 갈근조위탕 가 대황3 변을 잘 보았다 뽀루지호전 수족냉 하복냉은 여전 / 승마를 써라 / 갈근조위탕 가 대황3 승마1 수족냉 하복냉 호전

-갈근조위탕 가 승마1.5 포공영 위령선1 전충 홍화0.5 / 약 먹으면 비위상하는 느낌 쓰림 / 흑설탕 타 먹으니 좋더라

-돌 지나서부터 아토피 10세 / 갈근조위탕 가 승마 포공영1.5 맥문동 천문동 황금1 /비염 아토피 호전

-중이염수술3회 40대 여성 진주종 진물 가장 난치병 중 하나 / 독지 가 인동 연교 황련 치자 시호 박하 차전자1 진물 그침 / 찬바람 쐬면 귀가 아프고 어지럽다 패독산 가미

-미후도식장탕 가 백하수오1.5 야교등 백편두1 진주모0.5 / 식욕항진이 줄더라 야간뇨 없어졌다 속도 편함

-배란통 히스테리가 심한 여성 변비 / 오가피쌍해산 가 도인 현호색 백모근1 저효

-코가 막혀 숨을 편하게 못 쉰다 / 보중익기탕 가 지각 천궁 백작약 건강 창출1(한습) 천초 0.3 소엽1로 증량 유효 /당귀 천궁 백작약 지각을 꼭 써야

-중이염 보중익기탕에 인삼3돈 써야

-1년반정도 구순염 상열 수포 만성위염 여드름 생리당어리 스트레스 / 관중탕 가 인삼1 인진 2 유효

-감기고열 해수 콧물 식욕부진 상열 / 오가피쌍해산 가 백모근2 백강잠1 유효

-20년기침 찌득가래 과거 폐결핵 /양격산화탕 거 석고 치자 가 전호 과루인 황련1 3제완치

-6세 식무미 피로 야뇨증 변비 비염 / 갈근조위탕 가 산약 연자육3 백부근 비파엽1.5 마황 0.5 저효

-13세 얼굴발진 변비 상열 / 갈근조위탕 상열 소양감 호전 / 눈피로에는 감국 포공영

-대황 증량 하여 대변이 풀어지니 눈피로 호전

-여드름 /갈근조위탕 가 대항 승마 포공영 조각자 천문동 울금1 유효 하지만 큰 효과는..

-열증 여드름 갈근조위탕 보다 열다한소탕이 더 낫지 않을까?

-51세여성 기침 가래 숨참 천식 스프레이 / 열다한소탕 가 행인 상백피2 마황 대항1 백과초2 유효 / 산약 연자육 포공영 쓰니 더 좋더라(심장보강)

-수족다한증 / 갈근조위탕 가 산약 연자육(심계) 승마 포공영1(표열) 마황 녹용1 유효

-구취 비염 / 갈근조위탕 대항0.5증량 황금 승마1 유효

-오십견 잠을 못잘 정도 / 독지 가 강활 지골피 시호1.5 저효

-예민 상열 수줍음이 많음 여드름 / 조위승청탕 가 갈근2 승마1 포공영1 황금1 유효

-속쓰림 십수년간 위장약 복용 / 태음조위탕 가 갈근 승마 녹각1 유근피0.5 감 마황0.5 유효

-배가 답답 갈근조위탕 / 피로 복부답답함 머리맡아짐 부기없어짐 변비 소변불리 호전

-다른 체질이 태음인처방 20제 먹었는데 아무런 문제 없었다

-자궁내막증 불면 오가피쌍해산 가 와송1 진주1.5 백모근 백강장2 / 속편하고 구건 없어졌으나 불면은 여전 / 호르몬치료 받았으면 간신을 상함 하수오 / 빈혈 계혈등 / 신양허 음양곽

-야교등은 하수오의 뿌리

-갈근조위탕 가 승마 포공영 비파엽 황금 행인1 백부근2 대항0.5 코 많이 좋아짐 / 백부근은 폐열

-비색 콧물 갈근조위탕 가 포공영 백부근 비파엽1 길경1.5 유효 / 마황0.7 하니 확 좋아짐

-무릎수술후 통증 하지부종 위염 변비 / 갈근조위탕 가 승마1.5 위령선 삼백초 녹각1 전충 홍화0.5 / 다소호전 속이 불편 소변이 시원치 않음 / 전충 홍화 제하고 +상지 췌양(신양) 하니 대소변 소화 더 좋아짐

-머리에 땀이 심하게 난다 / 태음조위탕 가 갈근2 승마1 대항0.3 저효

-4시간 자고 일하는 분 매일 술 / 낭습 소변삭 족열 위장불편 / 갈근조위탕 가 산약 연자육2 승마 포공영 사상자 췌양1 / 발답답함 피로 좋아짐 속 편하고 낭습 없어짐

- 옥수수 태양인 / 우슬 소양인것인지 의심 /사과도 소음인 것 맞을까?
- 천우슬 토우슬은 기원이 다른 약
- 열증의 위장약 쌍해산 / 교맥은 위열을 사한다
- 이중탕류는 설사 급병 탈수
- 열증 보약 땀 없어도 보중익기탕(가 곽향 소엽)
- 소음인 불면 빈맥 인삼
- 가래 기침 한다열소탕
- 땀이 나도 한증은 마황
- 하초허한 구기자 복분자 토사자 / 중기문제 없으면 원잠대보탕 / 감기 잘 걸리면 동충하초
- 관중탕 처음은 좋으나 갈수록 효과 떨어짐 / 하수오 양강
- 한증구안와사 / 초기 한다열소탕 2,3일 후 태음조위탕 가 갈근 승마
- 허로 노인성 기침은 녹용대보탕
- 허로로 인한 가래는 갈근조위탕 가 녹용
- 열증감기약 갈근승기탕 나복자 넣을 것
- 목단피어혈 하초1.5 중초1
- 위가 약해도 가스 차지 않으면 열증
- 주사비는 양독백호탕 / 지황백호탕은 감기
- 비염에 형지가 인동 연교 보다 독지 가 인동 연교가 더 좋다
- 비염 결막염 얼굴피부가 가려운 분 / 갈근조위탕 가감방 탁효
- 주증대황은 순하고 식적
- 황련 소양인 눈병에 중요

- 동통질환 / 태음조위탕에서 건을 줄여야
- 피로회복 / 중초를 다스리는 것이 관건
- 청폐사간탕 용어 쓰지 마라 외감약
- 방풍통성산 갑오본 외감고열
- 관계부자이중탕 콜레라 장티푸스의 급성전염병으로 설사 소변적잡에 쓴다
- 패독산으로 누런코는 제거되지 않는다
- 패독산 가 석고 지모 하면 누런코 맑은코 다 해결 감기의 경우
- 비염 사백산 쓰지 않는다 / 패독산 가 석고 지모1 시호 박하 치자 인동 연교1 /독지 가 인
동 연교1 시호 박하 황련 치자0.5
- 갈근조위탕 엄마가 먹으니 아이가 설사하는 경우 있었다
- 인삼 과하게 먹으니 소음인이 설사하더라
- 임신초 하혈 하는 분 / 신음허 상황보음탕 유효
- 사람마다도 몸에 사는 세균이 다르다
- 신통 몸살끼 / 향소산 2시간 간격으로 3팩 먹으니 호전 / 곽정산이 더 좋다
- 사삼은 보음약의 대표
- 맑은 코 마황 누런코 유근피
- 소양인이 닭발로 만든 콜라겐 먹으니 설사 심하게
- 열자가 한자되는 것은 드물다 / 한자가 열증은 잘 낫다 어린이
- 발효약으로 사상약으로 부족한 부분 커버
- 단삼초는 보혈 생은 활혈 / 오미자생은 기관지 증은 보음 /산조인생은 간열을 사 초는 간혈
을 보한다 노인의 불면은 대부분 혈허

- 쭉뚝 해먹는 쭉 참쭉이고 태양인
- 보제연설 100년전 만든 사상정리집 / 대팔초탕 문어탕 肉滯 양혈상태
- 소팔초는 낙지
- 열자에 쇠양쓰니 발기가 과도해지더라
- 40이전이면 신정부족 많이써먹어서 녹용/ 40대이후는 신음허나 신양허 /신음양양허는 더 나
이들어 허리무릅 시리고 기억력저하
- 나이들면 열자라도 몸이 차진다
- 사하력은 옴니의 약용대항이 강하다 /이담 소식 어혈에 동양의 금문대항이 두루 듣는다 사
하작용에는 당고특대항 / 약용대항은 조심
- 청호 개통쭉 / 소음인 인진은 사철쭉 / 더워지거나 개사철쭉은 체질확인 안됨
- 연자육은 원에 가까운 것이 좋다
- 국산길경은 맛이 달고 백두산길경은 맛이 쓰다
- 누에동충하초 /50그램에 3천원
- 금문대항은 황색이윤실자 상품 / 김주샘은 누런데 속은 흑갈색띠가 있는 것이 좋다 /변이
확실히 더 잘 나오더라
- 고본이 뇌기능을 활성화 / 열다한소탕 치매에 좋다
- 보간탕 먹고 빈혈수치 정상화
- 불면에 당고특대항이 더 좋다
- 한련초 / 줄기를 꺾으면 즙 / 신음을 보한다 모발을 자라게 한다 / 당본초 눈썹과 머리털에
즙 털이 빠르게 자란다
- 상초열 / 석곡 구인 초롱담 / 초롱담이 가장 강한 실증/석곡은 위음허 구인은 신음허 허열
/ 백강잠으로 거풍해서 열을 끄기도
- 효소처리 하면 유효성분이 많아져 약재를 적게 넣어도 효과 맛이 좋아지고 농약문제에 자유
로워진다

- 비타민D가 세로토닌을 촉진 겨울철 우울증
- 녹각상이 구하기 힘들고 비싸다
- 태양인 한자 동충하초 먹고 변비
- 가래 많고 담 걸리고 숨찬 사람 / 양파즙 먹으니 편하더라
- 소양인 당뇨 맥이당 먹어도 혈당 문제없다
- 홍삼 먹고 갑상선 커졌다
- 새로사상 약 반으로 줄여도 큰 효과 차이 없다 / 보약이나 감기약은 기준으로
- 이시진 단삼1미가 사물탕과 맛먹는다
- 상심자 좋은거 쓰니 재진환자 반응이 다르다
- 이제마는 유학 의학 천문학까지 공부 신의주에서 1만권이상 책을 읽음
- 증상개선은 되어도 체질에 맞지 않은 약이 들어가면 문제
- 육식 하면 탈나는 태음인
- 전탕시간은 2시간 감기약이나 반제는 1시간40분 /후하는 30분 정도 차가운 물에 불림 그 물과 같이 추출20분 전에 넣어 달임
- 조구등도 후하
- 나이가 많아 젓이 잘 안 나온다 / 생화탕 가 목통1 조각자0.5 유효 / 저체탕에 목통 들어간다
- 백선파 강한 자궁수축작용 / 목통 대신 사과락
- 길경은 제니 / 약제상은 더덕을 사삼, 제니 달라고 하면 사삼을 준다 / 옴니는 제니를 사삼으로
- 현미 물에 안 불리면 소화 힘들수도
- 소음인 어린이 코피에 홍삼 좋더라

- 소양인 부종에 신음허신양허처방 좋더라 / 먹으면 쓰리다 해서 식전에 드시니 좋더라
- 오미자와 산수유는 소갈에 끝까지 쓰는 약
- 상심자수입품 이산화황이 검출 /구하기도 힘들다
- 3,4년 임신이 안 된다 비염 / 방풍청열탕 가 소간탕약재(스트레스) 임신 되더라
- 형방사백산 먹고 11년만에 임신 되더라
- 술 마시는 사람은 류마티스 올 가능성 크다
- 예전에 약먹고 좋았다 해도 그 체질이 아닐수도
- 해산물로 인한 두드러기 /대항1돈에는 반응이 없다가 2돈을 1개월 이상쓰니 설사나며 좋아 지더라
- 부산의 요실금 특화한의원 / 한련초 사용
- 이제마 간질을 담음으로 보심 / 과루인지황탕 /소음인 소아간질에 반하 남성초
- 갑상선기능저하증 비만 어렵다
- 태음인 한자 술꾼 / 태음조위탕 가 대항0.5 갈근 울금 청호 / 술도 잘 깨고 너무 좋다 간수 치도 호전
- 몇달동안 기침 알려지천식 / 자완상백피탕 저효
- 감기초기 쌀죽 먹고 땀내니 좋더라 / 메밀쌀죽
- 감기 자주 하는 꼬마 / 백부근청열탕 먹으니 키가 12센티나 크더라
- 토사자온신탕에 토사자 없다 / 형방지황탕의 숙지황을 홍모오가피로 교체
- 홍모오가피와 자오가는 체질만 다르고 약성이 같다 강근골 보음 거습지통/ 자오가도 간신을 보 보음
- 태양인이 마늘엑기스 먹으니 허리가 아프더라
- 양파즙 고혈압 고지혈증에 좋다

- 건을보양탕 먹으니 입덧 안 하더라
- 황기 이뇨작용 혈관확장작용 혈압강화작용 항산화작용
- 한약 제대로 쓰는 사람 1프로 넘지 않는다 / 첩약으로 운영하는 사람 3-5프로
- 이제마도 초기에 녹용을 소음인에 사용
- 70세 할머니 속 끓이고 심계 소화불량 고혈압 / 황금청심탕 좋더라
- 돌고래도 산후에 미역으로 조리
- 미역 태음인 / 태양인산모가 먹으면 갑상선
- 이제마는 잡곡 메밀음식 조개류 등만 드셨다
- 예전 우리나라 국수는 메밀국수 / 밀가루는 근대화이후
- 건을보양탕 먹고 임신
- жат 빈혈에 좋다
- 독활은 땀두릅 자노아는 총목피
- 상항보음탕에 어혈약 쓰고 임신 / 갈근조위탕에 어혈약 쓰고 임신
- 사상자 태음인으로 보았는데 문제가 있어 뻘다
- 위령선 태음인약 아니다
- 신장쪽 약 먹으면 소화가 좋아지더라
- 혈관성치매는 좀 어렵다 / 치매초기는 도움 많이 된다
- 30대아가씨 변비 백모근보간탕 가 도인3 수년만에 대박
- 현미를 상온에서 8시간 이상 불리면 가바가 엄청 많아진다 / 고혈압 당뇨
- 처녀가 한약 먹고 생리가 없다/ 임신이더라
- 찬음식 먹으면 배아프고 설사 / 메밀국수는 괜찮더라

- 태양인당뇨 / 누에가루드시고 완치
- 녹차 소양인이 먹으면 활성산소가 줄더라/ 소음인이 먹으면 활성산소가 는다
- 모유량이 급격히 줄은 경우 / 현호색생화탕 먹고 저효
- 생화탕 먹으니 제왕절개수술자국이 없어지더라
- 탄수화물을 먹으면 세로토닌이 분비
- 일반황설탕으로 만든 메실엑기스는 혈당이 올라간다 / 유기농은 혈당이 떨어지고 시력도 좋아지더라
- 태음인소화불량 메실엑기스 당근
- 꼬맹이 폐렴 열 / 인삼 먹으면 잘 떨어진다
- 아이들 기침 가래 / 중이염 편도선염 폐렴 의심
- 아이 폐렴 중이염 입원권유 /갈근포공영탕 저효
- 고시공부중인 아가씨 / 백자양간탕 먹으니 소화잘되고 집중력 좋아지고 변비호전
- 국산광항은 태양인 중국산광항은 소음인약
- 과일은 혈당이 곡물보다 빨리 높아진다 / 식전에 먹으면 식사를 덜 해도 포만감
- 코막힘 몸살끼 / 형방패독산 쓰니 유효
- 옥미수 옥수수는 소음인약이 아닐까? / 태음인 위령선 쓰고 패증 많이 났다
- 진교 이담작용 풍한습비 대소변을 잘 통하게
- 담즙이 나와야 대변이 원활 /소고기도 이담작용 콜레스테롤
- 초롱담 산장은 이담작용이 있다
- 죽염 구울수록 아연 마그네슘 많아지고 염분은 준다 / 황성분은 국산에만 있다 / 마늘에 황이 많다 간해독

- 인산선생님 신장이 나빠서 돌아가셨다
- 만성스트레스로 부신기능이 다운된 경우 소금이 약간 필요하다
- 나눔제약에서 사상약제 대부분 취급
- 나이들어 혈압 높아지는거 살려고?
- 표고버섯 헛개나무(지구자) 영경귀(대계)추출물 간기능보호에 효과-식약청
- 일반버섯 태음인 / 영지버섯 소양인 / 송이버섯 태양인
- 지구자는 태음인
- 산수유의 신맛이 위산을 자극 / 가스찰 때 / 속쓰리면 황련 연교
- 동규자는 소양인
- 뇌기능의 퇴화로 모든 감각기관이 둔해짐 / 신허
- 황금 행인은 한다열소탕의 의미 외감 / 맑은 코는 마황 / 누런농이나 후비루는 유근피
- 음식 잘 못 먹고 얼굴이 붓고 두드러기 / 갈근승기탕 2봉지 30분만에 가라앉음 / 식적으로 인한 부종 두드러기는 갈근조위탕이 더 좋지 않을까??
- 하복부 가스 차는 것은 한열과 상관 없다
- 감을 안 먹으니 요통이 저절로 좋아지더라
- 정상체온보다 0.5도 떨어지면 바이러스 잘 증식 감기 / 아주 추우면 또 안 걸린다 남극
- 아이들 감기 / 돌똥을 배에 올리고 안아서 재운다
- 24세여성 부모에게 욕설 폭력 불면 조울증 / 열다한소탕 가 대항3 저효
- 임산부가 야채를 안 먹으니 엽산부족 기형아 중국 산시성
- 진주 고혈압 당뇨 고지혈증 동시에 작용 / 강남의 당뇨전문한의원 / 수용성으로 만드는 것이 비법 / 1일 1.5그램 이상은 쓰지 마라 / 간열로 인한 안충혈 스트레스 생리불순
- 복잡한 남해안 리아스식 해안 / 작은 동네를 찍어 확대해도 비슷 / 기본골격은 대체로 같다

- 감기로 갈근승기탕 / 설사하면서 많이 호전 / 알고보니 신종플루양성
- 감기로 갈근승기탕 / 땀이 흠뻑 나면서 좋아지더라
- 변비에 배나 말린자두는 효과 없다 / 생자두를 쓰니 좋더라
- 간지럼 두드러기 / 감국온담탕 유효
- 패독산 한봉지씩 먹으면 겨울철 내내 감기한번 안 하더라 / 삼신산 불사약 / 인플루엔자 일식이 있는 해 역질이 유행하더라 중세
- 반신욕을 하면 전신욕보다 심장부담이 덜하다
- 피부와 뇌는 외배엽성기관 / 피부를 자극하면 뇌가 활성화
- 신양허+혈허약 먹고 임신
- 신양허약 쓰니 가스 덜차고 변도 잘 나온다
- 교통사고 어혈처방 / 명도 빠지고 감각도 돌아왔다
- 귀전우(화살나무) 자궁암에 효과
- 석류엑기스 소양인 갱년기장애
- 울무차에 울무 얼마 없다
- 흑두는 서목태(여두) 보혈자음 크고 속이 파랗다 / 서목태는 쥐눈이콩 온중산한 작고 속이 노랗다
- 태양인은 팔이 길다
- 춘근피는 참죽나무수피 / 저근백피는 가죽나무수피
- 여름에도 발이 시리다 무릎 허리아픈 할머니 토사자보양탕 / 주소증호소 변비 골다공증호전 / 부신기능이 늘면 칼슘흡수증가
- 스트레스로 부신기능 떨어지면 골다공증영향
- 언어중추가 모든 다른 중추를 조절

- 체온이 1도상승하면 면역은 5,6배증가 /목욕은 물속 미네랄과 체온
- 전신자한 피로 한달고생/사삼보폐탕 가 마황근 부소맥1제 완치
- 복어 하돈 / 이뇨작용 해열
- 청호 / 청열 거습 양혈 더위풀고 자가면역질환
- 소나 닭도 다 옥수수섭취 탄산음료 과일주스안에 옥수수수럽 맥주는 옥수수에서 정제한 포도당
- 교통사고로 입원후 포도당수액 / 더 악화되더라
- 숙지황보간탕 쓰고 체중감소 마음이 편해지더라/ 비만은 혈허를 끼고 있다
- 교맥미도 식물성단백질 많다
- 천마는 뇌신경전달물질의 전구물질이 많다 파킨슨병 노인의 정부족증
- 모유는 7프로가 단백질 현미는 8프로가 단백질
- 파고지가 신양허로 인한 설사 옥두구와 같이 쓰면 이신환
- 오미자를 보신 보음약으로 많이 쓰더라-동의보감 /신기환의 오미자
- 소양인의 소갈에 끝까지 인동등
- 상추씨(와거자)/불면 유즙불통 소변불리 / 영천의 불면증으로 유명한 할아버지 한약방 산조인초와 와거자가 주약 / 산조인초는 기름인 반들반들 나올정도로
- 보간탕에 형개가 1.5돈 들어감 / 다른 약과 어울리면 보혈작용이 강해짐
- 야교등 / 태양인 심간을 도와 양혈안신 / 산조인보다는 약력이 떨어진다고 / 풍습비증 가려움에도
- 단삼은 관상동맥을 넓히고 혈전을 녹인다 / 중국에서는 단미로 많이 사용 심적화
- 산모가 미역국 소고기 매일 먹고 아기황달 산모는 몸이 망가짐 / 조개국에 현미 먹고 황달 없어지고 체중회복

- 태음인 당뇨환자 포공영차 / 대부분 꽃부분 향이 진해서 살짝 어지러울수도
- 오가피 간신부족 강근골 풍한습비 이수소종 / 부종을 동반한 관절에 모과 포도근과 같이
- 포황이 자궁평활근수축 산후복통 생리통 오로부진
- 천마 경련성질환 언어장애
- 약 먹고 냉이 많이 나와도 호전반응일수도
- 웃닭 먹고 통풍 재발
- 90세할머니 변비가 심하고 입맛없다 복통 과거엔 변비가 심했는데 요새 하루에 10번이상 변을 지린다 / 갈근양비탕 저효
- 진교 처음에는 소음인약으로 썼다 / 태음인약 /희침(희렴)도 거풍습강근골하는 소음인약
- 초기발산 후기보기보혈
- 황련 치자 지모 황백 / 당뇨에 좋더라
- 강황이 울금으로 유통된다 / 울금은 약간 투명한 느낌의 백사울금
- 정을 소모하는 법 / 늦잠 폭식 과음 성질 따를 매일 고루한 생각 남탓 야식 기름진 음식 컴퓨터 말을 많이 성생활 과한 운동 등
- 바나나 태양인음식
- 중풍환자 보니 거의 태음인이더라 -안준철
- 통밀 먹기 힘들면 고구마도 좋다
- I am What I eat.
- 혈은 우리몸의 옷과 같다/ 혈이 부족하면 추위를 탄다
- 아교주는 소음인
- 스트레스 재생불량성빈혈 부종이 심한분 /심신양허로 건울온신탕 가미 유효
- 정조가 사망한 것은 인삼을 잘못 써서

- 산조인을 소화불량이나 다한증에 쓴다 /송과체로 가서 교감신경항진을 줄인다
- 술이 우울증의 큰 원인 / 업된만큼 다운 /술마시면 뇌에서 가바가 안 나온다
- 담배를 피면 일산화탄소중독 산소부족 적혈구증가 피가 걸죽
- 고등어 소음인음식
- 별갑은 소양인의 녹용
- 소양인아토피환자 치료 잘 되다가 찰떡 먹고 확 나빠짐 /사과 먹고 얼굴이 통통부음
- 한증감기약 / 곽향정기산 가 신이
- 열다한소탕 / 진물을 말리고 타창생기하는 약제 많다
- 상기생은 어느 체질이 먹어도 부작용 유독
- 곡기생을 상기생 대용 / 방기도 유독 얼굴이 통통 붓더라
- 연어 오메가3는 소음인 /오징어는 소양인 /게 문어 낙지 주꾸미는 태양인
- 대구는 소양인이나 태양인
- 위암수술후 조리 / 비기허처방 좋더라
- 치질환자 비기하함 가 쇠양1 하니 저효
- 해독기전에 단백질 꼭 필요 / 고기 안 먹으면 빨리 늙는다
- 구판 별갑 녹각 아교를 교로 만들면 흡수율이 더 높아진다
- 영천에 중풍처방에 오골계 넣더라
- 강활은 국산 토강활이 제일 좋다-안준철
- 수수밥 2달 / 체중이 7키로 빠지더라 / 장이 나쁠 때 좋다
- 태음조위탕 가 갈근 승마 / 간경화로 인한 복수 저효

- 열나고 토하고 복통 스트레스 / 갈근화위탕 저효
- 구기자에 아연이 많다 전립선 정자생성에 도움 / 육미지황탕 거 산약 가 구기자
- 빈혈이 있어 숙지황을 다량 사용 / 가려움도 없어지더라
- 속쓰림 수면장애 흉협통 스트레스 / 갈근화위탕 저효
- 산조인소간탕 쓰니 배가 쏙 들어가더라
- 사상만 하면 사상도 제대로 못한다
- 류샘처방 변증만 잘 되면 효과 빠르다 / 특히 간병증
- 3달전 유산 변이 몹다 / 사백산 가 현삼 목단피0.5 황련 치자 유효 / 재처방하니 배가 부글하고 변을 못 보겠다 / 현삼 목단피 빼고 쓰니 너무 좋다
- 태음인 당뇨 / 아침에 과일 / 당이 많은 수박 먹어도 당이 안 올라가더라
- 태조 가 갈근2 승마1 대항0.3 변비 저효
- 공복에 과인의 당 / 근육의 에너지원으로 쓰여 근육이 줄어드는 것을 막아준다 미네랄손실도 줄여줌 / 아침 체질에 맞는 과일
- 약국에서 한약 먹고 속쓰려 못 먹음 / 독지 너무 좋다
- 소음인약 먹고 체중이 5키로 늘고 갑상선기능항진이 왔다
- 커피가 담낭수축작용 담즙분비촉진 / 다른 카페인음료는 이런 기능이 없다
- 오한 발열 두통 신통 가래 /지황백호탕 먹고 이불 뒤집어 쓰고 있으니 호전 / 예전 같으면 가래 기침 중병으로 넘어감