



Scrap & Sprout 코딩 가이드 (Coding Guide) (v1.0)

1. 이름 정의 규칙 (Naming Conventions)

대상	규칙 (Notation)	예시	비고
클래스 (Class)	PascalCase	PlayerController , InventoryManager	명사형 사용
함수 (Method)	PascalCase	UpdateGold() , MoveToTarget()	동사+명사형 사용
변수 (Public)	PascalCase	MaxBattery , CurrentGold	외부에서 접근 가능
변수 (Private)	_camelCase	_isDead , _regenTimer	앞에 언더바(_) 사용
매개변수 (Parameter)	camelCase	itemName , price	함수 안에서 쓰임

2. 코드 형식 규칙 (Formatting)

들여쓰기 (Indentation)

- 반드시 **Tab** 하나 혹은 **Space 4칸**을 사용.
- 계층 구조를 한눈에 볼 수 있게 합니다.

중괄호 (Braces)와 줄 바꿈

- Allman 스타일

```
// 좋은 예시
public void BuyItem()
{
    if (gold >= price)
    {
```

```

        gold -= price;
    }
}

// 나쁜 예시 (가독성이 떨어짐)
public void BuyItem() {
    if (gold >= price) { gold -= price; }
}

```

공백 (Whitespace)

- 연산자 사이에는 공백을 둡니다: `a = b + c;` (O) / `a=b+c;` (X)
- 함수 사이에는 빈 줄을 하나 두어 가독성을 높입니다.

3. 주석 작성 가이드 (Commenting)

어디에 작성해야 하나요?

- 클래스 상단:** 이 스크립트가 게임 내에서 어떤 역할을 하는지 요약.
- 복잡한 알고리즘:** 로직이 복잡해서 한눈에 안 들어올 때 설명.
- 수정 메모 (TODO):** 나중에 고쳐야 하거나 미완성인 부분.

작성 방법

- 한 줄 주석 (//):** 짧은 설명.
- 요약 주석 (///):** 함수 위에 쓰며, 마우스를 올렸을 때 툴팁이 나타나게 합니다.

```

/// <summary>
/// 유저가 아이템을 구매할 때 호출되는 함수입니다.
/// </summary>
/// <param name="itemName">구매할 아이템의 이름</param>
public void ExecutePurchase(string itemName)
{
    // DB 동기화 전 로컬 잔액 확인
    if (gold < price) return;

    // TODO: 민제 님이 설계한 AI 시세 적용 로직 추가 필요
}

```

```
    gold -= price;  
}
```