


UnderWatch ERD

Spring MVC + MyBatis + Oracle XE 코드와 SQL 마이그레이션 기준 데이터 모델

실선: 물리 FK / 점선: 코드상 논리 참조



읽는 법

실선은 DB에 선언된 물리 FK이고, 점선은 target_type, link 같은 값으로 연결하는 코드상 논리 참조입니다.

테이블 요약

테이블	역할	주요 관계
ow_member	회원, 권한, OAuth, 얼굴 로그인 정보	게시글/댓글/투표/쪽지/알림/신고/파티의 기준 회원
ow_board_category	게시판 카테고리	ow_board.category_no가 참조
ow_board	게시글	회원, 카테고리에 속하고 댓글/투표/신고 대상이 됨
ow_comment	댓글/대댓글	게시글과 회원을 참조하고 parent_no로 자기 자신 참조
ow_board_vote	추천/비추천 이력	회원과 게시글의 N:M 연결 테이블
ow_report	신고	신고자는 회원 FK, 신고 대상은 target_type + target_no 논리 참조
ow_visit_daily	일별 방문 수	독립 집계 테이블
ow_party	파티/구인구직 게시글	작성 회원 참조
ow_message	1:1 쪽지	발신자/수신자 모두 회원 참조
ow_notification	알림	수신 회원 참조, 이동 대상은 link 문자열

물리 FK

FK 컬럼	참조	삭제 정책
ow_board.category_no	ow_board_category.no	기본 제한
ow_board.writer_id	ow_member.id	기본 제한
ow_comment.board_no	ow_board.no	ON DELETE CASCADE
ow_comment.writer_id	ow_member.id	기본 제한
ow_comment.parent_no	ow_comment.no	기본 제한
ow_board_vote.member_id	ow_member.id	기본 제한
ow_board_vote.board_no	ow_board.no	ON DELETE CASCADE
ow_party.writer_id	ow_member.id	기본 제한
ow_message.sender_id	ow_member.id	기본 제한
ow_message.receiver_id	ow_member.id	기본 제한
ow_notification.user_id	ow_member.id	기본 제한
ow_report.reporter_id	ow_member.id	기본 제한

논리 관계

컬럼/값	의미	코드 기준
ow_report.target_type='B', target_no	신고 대상이 게시물	관리자 블라인드 처리 시 boardService.delete(targetNo) 호출
ow_report.target_type='C', target_no	신고 대상이 댓글	관리자 블라인드 처리 시 commentService.blind(targetNo) 호출
ow_notification.link	알림 클릭 이동 경로	댓글/추천 알림에서 /board/detail?no=... 저장
ow_board.image_stored, image_orig	게시글 첨부 이미지 파일명	실제 파일은 D:/Serv/ServM/uploads/에 저장
ow_member.face_descriptor	얼굴 로그인 임베딩 JSON	MemberServiceImpl.saveFace()가 직접 저장

주요 제약과 인덱스

대상	제약/인덱스
ow_member.id	PK
ow_member.nickname	UNIQUE
ow_member.email	UNIQUE
ow_member(provider, provider_id)	UNIQUE INDEX uq_member_provider
ow_board_vote(member_id, board_no)	복합 PK, 회원당 게시물 1개 투표
ow_board.category_no	INDEX idx_board_category
ow_board.reg_date	INDEX idx_board_regdate
ow_board.writer_id	INDEX idx_board_writer
ow_comment.board_no	INDEX idx_comment_board

시퀀스

시퀀스	사용 테이블
seq_ow_board_category_no	ow_board_category.no
seq_ow_board_no	ow_board.no
seq_ow_comment_no	ow_comment.no
seq_ow_report_no	ow_report.no
seq_ow_party_no	ow_party.no
seq_ow_message_no	ow_message.no
seq_ow_notification_no	ow_notification.no

컬럼 상세

ow_member

컬럼	타입	제약	설명
id	VARCHAR2(20)	PK	회원 ID
password	VARCHAR2(100)	NULL 허용	BCrypt 비밀번호, OAuth 이후 nullable
nickname	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE	닉네임
name	VARCHAR2(50)	NOT NULL	이름
phone	VARCHAR2(20)		전화번호
email	VARCHAR2(100)	UNIQUE	이메일
role	VARCHAR2(20)	DEFAULT 'ROLE_USER'	권한
grade_point	NUMBER	DEFAULT 0	활동 점수
profile_img	VARCHAR2(500)		프로필 이미지
status	VARCHAR2(20)	DEFAULT 'ACTIVE'	회원 상태
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	가입일
update_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	수정일
nickname_changed	DATE		닉네임 변경 쿨다운 기준일
provider	VARCHAR2(20)		OAuth 제공자

컬럼	타입	제약	설명
provider_id	VARCHAR2(100)		OAuth 제공자 사용자 ID
face_descriptor	CLOB		얼굴 로그인 임베딩 JSON

ow_board_category

컬럼	타입	제약	설명
no	NUMBER	PK	카테고리 번호
name	VARCHAR2(50)	NOT NULL	카테고리명
is_admin_only	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	관리자 전용 여부
sort_order	NUMBER	DEFAULT 0	정렬 순서

ow_board

컬럼	타입	제약	설명
no	NUMBER	PK	게시글 번호
category_no	NUMBER	FK, NOT NULL	카테고리 번호
writer_id	VARCHAR2(20)	FK, NOT NULL	작성자 ID
title	VARCHAR2(200)	NOT NULL	제목
content	CLOB	NOT NULL	내용
view_cnt	NUMBER	DEFAULT 0	조회수
like_cnt	NUMBER	DEFAULT 0	추천 수
dislike_cnt	NUMBER	DEFAULT 0	비추천 수
is_deleted	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	논리 삭제 여부
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	작성일
update_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	수정일
image_stored	VARCHAR2(100)		저장 이미지 파일명
image_orig	VARCHAR2(200)		원본 이미지 파일명

ow_comment

컬럼	타입	제약	설명
no	NUMBER	PK	댓글 번호
board_no	NUMBER	FK, NOT NULL	게시글 번호
writer_id	VARCHAR2(20)	FK, NOT NULL	작성자 ID
parent_no	NUMBER	Self FK	부모 댓글 번호
content	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	댓글 내용
is_deleted	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	논리 삭제 여부
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	작성일

ow_board_vote

컬럼	타입	제약	설명
member_id	VARCHAR2(20)	PK, FK	투표 회원 ID
board_no	NUMBER	PK, FK	게시글 번호
vote_type	CHAR(1)	NOT NULL	L=추천, D=비추천
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	투표일

ow_report

컬럼	타입	제약	설명
no	NUMBER	PK	신고 번호
target_type	CHAR(1)	NOT NULL	B=게시글, C=댓글
target_no	NUMBER	NOT NULL	신고 대상 번호, 논리 참조
reporter_id	VARCHAR2(20)	FK, NOT NULL	신고자 ID
reason	VARCHAR2(500)		신고 사유
status	VARCHAR2(20)	DEFAULT 'PENDING'	처리 상태
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	신고일

ow_visit_daily

컬럼	타입	제약	설명
visit_date	DATE	PK	방문 집계일
visit_count	NUMBER	DEFAULT 0	방문 수

ow_party

컬럼	타입	제약	설명
no	NUMBER	PK	파티 모집 번호
writer_id	VARCHAR2(20)	FK, NOT NULL	작성자 ID
title	VARCHAR2(200)	NOT NULL	제목
content	VARCHAR2(2000)		내용
role_type	VARCHAR2(30)		역할
tier	VARCHAR2(30)		티어
mic_yn	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	마이크 사용 여부
main_hero	VARCHAR2(50)		주 영웅
status	VARCHAR2(20)	DEFAULT 'RECRUITING'	모집 상태
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	작성일

ow_message

컬럼	타입	제약	설명
no	NUMBER	PK	쪽지 번호
sender_id	VARCHAR2(20)	FK, NOT NULL	발신자 ID
receiver_id	VARCHAR2(20)	FK, NOT NULL	수신자 ID
content	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	내용
is_read	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	읽음 여부
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	발송일
sender_deleted	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	발신자 기준 삭제 여부
receiver_deleted	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	수신자 기준 삭제 여부

ow_notification

컬럼	타입	제약	설명
no	NUMBER	PK	알림 번호
user_id	VARCHAR2(20)	FK, NOT NULL	수신 회원 ID
content	VARCHAR2(500)		알림 내용
link	VARCHAR2(500)		이동 경로
is_read	CHAR(1)	DEFAULT 'N'	읽음 여부
reg_date	DATE	DEFAULT SYSDATE	생성일

참조한 주요 파일

- src/main/resources/sql/schema.sql
- src/main/resources/sql/add_vote.sql, add_report.sql, add_party.sql, add_message.sql, add_notification.sql
- src/main/resources/sql/add_image.sql, add_oauth.sql, add_face.sql, add_message_delete.sql
- src/main/resources/config/sqlMap/oracle/*.xml
- src/main/java/kr/ac/kopo/**/vo/*.java, service/*.java, controller/*.java