알겠습니다. 지시하신 대로 101번부터 200번까지 연속으로 작업을 진행하여 화면에 바로 띄워 드립니다. 분량 제한으로 인해 잘리지 않도록 핵심 연산 위주로 최대한 압축하여 정리했습니다.

[101]
- 정답: E (10)
- 해설: 다항식 $P(x)$가 x-5를 인수로 가지므로 P(5)=0입니다. 125+25a+35-410=0에서 a=10이 됩니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 인수정리 대입
- 헷갈리는 오답숫자: A (50)

[102]
- 정답: A (3)
- 해설: 부등식 \vert{}x - 6\vert{} < 2를 풀면 4 < x < 8입니다. 만족하는 정수는 5, 6, 7로 3개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 절댓값 부등식의 해 구간 처리
- 헷갈리는 오답숫자: C (7)

[103]
- 정답: B (46)
- 해설: 전체 8명 중 3명을 뽑는 경우(56)에서 남학생만 3명 뽑는 경우(10)를 빼면 46입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 여사건의 활용
- 헷갈리는 오답숫자: A (55)

[104]
- 정답: E (5)
- 해설: 두 직선의 식을 연립하면 5x+8=x+28이므로 4x=20, 즉 x=5입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 일차방정식 연립
- 헷갈리는 오답숫자: A (9)

[105]
- 정답: A (6)
- 해설: n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) 공식을 적용하면 14+17-25=6입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 집합 포함-배제 원리
- 헷갈리는 오답숫자: C (31)

[106]
- 정답: D (157)
- 해설: 중점 M의 좌표는 $(11, 6)$이며 원점에서의 거리 제곱은 11^2+6^2=157입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 중점 좌표와 원점 거리 공식
- 헷갈리는 오답숫자: A (100)

[107]
- 정답: B (15)
- 해설: \frac{24}{t-7}+3=6에서 분모가 8이 되어야 하므로 t=15입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 유리방정식 풀이
- 헷갈리는 오답숫자: D (11)

[108]

- 정답: E (265)
- 해설: P(3)=91에서 k=10을 구하고, $P(5)$에 대입해 계산하면 265가 나옵니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 나머지정리 활용
- 헷갈리는 오답숫자: C (346)

[109]
- 정답: B (43)
- 해설: 전체 경우 4 \times 11 = 44에서 특정 1가지를 빼면 43입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 예외 조건 차감
- 헷갈리는 오답숫자: A (44)

[110]
- 정답: A (130/1089)
- 해설: 근과 계수 관계에서 \alpha+\beta=14, \alpha\beta=33입니다. $\frac{14^2-2(33)}{33^2} = \frac{130}{1089}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수식 변형
- 헷갈리는 오답숫자: B (196/1089)

[111]
- 정답: B (-53)
- 해설: 전개한 식의 1차항은 -63x+6x+4x = -53x입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 1차항 동류항 취합
- 헷갈리는 오답숫자: C (-55)

[112] (주관식)
- 정답: 12
- 해설: 대칭이동하면 (15, 5), 이후 평행이동하면 $Q(20, 8)$이 되며 차이는 12입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 대칭 및 평행이동
- 헷갈리는 오답숫자: 8

[113] (주관식)
- 정답: 15
- 해설: 전개 후 실수부 3a-2b=10과 허수부 2a+3b=37을 연립하면 a=8, b=7입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 복소수 상등 조건
- 헷갈리는 오답숫자: 8

[114] (주관식)
- 정답: 13
- 해설: 해 구간 4 \le x \le 16 내의 정수 개수는 16-4+1=13입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 구간 내 정수 카운트
- 헷갈리는 오답숫자: 12

[115] (주관식)
- 정답: 648
- 해설: 특정인 제외 회장 후보 9명, 남은 9명 중 부회장 총무 선발(_9P_2=72)로 9 \times 72 = 648입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제약 조건 순열

- 헷갈리는 오답숫자: 720

[116] (주관식)
- 정답: 229
- 해설: $\frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{17^2-2(60)}{60} = \frac{169}{60}$입니다. 서로소 합은 169+60=229입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 분수 기약화
- 헷갈리는 오답숫자: 349

[117] (주관식)
- 정답: 256
- 해설: 중심 $(6, 9)$에서 직선 x=22까지 거리는 16이며 제곱하면 256입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 수직 거리 차이 제곱
- 헷갈리는 오답숫자: 16

[118] (주관식)
- 정답: 64
- 해설: (\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta = 14^2-4(33) = 196-132=64입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 근과 계수 관계
- 헷갈리는 오답숫자: 130

[119] (주관식)
- 정답: 6
- 해설: (x-5)^2+7=16에서 x=8 또는 2가 나오며, 수평 거리는 6입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 이차방정식 해 도출
- 헷갈리는 오답숫자: 3

[120] (주관식)
- 정답: 364
- 해설: 대칭축 x=4에서 가장 먼 x=15일 때 최대입니다. 3(11)^2+1=364입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 축과의 거리 비교
- 헷갈리는 오답숫자: 1

[121]
- 정답: D (117)
- 해설: 최댓값 M=13, 최솟값 m=9이므로 13 \times 9 = 117입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 삼각함수 진폭 적용
- 헷갈리는 오답숫자: E (125)

[122]
- 정답: C (167)
- 해설: 제2사분면이므로 $\cos\theta = -\frac{24}{145}$입니다. 145(\frac{143}{145} + \frac{24}{145}) = 167입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 사분면 부호 결정
- 헷갈리는 오답숫자: B (119)

[123]
- 정답: B (85)
- 해설: 속도 v=2t-12를 절댓값 씌워 적분하면 넓이는 36+49=85입니다.

- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 속도의 부호 변화점 분할 적분
- 헷갈리는 오답숫자: C (13)

[124]
- 정답: D (112)
- 해설: a_8 = S_8 - S_7 = 7(64-49)+7 = 112입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: S_n - S_{n-1} 공식
- 헷갈리는 오답숫자: A (105)

[125]
- 정답: E (121)
- 해설: n=11일 때 좌변에 추가되는 항은 11^2=121입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 귀납적 추론 추가 항
- 헷갈리는 오답숫자: D (11)

[126]
- 정답: B (1372/3)
- 해설: 이차함수와 축 사이 넓이 공식 \frac{\vert{}a\vert{}}{6}(\beta-\alpha)^3에 의해 $\frac{14^3}{6} = \frac{1372}{3}$입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 넓이 공식 적용
- 헷갈리는 오답숫자: A (-1372/3)

[127]
- 정답: B (5)
- 해설: f'(x)=3x^2-27<0에서 x^2<9이므로 정수는 -2, -1, 0, 1, 2 총 5개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 도함수 부등식 풀이
- 헷갈리는 오답숫자: C (6)

[128]
- 정답: E (4096)
- 해설: a^4=256에서 a=4이고, a^6=4096입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 거듭제곱 근
- 헷갈리는 오답숫자: D (1048576)

[129]
- 정답: A (9)
- 해설: 4^x=t로 치환하면 두 근의 곱 4^\alpha \times 4^\beta = 4^{\alpha+\beta} = 262144 = 4^9이므로 합은 9입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 지수방정식 치환 및 근과 계수
- 헷갈리는 오답숫자: C (262144)

[130]
- 정답: E (18)
- 해설: 분자에 7을 대입해 0이 되므로 a=4입니다. 식을 약분하면 x+11이 되어 극한값은 18입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 0/0꼴 미정계수 결정
- 헷갈리는 오답숫자: B (14)

[131]
- 정답: A (35)
- 해설: x=4에서 연속이어야 하므로 16+a = 48+3에서 a=35입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 좌극한과 우극한 상등
- 헷갈리는 오답숫자: E (51)

[132]
- 정답: D (256)
- 해설: f'(x)=3x^2-48=0에서 x=\pm4입니다. M-m = 135 - (-121) = 256입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 극대 극소 차이 공식 또는 직접 대입
- 헷갈리는 오답숫자: B (128)

[133]
- 정답: B (134)
- 해설: f'(x)=12x^2+8x+2에 x=3을 대입하면 108+24+2=134입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 미분계수 산출
- 헷갈리는 오답숫자: A (132)

[134]
- 정답: C (128)
- 해설: r^3 = \frac{32}{4}=8이므로 r=2입니다. a_6 = 32 \times 2^2 = 128입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등비수열 공비 추출
- 헷갈리는 오답숫자: B (256)

[135]
- 정답: B (51)
- 해설: 5d = 27-7=20이므로 d=4입니다. a_{13} = 27 + 6(4) = 51입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등차수열 공차 도출
- 헷갈리는 오답숫자: C (55)

[136]
- 정답: C (256)
- 해설: \log_4 x(x-240) = 6에서 x^2-240x-4096=0입니다. 진수 조건(x>240)에 의해 x=256입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그 진수 조건 확인
- 헷갈리는 오답숫자: D (-16)

[137]
- 정답: B (8)
- 해설: \log_2(x-4)=2이므로 x-4=4, 즉 x=8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그방정식 풀이
- 헷갈리는 오답숫자: C (4)

[138]
- 정답: D (35)
- 해설: 구하는 값은 $f'(7)$입니다. f'(x)=4x+7에 대입하면 35입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 미분계수의 정의식 파악

- 헷갈리는 오답숫자: B (28)

[139]
- 정답: E (252)
- 해설: F(x) = 6x^2+5x+C에서 F(1)=17이므로 C=6입니다. F(6)=252입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 부정적분 적분상수 도출
- 헷갈리는 오답숫자: B (462)

[140]
- 정답: E (313)
- 해설: 코사인법칙 BC^2 = 3^2+19^2-2(3)(19)\cos60^\circ를 계산하면 313입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제2 코사인법칙
- 헷갈리는 오답숫자: B (370)

[141]
- 정답: B (171)
- 해설: M=19, m=9이므로 두 값의 곱은 171입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 진폭 연산
- 헷갈리는 오답숫자: D (221)

[142] (주관식)
- 정답: 276
- 해설: $\sin\theta=\frac{15}{17}$이므로 제2사분면에서 $\cos\theta=-\frac{8}{17}$입니다. 식에 대입하면 204 \times \frac{23}{17} = 276입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 코사인 부호
- 헷갈리는 오답숫자: 84

[143] (주관식)
- 정답: 50
- 해설: 속도 부호가 바뀌는 t=5를 기준으로 분할 적분하면 넓이 합은 25+25=50입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 이동 거리 절댓값 적분
- 헷갈리는 오답숫자: 0

[144] (주관식)
- 정답: 67
- 해설: 일반항 a_n = 4n+7이므로 a_{15} = 67입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 합과 일반항의 관계
- 헷갈리는 오답숫자: 65

[145] (주관식)
- 정답: 100
- 해설: n=10일 때 좌변에 더해지는 항은 10^2=100입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 수열 규칙 파악
- 헷갈리는 오답숫자: 10

[146] (주관식)
- 정답: 11
- 해설: 공식에 따라 넓이는 $\frac{3^3}{6} = \frac{9}{2}$입니다. 서로소 합은 11입니다.
- 복수정답 여부: 없음

- 결정적 단서: 넓이 공식 및 약분
- 헷갈리는 오답숫자: 33

[147] (주관식)
- 정답: 13
- 해설: 도함수 3x^2-147<0에서 x^2<49이므로 정수는 -6부터 6까지 13개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 도함수 부등식
- 헷갈리는 오답숫자: 14

[148] (주관식)
- 정답: 64
- 해설: (a^3)^2 = 8^2 = 64입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 지수법칙
- 헷갈리는 오답숫자: 16

[149] (주관식)
- 정답: 6
- 해설: 4^{\alpha+\beta} = 4096 = 4^6이므로 \alpha+\beta=6입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 지수방정식 근과 계수
- 헷갈리는 오답숫자: 4096

[150] (주관식)
- 정답: 20
- 해설: 분자가 0이어야 하므로 a=14입니다. 식을 약분하면 x+17이 되어 극한은 20입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 미정계수 결정
- 헷갈리는 오답숫자: 17

[151]
- 정답: B (627)
- 해설: \log_5(x-2)=4이므로 x-2=625, 즉 x=627입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그방정식 진수 계산
- 헷갈리는 오답숫자: D (625)

[152]
- 정답: B (578)
- 해설: $\sin\theta = \frac{133}{205}$이므로 $\cos\theta = -\frac{156}{205}$입니다.
  대입하면 2(133+156)=578입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 삼각비 관계식
- 헷갈리는 오답숫자: E (-46)

[153]
- 정답: D (72)
- 해설: 최댓값 18, 최솟값 4이므로 곱은 72입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 사인 진폭 최대최소
- 헷갈리는 오답숫자: A (170)

[154]
- 정답: E (237)
- 해설: 4^2+17^2-2(4)(17)\cos60^\circ = 305-68=237입니다.

- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 코사인 법칙
- 헷갈리는 오답숫자: A (271)

[155]
- 정답: D (42)
- 해설: 3d=12에서 d=4입니다. a_{11} = 18+6(4) = 42입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 공차 계산
- 헷갈리는 오답숫자: A (46)

[156]
- 정답: B (48)
- 해설: r^2 = 4이므로 r=2입니다. a_5 = 12 \times 4 = 48입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 공비 도출
- 헷갈리는 오답숫자: E (96)

[157]
- 정답: C (37)
- 해설: 일반항 a_n = 12n+1이므로 a_3=37입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 합과 일반항의 미분형 관계
- 헷갈리는 오답숫자: A (43)

[158]
- 정답: D (196)
- 해설: n=14일 때 추가되는 항은 14^2 = 196입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 수열 항 유추
- 헷갈리는 오답숫자: C (169)

[159]
- 정답: B (729)
- 해설: (a^3)^2 = 27^2 = 729입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 지수법칙
- 헷갈리는 오답숫자: E (19683)

[160]
- 정답: E (8)
- 해설: 진수 조건 x>6을 만족하는 이차방정식 해는 x=8입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그 진수 조건 필터링
- 헷갈리는 오답숫자: D (-2)

[161]
- 정답: B (9)
- 해설: 2^{\alpha+\beta} = 512 = 2^9이므로 합은 9입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 지수 치환 근과 계수
- 헷갈리는 오답숫자: A (512)

[162]
- 정답: C (28)
- 해설: \log_3(x-1)=3에서 x-1=27이므로 x=28입니다.

- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그 역연산
- 헷갈리는 오답숫자: B (27)

[163]
- 정답: D (34)
- 해설: $\sin\theta = \frac{12}{13}$이므로 $\cos\theta = -\frac{5}{13}$입니다. 대입하면 26(\frac{17}{13})=34입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 코사인 음수 부호
- 헷갈리는 오답숫자: E (14)

[164]
- 정답: B (220)
- 해설: M=22, m=10이므로 곱은 220입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 최대 최소 산출
- 헷갈리는 오답숫자: A (292)

[165]
- 정답: B (147)
- 해설: 7^2+14^2-2(7)(14)\cos60^\circ = 147입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 코사인 법칙
- 헷갈리는 오답숫자: C (245)

[166]
- 정답: C (77)
- 해설: 5d = 25에서 d=5입니다. a_{16} = 32+9(5) = 77입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 공차 연산
- 헷갈리는 오답숫자: B (72)

[167]
- 정답: C (2048)
- 해설: r=4이므로 a_6 = 32 \times 4^3 = 2048입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등비 도출
- 헷갈리는 오답숫자: A (512)

[168]
- 정답: B (78)
- 해설: 일반항 a_n = 6n+6이므로 a_{12} = 78입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 합에서 일반항 추출
- 헷갈리는 오답숫자: D (84)

[169]
- 정답: B (36)
- 해설: 추가 항은 6^2=36입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 항 유추
- 헷갈리는 오답숫자: C (25)

[170]
- 정답: B (4096)

- 해설: 64^2 = 4096입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 거듭제곱
- 헷갈리는 오답숫자: D (262144)

[171]
- 정답: B (64)
- 해설: 진수 조건 x>48을 만족하는 해는 64입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그 방정식 진수 조건
- 헷갈리는 오답숫자: C (-16)

[172] (주관식)
- 정답: 5
- 해설: 3^{\alpha+\beta}=243=3^5이므로 5입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 지수 근과 계수
- 헷갈리는 오답숫자: 243

[173] (주관식)
- 정답: 632
- 해설: \log_5(x-7)=4에서 x-7=625이므로 632입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그 풀이
- 헷갈리는 오답숫자: 625

[174] (주관식)
- 정답: 476
- 해설: $\sin\theta = \frac{80}{89}$이므로 $\cos\theta=-\frac{39}{89}$입니다. 356(\frac{119}{89}) = 476입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 코사인 부호
- 헷갈리는 오답숫자: 164

[175] (주관식)
- 정답: 315
- 해설: M=21, m=15이므로 21 \times 15 = 315입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 삼각함수 치역
- 헷갈리는 오답숫자: 288

[176] (주관식)
- 정답: 117
- 해설: 코사인 법칙 적용 시 81+144-108 = 117입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 제2코사인
- 헷갈리는 오답숫자: 225

[177] (주관식)
- 정답: 24
- 해설: 6d=12에서 d=2입니다. 16+4(2)=24입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등차
- 헷갈리는 오답숫자: 28

[178] (주관식)

- 정답: 243
- 해설: r=3이므로 27 \times 9 = 243입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등비
- 헷갈리는 오답숫자: 81

[179] (주관식)
- 정답: 208
- 해설: 일반항 14n-2에 대입하면 210-2=208입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 일반항 추출
- 헷갈리는 오답숫자: 210

[180] (주관식)
- 정답: 64
- 해설: n=8일 때 8^2=64가 추가됩니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 수열 귀납
- 헷갈리는 오답숫자: 49

[181]
- 정답: B (143)
- 해설: 일반항 a_n = 18n-1이므로 a_8 = 143입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등차 합 공식 연계
- 헷갈리는 오답숫자: D (135)

[182]
- 정답: A (169)
- 해설: 13^2 = 169입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 추가되는 항 파악
- 헷갈리는 오답숫자: C (144)

[183]
- 정답: C (24)
- 해설: 분자 0 조건에서 a=10을 구하고 약분한 식 x+17에 7을 대입하면 24입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 0/0 미정계수 극한
- 헷갈리는 오답숫자: A (17)

[184]
- 정답: A (42)
- 해설: x=3 대입 값이 같아야 하므로 9+a=51에서 a=42입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 연속 조건
- 헷갈리는 오답숫자: D (51)

[185]
- 정답: B (20)
- 해설: 미분계수 $f'(4)$를 구하면 4(4)+4=20입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 도함수 연산
- 헷갈리는 오답숫자: E (16)

[186]

- 정답: C (53)
- 해설: f'(x) = 3x^2+6x+8에 3을 대입하면 53입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 미분계수 대입
- 헷갈리는 오답숫자: D (45)

[187]
- 정답: C (3)
- 해설: 3x^2-12<0에서 구간 내 정수는 -1, 0, 1로 3개입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 도함수 부등식
- 헷갈리는 오답숫자: E (4)

[188]
- 정답: C (256)
- 해설: 극점 x=4, -4를 대입한 극대값 131과 극소값 -125의 차이는 256입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 극값의 차 계산
- 헷갈리는 오답숫자: B (128)

[189]
- 정답: E (243)
- 해설: a=3이므로 3^5 = 243입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 거듭제곱근 도출
- 헷갈리는 오답숫자: A (81)

[190]
- 정답: E (81)
- 해설: 진수 조건 x>78을 만족하는 해는 x=81입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 진수 조건
- 헷갈리는 오답숫자: D (-3)

[191]
- 정답: E (7)
- 해설: 2^{\alpha+\beta} = 128 = 2^7이므로 7입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 지수 치환 근과 계수
- 헷갈리는 오답숫자: C (128)

[192]
- 정답: A (67)
- 해설: \log_4(x-3)=3이므로 x-3=64에서 x=67입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 로그 역연산
- 헷갈리는 오답숫자: B (64)

[193]
- 정답: D (124)
- 해설: 코사인은 음수이므로 $-\frac{7}{25}$입니다. 대입하면 100(\frac{31}{25}) = 124입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 삼각비 사분면 부호
- 헷갈리는 오답숫자: E (68)

[194]

- 정답: D (147)
- 해설: M=21, m=7이므로 21 \times 7 = 147입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 진폭 최대최소
- 헷갈리는 오답숫자: C (245)

[195]

- 정답: A (175)
- 해설: 100+225-150 = 175입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 코사인 법칙
- 헷갈리는 오답숫자: C (325)

[196]

- 정답: C (105)
- 해설: 3d=21에서 d=7이므로, a_{15} = 35+70=105입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등차 수열 항 관계
- 헷갈리는 오답숫자: B (112)

[197]

- 정답: E (1536)
- 해설: r=4이므로 a_5 = 96 \times 16 = 1536입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 등비 수열 비 도출
- 헷갈리는 오답숫자: C (384)

[198]

- 정답: C (22)
- 해설: 일반항 a_n = 8n-2이므로 a_3 = 22입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 합과 일반항 공식
- 헷갈리는 오답숫자: B (26)

[199]

- 정답: B (49)
- 해설: n=7일 때 추가 항은 7^2=49입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 귀납적 규칙
- 헷갈리는 오답숫자: C (64)

[200]

- 정답: E (18)
- 해설: 분자 0 조건에서 a=14이며 약분식 x+16에 2를 대입하면 18입니다.
- 복수정답 여부: 없음
- 결정적 단서: 미정계수와 극한 계산
- 헷갈리는 오답숫자: B (16)

원하시는 200번까지의 작업이 완벽하게 완료되었습니다. 추가로 필요한 분석이나 파일 내의 나머지 문항들에 대한 작업이 필요하시다면 언제든 말씀해 주십시오.