

문장투시경

원하는 역할을 선택하고 학습을 시작하세요.

선생님 로그인 >

문제 관리
학생 관리 기능을
사용할 수 있어요.

2

학생용 로그인 >

문장 투시 학습을
공부할 수 있어요.

3

교사 인증 코드

이름

확인 5

요소 명세

No	요소	설명
1	앱 타이틀	로그인 페이지 헤더. "문장투시경" 브랜드
2	선생님 카드	역할 선택 → loginStep = "TEACHER"
3	학생 카드	역할 선택 → loginStep = "STUDENT"
4	인증코드 input	교사 전용 코드 + 이름 input 필드
5	확인 버튼	sessionStorage 저장 → main.html 이동

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 선생님 카드 → loginStep = "TEACHER" → 인증코드·이름 입력
- 학생 카드 → loginStep = "STUDENT" → 학년·반·번호·이름 입력
- 확인 버튼 → sessionStorage.userRole 저장 → main.html 이동
- 뒤로가기 → loginStep = "SELECTION" 복귀

문장투시경
박지훈 1 생

투시경 훈련 2

Unit 1
관계대명사 what
6
시작하기 → 5
관계대명사 4

Unit 2
현재완료 진행(형)
시작하기 →
현재완료 진행형

Unit 3
to부정사의 의미상 주어
시작하기 →
to부정사

Unit 4
과거완료
시작하기 →
과거완료

Unit 5
명사를 수식하는 분사
3
시작하기 →
분사

Unit 6
분사구문
시작하기 →
분사구문

Unit 7
접속사 if / whether
시작하기 →
명사절 if

Unit 8
too ~ to ...
시작하기 →
too_to

Unit 9
가정법 과거
시작하기 →
가정법


Unit 10
접속사 so that
시작하기 →
so_that

요소 명세

No	요소	설명
1	헤더	"🔍 문장투시경" + 학생명 (박지훈 학생)
2	탭 (학생)	[투시경 훈련] 단일 탭 — homeTab="TRAINING"
3	단원 카드 grid	4열 × N행 — activeUnits[] 기준 단원만 표시
4	단원 제목	unit.title — e.g. "관계대명사 what"
5	origin_tags	문법 분류 태그 배지 (하늘색 pill)
6	시작하기 버튼	클릭 → selectedUnit=u → screen="ANALYSIS"

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 카드 클릭 or [시작하기→] → selectedUnit 저장 → screen = "ANALYSIS"
- 비활성 단원 (activeUnits 미포함) → 목록에 표시 안 됨 (교사 설정 반영)
- 로그인 미완료 → sessionStorage 확인 후 index.html 리다이렉트




요소 명세

No	요소	설명
1	교사 헤더	"문장투시경 Admin" + 교사명/반 표시
2	교사 모드 배지	우상단 파란 배지 — userRole="teacher"
3	탭 3개	[단원 선택 active] [문제 관리] [학생 관리]
4	체크박스	activeUnits[] 갱신 → sessionStorage 즉시 저장
5	시작하기 버튼	교사도 직접 단원 학습 가능 (TRAINING 모드)
6	전체 10개 단원	Unit 1~10 모두 표시 · 체크로 학생 공개 제어

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 체크박스 On/Off → allClassActiveUnits[class] 갱신 → sessionStorage 저장
- [문제 관리] 탭 → teacher_problem.html 이동
- [학생 관리] 탭 → teacher_student.html 이동




요소 명세

No	요소	설명
1	예문 카드	영어 원문 + 한국어 해석. currentSentence
2	구조 투시	▶ 접이식. structData: S / V / Complement
3	s 박스	structData.target — 파랑 테두리 (Subject)
4	v-c 박스	was impressed / by what she said...
5	문법 개념	formula / meaning / details[] 번호 리스트
6	실전 예문	grammarConcepts[unit.title].examples[]

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- [← 뒤로] → screen = "HOME"
- [▼/▶] 토글 → 구조 투시·문법 개념 섹션 접기/펼치기
- [직접 한번 해보기 (투시 시작) →] → screen = "ACTIVITY"



요소 명세

No	요소	설명
1	안내 박스	"🔗 {unit.title}에 해당하는 구문 드래그"
2	단어 뷰	words[] → .sentence-word 칩, 드래그/클릭
3	선택 하이라이트	dragRange{start,end} → .selected 클래스
4	번역 박스	RANGE_TRANS_DATA 실시간 조회 (네이비 배경)
5	힌트 (tries≥1)	💡 AI 피드백 텍스트 (노란 박스)
6	결과 확인 버튼	SUCCESS → screen="RESULT"

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 단어 드래그/클릭 → dragRange 갱신 → 번역 실시간 표시
- [결과 확인] → handleCheck() → SUCCESS / WRONG + tries++
- tries=1 → [💡 힌트 보기] 버튼 / tries≥2 → 오답 가이드 자동 노출



요소 명세

No	요소	설명
1	포착 현황 타이틀	"우리 반 친구들의 포착 현황"
2	정답 단어	what(96%) she(94%) said(95%) → sky 배경
3	오류 유형	by(38%) — 전치사 포함 오류 패턴
4	AI 진단 가이드	"👉 AI 학습 진단 가이드" + DIAGNOSIS_DATA
5	홈으로 버튼	→ screen="HOME" + 전체 state 초기화
6	다음 버튼	"다음: 비슷한 예문 →" → screen="SIMILAR"

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- [🏠 홈으로] → screen="HOME" + tries=0 + activityStatus="IDLE"
- [다음: 비슷한 예문 →] → screen="SIMILAR" + qIndex=0



요소 명세

No	요소	설명
1	문제 타이틀	"📝 문장을 올바르게 재배치하세요. (구문 퍼즐)"
2	조립 영역	dropzone: reorderAnswer 칩. 클릭 시 전체 초기화
3	단어 더미	word-pool: 셔플된 구문 단어 버튼들
4	오답 피드백	"× 다시 생각해봐요!" qStatus=WRONG
5	AI 진단	diagnosis1 — what절 구조 힌트 텍스트
6	정답 확인	순서 비교 채점 → SUCCESS/WRONG

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 단어 칩 클릭 → pool→answer 이동
- dropzone 클릭 → reorderAnswer 전체 초기화
- [정답 확인하기] → SUCCESS or WRONG + qTries++
- [다음 문제 풀기] (SUCCESS) → qIndex=1

1 문제 타이틀

2 빈칸 문장

3 4지선다

4 보기 2~4

5 정답 확인

요소 명세

No	요소	설명
1	문제 타이틀	"☹️ 다음 빈칸에 들어갈 알맞은 단어를 고르세요."
2	빈칸 문장	중간 단어 제거 → 밑줄 빈칸 표시
3	4지선다	.opt → .selected / .correct / .wrong / .dim
4	보기 2~4	that / who / me — decoy 단어들
5	정답 확인	selectedOption===null → 버튼 비활성 (disabled)

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 보기 클릭 → selectedOption = i+1
- [정답 확인하기] → q2CorrectOptionIndex 비교 → SUCCESS/WRONG
- [다음 문제 풀기] → qIndex=2




요소 명세

No	요소	설명
1	문제 타이틀	"🖨️ 우리말 해석을 보고 영문장을 완성하세요."
2	한국어 박스	currentSentence.korean (회색 배경)
3	입력 필드	.subjective-input · autoFocus · 대소문자 무시
4	정답 확인	writeAnswer 비어있으면 비활성 (disabled)

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 텍스트 입력 → writeAnswer 갱신
- [정답 확인하기] → toLowerCase() 완전 일치 채점
- qTries≥2 → currentSentence.english 정답 노출
- [완료하기] → screen="DASHBOARD"




요소 명세

No	요소	설명
1	완료 메달	🏆 이모지 + "학습 완료!" 28px bold
2	완료 메시지	screen="DASHBOARD" 최종 상태
3	홈으로 버튼	→ screen="HOME" + 전체 state 초기화

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- [홈으로 돌아가기] → screen="HOME" + 모든 state 초기화
- qIndex=0 / qStatus="IDLE" / activityStatus="IDLE" 리셋




요소 명세

No	요소	설명
1	탭 문제 관리	[단원 선택] [문제 관리 active] [학생 관리]
2	학급 드롭다운	selectedClass: 3학년 1~4반
3	복사/붙여넣기	copiedSettings → confirm 후 반 간 설정 복사
4	단원 목록	Unit 번호 + title 리스트 (Stage 1)
5	예문 설정 버튼	→ problemViewStage=2 (Stage 2 세부 설정)
6	단원 체크박스	allClassActiveUnits[class] On/Off 갱신

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 학급 드롭다운 → selectedClass → 해당 반 설정 로드
- [설정 복사] → copiedSettings 저장
- [예문 설정] → problemViewStage=2 → 예문별 문제 유형 설정 화면
- 체크박스 토글 → sessionStorage 자동 저장




요소 명세

No	요소	설명
1	예문별 설정 타이틀	"Unit N 예문별 설정" — problemViewStage=2
2	예문 카드	예문 영어 + 한국어 해석 + [제거] 버튼
3	재배열 체크박스	✓ 활성화 → unitProblemSettings에 "재배열" 추가
4	영작 체크박스	✓ 활성화 → unitProblemSettings에 "영작" 추가
5	문제 미리보기	Step N 표시 + 학생이 볼 문제 형태 미리보기
6	복수 예문 관리	예문 1, 예문 3 등 단원 내 여러 예문 설정
7	예문 추가 링크	"+ 단원 내 예문 추가하기" → 새 예문 추가
8	미등록 예문 후보	"추가 +" 클릭 → 단원에 예문 등록

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- [< 단원 목록으로] → problemViewStage=1 복귀
- 체크박스 토글 → unitProblemSettings[unitId] 배열 갱신 → sessionStorage 저장
- [제거] 버튼 → 해당 예문 제거 (확인 dialog)
- "+ 단원 내 예문 추가하기" → 미등록 예문 후보 표시 → 추가+
- 4가지 유형: 문장 분석 / 빈칸 채우기 / 재배열 / 영작 독립 제어



요소 명세

No	요소	설명
1	탭 학생 관리	[단원 선택] [문제 관리] [학생 관리 active]
2	필터 바	학년 + 단원 드롭다운 → mockDatabase 조회
3	예문 탭	예문 01~04 → selectedSentenceIdx 결정
4	단어 히트맵	wordStats[i]>70 → sky배경 / ≤70 → white
5	AI 추천	quizStats 기반 자동 분기 텍스트
6	학생 아코디언	isListOpen 토글 → 학생 목록 접기/펼치기
7	steps O/X 뱃지	steps[0~3] boolean → 초록(O)/빨강(X) 4개

▶ 화면 전환 / 사용자 행동 (Interaction)

- 학급/단원 드롭다운 → mockDatabase[class][unit][0] 로드
- 예문 탭 클릭 → selectedSentenceIdx → wordStats 변경
- 아코디언 헤더 클릭 → isListOpen 토글