

B2B I

: v1.0 | : 2026-07-27 | : &

1.

B2B .1 , . . .
(Incremental Cash Margin) .
 , .

2. (Trade-off Matrix)

2.1 (Frontend)

&				(Trade-off)	
React 19 + Vite + TypeScript ()	B2B MR	SPA , H	vs Next.js (SSR) B2B SEO SSR SPA	SEO	(B2B)
TanStack Query v5	API ,	,	vs Custom Fetch / Redux Thunk , ,	UI	
URL Search Params	(2F~1F), URL	, D-Day	vs In-memory state , URL 100%	URL	
Zustand	60fps Multi-Select ,	,	vs Context API / Redux Context API Selector		
TanStack Table v8	SKU ,	, ,	vs Basic Table / AG Grid Headless	shadcn/ui	
Recharts	vs	vs	, vs Chart.js / D3.js React SVG	D3	
Tailwind CSS v4 + shadcn/ui ()	(#0F4C3A) ,	,	vs Styled Components / MUI CSS	HTML	
React Hook Form + Zod			vs Formik / Plain State od	Zod Z	
Web Vitals	LCP < 1.2s, INP < 100ms	UX	vs		

Vitest + RTL + Playwright	E2E	vs Jest / Cypress	Vite 100% E2E
---------------------------	-----	-------------------	---------------

2.2 (Backend)

&		(Trade-off)	
Java 21 + Spring Boot 3.x ()	RESTful API, Threads)	(Virtual vs Node.js / Python	Node.js
Spring Data JPA + QueryDSL 5.x	CRUD ()	vs Plain JPA / Native SQL Q-Class	
MyBatis 3.5+	/ Function/CTE	, Window SQL	vs JPA SQL XML
achine (MVP; State M)	-> -> -> ->	vs Enum + If/Else	
Spring Security OAuth2/OIDC + RBAC	vs (RBAC)	vs Session Auth API	
Spring Batch 5 + 1	02	vs Spring @Scheduled Quartz DB (Clustering)	Quartz DB
JUnit 5 + Mockito + Testcontainers	Docker PostgreSQL/Redis	vs H2 DB H2 PostgreSQL JSONB/SQL	Docker

2.3 (Database & Cache)

&		(Trade-off)	
PostgreSQL 16+ ()	+ JSONB	vs MySQL 8.0 / Oracle 19c 100% CBO	MySQL
Redis 7.x ()	, LLM Caching (0)	vs In-memory HashMap TTL	

2.4 AI (AI Service)

&		(Trade-off)	
Python 3.11+ + FastAPI	ML	vs Spring AI /	Spring Boot HTTP
OR-Tools/HiGHS solver	PuLP + . .	vs	

scikit-learn / LightGBM +	ML	vs RAG / Vector DB	DB
		ML 100%	
LLM Provider Adapter (OpenAI/Gemini/Ollama)	, ,	vs LLM API (Gemini 1,500)	(Ollama)

2.5 , , Sentry (Observability & Testing)

&		(Trade-off)	
Sentry	/	vs	(5,000)
Prometheus + Grafana	CPU, , DB , API R PS/Latency	vs CloudWatch	
Loki + Promtail	Logback JSON Grafana	vs ELK Stack	1/10
OpenTelemetry + Jaeger	React->Spring Boot->FastAPI->PostgreSQL	vs TraceID	TraceID
k6	500 Latency TPS P95	vs JMeter / Locust	CLI

3. AI & 4

- ML (Feature Engineering) & LightGBM : , D-Day, 30/60/90 , , .
- / SKU (Cold-Start) : -> -> 65% .
- LLM (Structured Output) & Redis 0 : LLM JSON , Redis 0 .
- (Closed-Loop Feedback System): (,) DB AI (MAPE) , ML .

4.

Frontend (React SPA) -> Reverse Proxy (Nginx) -> Core Backend (Spring Boot) -> AI Microservice (Python FastAPI) -> Database (PostgreSQL/Redis) -> Observability (Prometheus/Loki/Sentry) .

5. 面试问题

- 面试官问：你用过 React 吗？
答：用过，React 19 + Vite + TypeScript。SEO API 用 Vite 做 SSR。
- 面试官问：你用过 TanStack Query 吗？
答：用过，Zustand 做状态管理，API 用 TanStack Query。
- 面试官问：你用过 Spring Boot 吗？
答：用过，FastAPI 做 API，OpenAPI 做文档，timeout 做超时控制，Trace ID 做链路追踪。
- 面试官问：你用过 JPA/QueryDSL 吗？
答：用过，MyBatis 做数据库操作，CRUD 用 QueryDSL，read model 用 SQL。
- 面试官问：你用过 MVP 吗？
答：用过，Enum 做枚举，State Machine 做状态机。
- 面试官问：你用过 Spring Batch 吗？
答：用过，Quartz 做定时任务，@Scheduled 做定时任务。
- 面试官问：你用过 PostgreSQL 吗？
答：用过，payload 用 JSONB，Redis 做缓存，TTL 做过期时间。
- 面试官问：你用过 OR-Tools/HiGHS 吗？
答：用过，PuLP 做求解器，infeasible-solver 做 fallback。
- 面试官问：你用过 LightGBM 吗？
答：用过，'100%' 做阈值。
- 面试官问：你用过 LLM 吗？
答：用过，Provider Adapter JSON Schema 做 PII 处理。

5.1

- 面试官问：你用过 SKU 吗？
答：用过，SKU 做商品标识。
- 面试官问：你用过 IdP/OIDC 吗？
答：用过，RBAC 做权限控制。
- 面试官问：你用过 fallback 吗？
答：用过，fallback 做兜底处理。
- 面试官问：你用过 LLM 吗？
答：用过，DB 做数据库，timeout 做超时控制。

5.2

- P0: React/Vite, Spring API, PostgreSQL
- P1: FastAPI
- P2: LLM, State Machine