

# Publishing Guide line

## HTML

구간 태그는 <header>, <section>, <footer>사용

<section>의 클래스명은 각 page 이름 - section 이름

```
<section class="index-main">
```

클래스 선택자를 사용하고 각 class명은 영문 소문자로 통일

띄어쓰기 부분은 - (하이픈)으로 통일해 케밥 표기법(kebab case) 적용

```
<div class="index-main-text">
```

자식, 자손 요소는 들여쓰기

css, js는 외부 링크로 작성

## Publishing Guide line

### CSS

global.html에 들어가는 공통 요소는 scss로 제어

```
@mixin enFont($font-weight: 500, $font-size: 16px, $color: $bColor) {  
  font-family: 'Jost', sans-serif;  
  font-weight: $font-weight;  
  font-size: $font-size;  
  color: $color;  
}  
@include enFont(-weight, -size, $wColor);
```

css 변수를 적용해 font, size, color, z-index, line-height 등의 값을 공통적용

```
--primary-font-en: 'Jost', 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
--primary-font-ko: 'Pretendard', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI',  
Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
```

# Publishing Guide line

## JavaScript

```
<!-- jQuery -->
<script src="/assets/js/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script src="/assets/js/jquery-ui.min.js"></script>

<!-- Plugin -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.11.4/gsap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.11.4/ScrollTrigger.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.11.0/gsap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.11.0/ScrollTrigger.min.js"></script>

<!-- 작성한 Js -->
<script src="/assets/js/global.js" defer></script>
<script src="/index.js" defer></script>
```

# ■ Publishing Guide line

## 주석

section 표기

```
<!-------> /***** ***/
```

section 안의 큰 요소를 묶을 때

```
<!------> /**** */
```

기본 주석

```
<!-- --> /* */
```

```
<!------- header ----->
```

```
<!------ nav ---->
```

```
<!-- mouseEmoji -->
```

## 파일명

띄어쓰기 부분은 - (하이픈)으로 통일해 케밥 표기법(kebab case) 적용

# Publishing Guide line

**스타일 시트 순서**      header - section - footer 순서로 작업  
section으로 묶어서 작업

## font

```
font-family: 'Jost', 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
font-family: 'Pretendard', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto,  
Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
```

## 미디어쿼리

PC 기준으로 작업  
max-width 사용

```
/* tablet */ @media screen and (max-width: 1100px) { }  
/* mobile */ @media screen and (max-width: 430px) { }
```