

영상 편집, 왜 오래 걸렸나

2026.09.19 / 매장을 지키려다 나를 잃어갔다 / 실제 실행 기록 점검

결과물은 만들어졌고, 진행 방식은 비효율적이었어.

29분36초를 정상적인 반복 제작 속도로 받아들이면 안 돼. 캡컷 조작 실패를 빠르게 진단하지 못했고, 작은 도구 호출을 지나치게 쪼갠 것이 주요 문제야.

전체 경과

29분 36초

직접 생성·복사

169개

화면 관련 호출

105 / 160

핵심 판단

- 원본 타임라인 확인까지 11분50초가 걸렸다. 이 중1분09초는 응답 종료 후 재개 간격이다. 원본 분석은 이보다 훨씬 먼저 끝나 있었다.
- 도구 호출160회 중105회(65.6%)가 화면 조회·조작을 포함했다. 불필요한 재조회와 실패한 입력 반복이 많았다.
- 자동 승인 검토108회가 약5분10초 걸렸다. 108회 모두 허용됐다. 승인 거절이 작업을 막은 사례는 없었다.
- 완성본은 있지만, 재사용 가능한 안정된 자동 편집 흐름을 검증한 것은 아니다.

잘한 일과 부족한 일

확인된 결과

111.07초 편집본 / 2K·30fps / 73개 자막 / 자료 화면·음향·스티커

보존·검증

원본4개 해시 유지 / 3,332프레임 디코딩 / 음성 클리핑0 / 프로젝트 묶음

미완료 검수

사람이 전 구간 듣는 검수, 다른 컴퓨터 복원 시험, 사용자 최종 확정

명확한 문제

UI 진단 지연, 출력명 오류, 리소스 과다 복사, 정리 전 파일 난립

전체 경과: 12:22:52.835 편집 시작 → 12:52:28.462 최종 전달. 이번 점검·정리에 걸리는 시간과 새 보고서 파일은 위 수치에서 제외.

시간은 어디서 썼나

각 구간의 실제 경과시간. 전부 “낭비 시간”이라고 단정한 표는 아니다.

12:22:53-12:30:00

원본 분석 + 가져오기 실패 반복

7분 07초

전사는 12:24:04에 종료 확인. 창 상태를 잘못 읽고 조작을 반복한 뒤 사용자에게 넘김.

12:30:00-12:31:08

응답 종료 후 재개 전 간격

1분 09초

이 시간은 처리 시간에서 따로 구분. 사용자가 “왜 안해?”라고 재개를 요구.

12:31:08-12:34:43

가져오기 복구 + 원본 타임라인 확인

3분 34초

이미 선택된 MOV를 가져오고, 원본207.9초 타임라인을 실제 CapCut에서 확인.

12:34:43-12:39:49

편집 적용 + 미디어 경로 복구

5분 07초

컷·자막·음향 구성 후 누락 미디어 경로. 프로젝트 내부 사본 연결로 복구.

12:39:49-12:45:52

화면 검수 + 첫 내보내기

6분 02초

스티커 목록 조회·전체화면·튜토리얼·포커스 대응. 첫 출력 존재 확인까지.

12:45:52-12:48:56

검수 후 보완 + 안내창 닫기

3분 04초

코멘트 화면 시점을 수정하고 스티커2개 추가. 출력 완료 안내 조작도 반복.

12:48:56-12:52:28

v002 출력·검증·보관·전달

3분 32초

파일명 입력 오류 후 실제 출력명을 확인해 복사. 프레임·해시·음향 검사 완료.

자동 검토는 부차적 병목. 호출을 남발한 쪽도 문제다.

도구 호출~응답 구간 합계9분23초 안에 자동 검토5분10초가 포함된다. 둘을 더하면 중복 계산이다. 나머지20분12초에는 코드 작성·해석·응답 간격 등이 섞여 있어 순수 추론시간으로 단정할 수 없다.

비동기 전사·디코딩은 다른 작업과 겹친다. 화면 전체 요소를 개별 조회한 스티커 호출은 반환 확인까지 약56초가 걸렸고, 이후 설명값 일괄 조회는 약0.1초로 끝났다. 자동 검토 로그의108건은 사용자 클릭108번이라는 뜻이 아니다.

파일 수는 어떻게 계산했나

직접 만든 작업 파일과 앱·자동 보관 파일을 섞어서 부풀리지 않았다.

직접 생성·추출·복사

169개

관련 파일 전체

293개

논리 용량 합계

2.41 GB

구분	파일	설명
작업 산출물·중간자료	67	코드·전사·계획·검수·영상·ZIP
이전 편 리소스 복사	85	글꼴·효과·스티커·음원
임시 화면·진단	16	스크린샷15 + Swift1
새 콘텐츠 편집 기록	1	비교·검수 기록
직접 생성·복사 소계	169	새 내용84 + 리소스 사본85
CapCut 프로젝트	113	앱 관리 및 프로젝트 내부 사본
CapCut 최초 출력 위치	2	전달본과 같은 MOV 사본
자동 보관기	4	영상2 + manifest2
사용자 원본 / Finder 파일	4 / 1	직접 생성 수에서 제외

무엇이 과했나

- 리소스85개 중 현재 프로젝트 참조 경로에 포함되는 것은23개. 나머지62개는 정적 참조가 발견되지 않은 정리 후보다. 삭제하지 않았다.
- SHA256 기준으로293개 중 서로 다른 내용은177개. 동일 내용의 추가 사본은116개, 약1.19GB다. 백업 목적 사본도 포함하므로 전부 낭비라고 보지는 않는다.
- v001·v002 영상은 각각 전달 폴더·Movies 출력·자동 보관에 있어 합계6사본이다. 영상2개 자체는 약403MB, 추가4사본은 약806MB다.

293개는 명시한 폴더·임시파일·콘텐츠 기록에서 조사한 실제 파일 항목 수. ZIP 내부 항목은 다시 더하지 않았다. 앱 전역 캐시·Codex 로그는 제외. GB는10억바이트이며 APFS 공유 블록을 반영한 실제 디스크 점유량과 다르다. NOW·LESSONS는 기존 파일 수정이므로 신규 수에 넣지 않았다.

문제 원인과 결과물의 한계

복구해서 출력한 사실과, 처음부터 제대로 진행한 것은 구분해야 한다.

1. 선택 완료 상태를 놓치고 같은 입력을 반복

원본 MOV는 이미 선택돼 있었다. 하위창이 남았다는 정보만 보고 경로 입력·확인을 반복했다. 선택 파일을 읽고 가져오기 버튼을 실행하자 해결됐다. 처음부터 해야 했던 확인이다.

2. 포커스·안내창·화면 밖 좌표를 먼저 정리하지 않음

터미널이 앞에 있거나 EditPilot 안내가 떠 있는데도 클릭·키 입력을 이어갔다. 도구 호출 성공을 실제 UI 반영으로 오인했다. 사용자에게 창 정리를 넘긴 시점도 너무 빨랐다.

3. 기존 리소스 경로·접근 가능성을 적용 전에 검증하지 않음

이전 편 캐시 경로가 현재 존재하지 않았고 외부 자료는 CapCut에서 누락으로 표시됐다. 프로젝트 내부 사본으로 복구했다. 파일 존재 확인만으로 앱에서 사용할 수 있다고 판단한 것이 부족했다.

4. 출력명 오류를 남겨 자동 보관 분류까지 어긋남

원출력명이 09192026-09-19_owne-emotions_v002.mov로 남았다. 전달 파일은 올바른 이름으로 복사했지만 자동 보관본은 분류 대기에 들어갔다. 이전 완료 보고에 이 영향이 빠졌다.

검수 수준도 정확히 표시해야 한다

파일 손상·프레임·해시·클리핑 검사와 대표 장면 확인은 완료. 전 구간 사람 청취는 미실행이다. 썸네일은 별도 디자인이 아니라 제목이 있는 도입 프레임 추출 시안이다. 미적용 초안 SRT와 버전별 작업 파일은 최종 전달본과 분리해서 봐야 한다.

한곳에 모은 내용과 다음 기준

모음 폴더는 검토용 사본이다. 원래 프로젝트의 참조 경로는 유지했다.

폴더	무엇이 들어 있나
00_점검보고서	이 PDF·Markdown, 전체 파일목록, 실행시간표, 복사 검증
01_전달본	v002 MOV, 썸네일 시안, CapCut 프로젝트 ZIP
02_작업자료	v001·중간 전사·컷 계획·코드·검수 자료·백업
03_촬영원본	사용자가 넣은 원본4개
04_CapCut_프로젝트	실제0919 프로젝트와 내부 자료의 스냅샷
05_화면진단 / 06_문서	화면 캡처·진단 코드 / 대본·기록·기준 현황
07_중복출력_자동보관	Movies 출력 및 자동 보관본 원래 상태
08_참고리소스 / 09_앱관리파일	복사한 기준 리소스85개 / Finder 메타데이터

다음 편에서는 이렇게 바뀌야 한다

- 시작 시 전면 앱·모달·튜토리얼·미디어 접근·폰트 경로를 먼저 점검한다.
- 화면 요소는 한 번에 필요한 값만 조회한다. 반복 실패는 같은 입력 대신 상태 진단으로 전환한다.
- 단계별 호출을 묶되, 닫힘·백업·적용·재열기 검증 순서는 지킨다. 승인 체계 완화가 해결책은 아니다.
- 리소스는 실제 참조한 것만 복사하고, 중간자료는 처음부터 결과물과 분리한다.
- 내보내기 파일명을 실제로 읽어 확인하고 자동 보관 분류까지 확인한다.
- 고정 경로·시각이 들어간 이번 스크립트를 새 영상에 그대로 재실행하지 않는다.

복사 검증: 원본 조사293개와 참고문서3개를 모았다. APFS 복제는 원래 파일을 삭제·이동하지 않고 변경 시 분리되는 사본을 만든다. 원본 파일별 SHA256을 대조했다. 모음 생성으로 늘어난 보고서·사본 수는 원래 편집의169개에 재합산하지 않는다. 파일목록 CSV에는 원래 위치와 모음 위치가 함께 있다.

근거: 이 대화의 두 편집 턴 실행 로그, 자동 승인 검토 로그, 실제 파일 stat·SHA256, 버전별검증JSON, CapCut 저장 프로젝트. 원시 대화 로그 전체는 모음에 복제하지 않고 작업 시간·종류만 추출했다.