

◆ PART 5 · STEP 2

Claude Code로 고객 DB 만들기

"상담 신청" 버튼 하나를 **고객 데이터**로 바꿉니다

Airtable 적재 · 신청→전문가 배정→맞춤 상담 파이프라인 · 상담 폼 연결

◆ STEP 2 — 개념

문의는 데이터로 남아야 합니다

⚠ 홈페이지의 가장 흔한 구멍

랜딩 페이지에 "상담 신청" 버튼은 있는데, 눌렀을 때 어디에도 남지 않는 경우입니다. 담당자 메일
로만 날아가면 검색은 되지만 집계도, 단계 관리도, 배분도 되지 않습니다.

받는 방식에 따라 이렇게 갈립니다

방식	남는 것	못 하는 것
전화·카톡	사람의 기억	담당자가 바뀌면 소실
메일 알림만	메일함	집계·단계 관리·자동화
Airtable 적재 오늘	표 한 줄 + 팀이 보는 화면	— 전부 됩니다

홈페이지를 공개하기 전에 이걸 먼저 만듭니다. 문의가 들어와도 답을 그릇이 없으면 그대로 흘러버립니다.

신청 → 전문가 배정 → 맞춤 상담, 표 하나면 됩니다

1 신청

상담 품이 Leads 표에 한 줄을 만듭니다 — 상태 '신규'

2 전문가 배정

운영자가 같은 줄의 담당 전문가 칸을 채웁니다 — 상태 '전문가 배정'

3 맞춤 상담

상담 후 상태를 '상담 완료'로 · 메모와 온보딩 메일 날짜를 기록

✦ 단계는 상태값 하나 로 관리합니다

Leads.상태 (단일 선택 필드 하나)

신규 → 연락함 → 전문가 배정
→ 상담 완료 / 보류

모든 신청이 상담까지 가지 않습니다. 어디서 멈췄는지가 남아야 안내 문구와 응대를 고칠 수 있습니다.

개인정보입니다. 이름·연락처·출생년월은 수집·이용 동의를 받아야 하고, 브라우저에서 절대 조회되면 안 됩니다. 그래서 서버만 접근하도록 설계합니다. 특히 **건강 상담 내용**은 민감정보가 될 수 있습니다.

◆ STEP 2 — ① AIRTABLE

Airtable 베이스 준비하기

웹에서 (3분)

- 1 **airtable.com 가입 → 워크스페이스**
구글 계정으로 바로 로그인됩니다
- 2 **빈 베이스(Base) 하나 만들기**
이름: 고객관리 — 표는 지금 만들지 않습니다
- 3 **베이스 ID 확인**
주소창에서 app으로 시작하는 값 (app1A2b3C...)
- 4 **airtable.com/create/tokens**
Personal access token 발급

🔍 토큰 권한은 최소로

- ☐ 스코프 2개: **data.records:read / write**만 — 표 만들기는 커넥터(OAuth)가 하므로 schema 권한은 넣지 않습니다
- ☐ 접근 범위: **방금 만든 베이스 하나만** 선택
- ☐ 토큰은 **발급 순간에만** 보입니다 — 복사해서 보관

이 토큰이 마스터 키입니다. Airtable에는 행 단위 접근 제어가 없어서, 토큰 하나면 **그 베이스를 전부** 읽고 쓸 수 있습니다. 반드시 **서버에서만** 사용하세요.

.ENV 파일에 넣을 값

```
# 프로젝트 폴더/.env
AIRTABLE_TOKEN=pat ...
AIRTABLE_BASE_ID=app ...
```

⚠️ 무료 플랜에서 알아둘 것

- ☐ 베이스당 레코드 **1,000건** · 워크스페이스당 **API 호출 월 1,000회** — 실습에는 충분하지만 교육 후 계속 쓰려면 유료 플랜 검토
- ☐ API는 **베이스당 초당 5회** — 넘으면 429. 서버에서 재시도·배치 처리
- ☐ 그래서 **폴백 설계**가 중요합니다 — Airtable이 막혀도 사이트는 열리고, 폼은 "잠시 후 다시" 안내와 함께 서버 로그에 남깁니다

표(테이블)는 직접 만들지 않습니다. 다음 슬라이드에서 커넥터를 연결하면 **Claude가 표·필드·뷰까지** 대신 만들어 줍니다.

◆ STEP 2 — ② 커넥터

Airtable 커넥터 / MCP 연결

🔗 MCP가 여기서 하는 일

Airtable은 **Claude 공식 커넥터**입니다. 연결하면 Claude가 **대화만으로** 베이스·표·필드 생성, 레코드 조회·추가·수정·삭제, 뷰와 인터페이스 구성, 오토메이션 설정까지 수행합니다.

화면을 오가며 필드를 하나씩 클릭해 만들 필요가 없습니다.

연결 방법 B — CLAUDE CODE에서

```
# Claude Code 안에서
/mcp

# 연결 상태·인증을 이 화면에서 관리합니다
# 인증이 안 뜨면 이렇게 말해보세요

Airtable MCP로 인증해줘.

# 연결 확인
내 Airtable 베이스 목록과
'고객관리' 베이스의 표 목록을 보여줘.
```

연결 방법 A — 설정에서 (CHAT · COWORK)

- ① 설정 → 커넥터(Connectors)
- ② **Airtable** 찾아 Connect
- ③ Airtable 로그인 → **권한 승인**
- ④ 접근을 허용할 **베이스 선택**

🛡️ 안전하게 쓰는 법

- ☐ 실습 베이스는 **쓰기 허용**, 실제 회사 베이스는 **읽기 전용 토큰**으로 시작
- ☐ 고객 개인정보가 들어갈 표이므로 **삭제·일괄 수정은 반드시 승인 후**
- ☐ 실행 전 **어떤 표·필드를 만들지 목록으로 먼저 보여달라**고 요구
- ☐ 회사 계정이라면 **실습용 워크스페이스를 따로** 만들어 두세요

커넥터가 안 보이면 **플랜·조직 설정**을 확인하세요. 커스텀 MCP 서버 추가는 유료 플랜이 필요합니다.

◆ STEP 2 — ③ 표 설계

대화로 상담 관리 표 만들기

그대로 붙여넣는 프롬프트

Claude Code (Airtable 커넥터 연결 후)

Airtable '고객관리' 베이스에 상담 신청 표를 만들어줘.
만들기 전에 필드 목록을 먼저 보여주고 승인받을 것.

[표 1개 · 표 이름은 영문, 필드는 한글]

Leads 상담 신청

- 이름(텍스트), 연락처(전화번호)
- 성별(단일 선택) 여성 | 남성 | 선택 안 함
- 출생년월(텍스트, 예: 1972-05)
- 거주지(단일 선택) 17개 광역 시·도 + 해외
- 상담 분야(단일 선택) 건강 | 재무 | 가족
| 은퇴 | 여러 분야
- 문의내용(긴 텍스트), 개인정보 동의(체크박스)
- 유입경로(단일 선택) 홈페이지 | 전화 | 기타
- 상태(단일 선택) 신규 | 연락함 | 전문가 배정
| 상담 완료 | 보류 (기본 신규)
- 담당 전문가(텍스트), 메모(긴 텍스트)
- 온보딩 메일(날짜), 접수일시(생성 시간)

[뷰]

- '신규만' · '오늘 접수' · '분야별' 뷰 추가
- 접수일시 내림차순 정렬

[완료 후]

- baseId와 표의 tableId(tbl...)를 알려줘

한 줄 = 상담 신청 1건, 칸은 누가 채우나

채우는 쪽

필드

신청자 (상담 폼)

이름 · 연락처 · 성별 · 출생년월 · 거주지 · 상담 분야 · 문의내용 · 동의

서버 (자동)

유입경로 · 상태 '신규' · 접수일시

운영자

상태 변경 · 담당 전문가 · 메모 · 온보딩 메일

🔗 왜 표 하나로 충분한가

단계는 **상태** 칸 하나로, 배정은 **담당 전문가** 칸으로 관리합니다. 상태별 개수만 세면 어디서 멈췄는지 바로 보
입니다.

→ 오늘 앱은 **상담 신청을 받아 쌓는 것까지**입니다.

🔒 Airtable에는 행 단위 보안이 없습니다

☐ 토큰 하나면 그 베이스를 전부 읽고 씁니다

☐ → 토큰은 **서버(.env)에만**. 브라우저에 절대 넣지 않기

☐ → **공유 뷰 링크(Share view)**는 URL만 알면 누구나 봅니다. 개인정보 표에는 만들지 마세요

☐ → 협업자 초대에는 **실제 담당자만**

완료 후 확인: "만든 표·필드·링크 관계를 요약해서 보여주고, **테스트 레코드 1건**을 넣었다가 지워봐"라고 시켜보
세요.

상담 신청 폼을 실제로 작동시키기

그대로 붙여넣는 프롬프트

```
# Claude Code · 프로젝트 폴더에서

index.html의 상담 신청 폼을 Airtable에
실제로 저장되도록 연결해줘.

[프론트]
- 지금 폼과 디자인은 그대로 유지
- 필드: 이름*, 연락처*, 성별*, 출생년월*,
  거주지*, 분야*, 문의내용*
- 개인정보 수집·이용 동의 체크박스 필수
- 저장에 성공했을 때만 기존 폼 대신
  "신청이 접수되었습니다" 표시
- 실패하면 입력 내용을 지우지 않고 안내

[백엔드]
- POST /api/lead
  (Vercel 서버리스, 로컬은 server.js)
- 서버에서 Airtable API로
  Leads 레코드 생성
- 유입경로 '홈페이지', 상태 '신규'
- 성별 · 거주지 · 분야 값은 Leads 표 선택지와 똑같이

[검증 · 스팸 대비]
- 모든 필드를 서버에서 다시 검증
- 숨김 필드(honeypot)가 채워지면 조용히 무시
- 같은 IP 1분에 3건 초과면 차단

[보안]
- Airtable 토큰은 서버에서만 사용
- 클라이언트 번들에 토큰이 들어가지 않을 것
- Airtable 429(초당 5회)는 재시도 처리
```

🛡️ 왜 브라우저에서 바로 Airtable에 넣지 않나

Airtable API는 브라우저에서도 호출할 수 있습니다. 하지만 그러려면 **토큰을 브라우저에 넣어야** 합니다. Airtable에는 행 단위 보안이 없으므로, 그 순간 누구나 **고객 명단 전체를 내려받고 가짜 신청을 무한히 넣을** 수 있습니다.

→ **/api/lead**라는 문 하나만 열어두고, 검증 · 제한 · 기록을 전부 여기서 합니다.

폼 필드 설계 — 항목마다 쓰임이 있어야 합니다

필드	필수	쓰임
이름 · 연락처	필수	호칭과 회신 수단
분야	필수	어느 분야 전문가에게 배정할지
성별 · 출생년월	필수	생애 단계에 맞는 상담 준비
거주지(도)	필수	방문 상담 가능 지역 확인

동의 문구는 생략하지 마세요. 수집·이용 동의 없이 연락처를 받으면 실제 운영에서 문제가 됩니다. **목적 · 항목 (출생년월 · 거주지 포함) · 보유기간**을 한 줄로 적고 체크박스를 두세요.

◆ STEP 2 — ⑤ 로컬 점검

상담 신청 파이프라인 완성 확인

.ENV 값 2개 — 내 컴퓨터에만 둡니다

```
# 프로젝트 폴더의 .env (커밋 금지)
AIRTABLE_TOKEN
AIRTABLE_BASE_ID
```

- 1 .env에 값 2개 채우기
 .gitignore에 .env가 있는지 먼저 확인
- 2 node server.js 실행
 로컬 서버로 폼을 실제로 돌려봅니다
- 3 localhost:3000에서 폼 제출
 Airtable Leads 표에 쌓이는지 확인
- 4 인터넷 공개는 STEP 3에서
 로컬에서 끝까지 확인한 뒤 한 번에 배포합니다

테스트 신청은 지우세요. "테스트 홍길동"이 실제 상담 데이터에 섞이면 통계가 처음부터 오염됩니다. Claude에게 "Leads에서 이름이 테스트로 시작하는 레코드만 목록으로 보여주고 지워줘"라고 하면 됩니다.

자주 나는 오류

증상	원인 · 해결
폼 제출 시 500	.env 값 누락·오타. 서버를 껐다 켜야 반영됩니다
저장이 안 됨	필드 이름 불일치(422) 또는 토큰 쓰기 권한
가끔 429가 뜬다	Airtable 초당 5회 제한 — 재시도 로직
가짜 신청이 쌓임	honeypot · 요청 제한이 빠졌습니다

- ⑤ STEP 2 완료 조건
- ☐ localhost:3000에서 상담 폼이 열린다
 - ☐ 제출하면 Airtable Leads 표에 한 줄이 쌓인다
 - ☐ 브라우저 개발자도구에 토큰이 보이지 않는다
 - ☐ Leads에 상태 · 담당 전문가 · 온보딩 메일 칸이 있다

여기까지가 홈페이지를 상담 접수 창구로 바꾸는 핵심입니다. 다음은 배포 전 보안 점검, 그리고 STEP 3에서 실제 인터넷 주소로 공개합니다.

◆ STEP 2 — ⑥ 보안 점검

배포 전 보안 점검

키 관리

- ☐ .env가 .gitignore에 있다
- ☐ GitHub 저장소에 키가 없다
- ☐ 브라우저 개발자도구에서 키가 안 보인다
- ☐ 노출됐다면 즉시 재발급

데이터 보호

- ☐ 토큰 스코프 최소 · 베이스 1개만
- ☐ 공유 뷰 링크를 만들지 않았다
- ☐ 상담 신청(개인정보)은 서버만 접근
- ☐ 협업자 초대는 실제 담당자만

상담 폼 안전장치

- ☐ 이름·연락처 서버에서 재검증
- ☐ honeypot으로 봇 제출 차단
- ☐ 같은 IP 요청 횟수 제한
- ☐ 개인정보 동의 체크 필수

✓ Claude에게 점검 시키기

배포 전 보안 점검을 해줘.

1. 커밋될 파일 중 비밀값이 들어간 게 있는지
2. 클라이언트 코드에 키가 노출되는지
3. Airtable 토큰 스코프·공유 설정이 안전한지
4. 상담 폼에 스팸·대량 요청 방어가 있는지

발견한 문제를 위험도 순으로 정리해줘.

☞ 실제 고객 응대에 쓴다면

- ☐ 개인정보 수집·이용 동의 문구 필수
- ☐ 개인정보처리방침 페이지 게시
- ☐ 상담 신청 데이터 보관 기간·파기 정책
- ☐ 문의 응답 시간·담당자 안내
- ☐ 중요 안내는 사람이 최종 확인