

◆ 실습 1 전체 지도

3개 STEP, 하나의 폴더



STEP 1

Claude Code
랜딩페이지



STEP 2

Claude Code + Airtable
고객 DB



STEP 3

GitHub CLI + Vercel
배포

◎ 왜 이 순서인가

화면 없이 DB를 연결하면 **불일 곳이 없고**, 기능 없이 배포하면 **올릴 것이 없습니다**. 각 STEP의 산출물이 **다음 STEP의 입력**이 됩니다.

상담 신청 적재(2)가 배포(3)보다 먼저인 이유 — 내 컴퓨터에서 끝까지 만든 뒤 **키 2개를 한 번에 등록해 한 번에** 올립니다. **배포(3) 방법은 실습 2에서 한 번 더** 반복하므로, 두 번째에는 혼자서도 할 수 있습니다.

📁 작업 폴더 하나로 관리

```
life-care-service/
├─ index.html           ← STEP 1 랜딩페이지
├─ image-prompts.txt    ← STEP 1 이미지 프롬프트
├─ images/              ← STEP 1 이미지 · 로고
├─ api/ · lib/          ← STEP 2 서버 함수
└─ .env                 ← API 키 (비공개)
```

◆ PART 4 · STEP 1

Claude Code로 라이프케어 홈페이지 만들기

요구사항 → 랜딩페이지 → 이미지 · 로고 반영까지
채팅창이 아니라 **내 폴더 안에서 파일로** 바로 만듭니다

◆ STEP 1 — 준비

Claude Code 시작하기

두 가지 실행 방법

📁 ① 데스크탑 앱 쉬움

Claude 데스크탑 앱 → **Code 탭** → 프로젝트 폴더 열기. 터미널을 몰라도 됩니다.

📄 ② 터미널 정석

```
# 최초 1회 설치
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 프로젝트 폴더를 만들고 이동해서 실행
mkdir life-care-service
cd life-care-service
claude
```

중요: 반드시 **프로젝트 폴더 안에서** 실행하세요. 엉뚱한 폴더에서 실행하면 Claude가 엉뚱한 파일을 건드립니다.

첫날 알아야 할 명령 5개

/init 프로젝트 파악

폴더를 훑어보고 **CLAUDE.md**를 자동 생성합니다. 랜딩페이지를 만든 뒤 한 번 실행하세요.

/context 현재 사용량

컨텍스트를 얼마나 쓰고 있는지 확인합니다.

/clear 대화 초기화

주제가 바뀌면 실행. **사용량 절약의 핵심**입니다.

/mcp 커넥터 관리

연결된 MCP 서버 확인·인증. Airtable 연결에 사용합니다.

Shift+Tab 계획 모드

바로 실행하지 않고 **계획을 먼저 보여주게** 합니다. 초보자에게 가장 안전한 습관.

◆ STEP 1 — 안전하게 쓰기

Claude Code 사용 원칙 4가지



계획을 먼저 본다

Shift+Tab으로 계획 모드. "먼저 계획만 보여줘"라고 말해도 됩니다.



자주 커밋한다

잘 되는 지점마다 저장. 망가지면 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.



작게 시킨다

한 번에 다 시키지 말고 기능 하나씩. 문제가 생겨도 원인이 명확합니다.



키를 지킨다

.env는 커밋 금지. 채팅창·스크린샷에도 키를 노출하지 않습니다.

⚠ 이런 말은 위험합니다

- ☐ "필요 없는 파일 다 지워줘"
- ☐ "알아서 전부 정리해줘"
- ☐ "오류 다 고치고 배포까지 해줘"

→ 무엇을 지울지 먼저 목록으로 보여달라고 하세요.

✅ 좋은 지시 패턴

지금 `index.html`의 구조를 먼저 설명해줘.
그다음 상담 신청 폼을 어디에 붙일지 제안만 해줘.
내가 확인하면 그때 작업 시작하자.

◆ STEP 1 — ① 무엇을 만들지 정하기

B2C 라이프케어 컨설팅 회사 홈페이지 만들기

먼저 정할 것 — 5분

항목	오늘 실습
브랜드명	ABC라이프케어
서비스	종합 라이프케어 상담 — 건강 · 재무 · 가족 · 은퇴
디자인	심플 · 미니멀 · 파스텔톤
목적	방문자가 상담 신청 폼을 작성하게 만들기
필수 요소	상단 내비게이션 · 로고 · 메뉴 · 상담 신청 버튼
프로세스	신청 → 전문가 배정 → 맞춤 상담
상담 폼	이름 · 연락처 · 성별 · 출생년월 · 거주지(도 단위) · 분야 · 문의내용 · 개인정보 동의

내 업무로 바뀌도 됩니다. 위 표의 칸만 본인 부서의 서비스로 채우면 오늘 결과물을 **과제기획서의 PoC**로 이어갈 수 있습니다. 단, 실존 회사명·실제 고객 정보는 넣지 마세요.

왜 바로 만드나

요구사항 일곱 줄이면 첫 화면이 나옵니다. 화면을 보면서 고치는 편이 문서를 먼저 쓰는 것보다 빠르고, 무엇을 바꿀지도 눈에 바로 보입니다.

 프롬프트 한 번으로 받는 것

- ☐ index.html — 반응형 랜딩페이지
- ☐ 상담 신청 폼 — 입력 검증 · 접수 완료 메시지
- ☐ image-prompts.txt — 페이지에 넣을 이미지 생성 프롬프트

폼은 지금은 화면에서만 동작합니다. 제출한 내용을 실제로 저장하는 연결은 STEP 2에서 Airtable에 붙입니다.

◆ STEP 1 — ② 랜딩페이지 제작

프롬프트 한 번으로 랜딩페이지 만들기

그대로 붙여넣는 프롬프트

Claude Code · 프로젝트 폴더에서 (Opus 권장)

"종합 라이프케어 상담" 서비스 랜딩 페이지를 구성해줘.
먼저 구성안을 보여주고 승인받을 것.

[브랜드명] ABC라이프케어 - 개별 수정 가능

[디자인] 심플하고 미니멀하며 파스텔톤 - 개별 수정 가능

[서비스] 건강 · 재무 · 가족 · 은퇴 등

생애 전반의 고민을 상담해 주는 서비스

[목적] 방문자가 상담 신청 폼을 작성하게 만드는 것

[필수 요소] 상단 내비게이션 · 로고 ·

메뉴(서비스 · 진행 방식 · 후기 · 상담 신청) ·

상담 신청 버튼

[프로세스] 신청 → 전문가 배정 → 맞춤 상담

[상담 신청 폼]

- 이름 · 연락처 · 성별 · 출생년월 ·

거주지(도 단위) · 분야 · 문의내용

- 개인정보 수집 동의 체크박스

- 제출 시 입력 검증 후 기존 폼 대신

"신청이 접수되었습니다" 메시지 표시

랜딩 페이지는 index.html 파일로 생성해줘.

더불어 랜딩 페이지에 표시할 이미지 생성용 프롬프트도

image-prompts.txt 텍스트 파일로 만들어 저장해줘.

해당 파일 내용 즉시 복사해 활용할 수 있도록

이렇게 나오면 정상입니다

☐ 첫 화면 · 서비스 4분야 · 진행 방식 3단계 · 후기 · 상담 신청 섹션

☐ 상단 메뉴를 누르면 해당 섹션으로 이동

☐ 상담 신청 버튼이 항상 보이는 위치에 있음

☐ image-prompts.txt에 히어로 · 서비스별 이미지 프롬프트

구성안 단계에서 고치세요. "후기 섹션을 진행 방식 앞으로", "색을 좀 더 차분하게"처럼 파일을 만들기 전에 말하는 것이 가장 싸게 고치는 방법입니다.

AI가 지어낸 내용이 들어갑니다. 후기 문장, "첫 상담 무료" 같은 조건, 처리 기간 숫자는 우리가 준 정보가 아닙니다. 다음 장에서 표시하게 하고 실제 내용으로 바꿉니다.

◆ STEP 1 — ③ 결과 확인

화면 · 폼 · 문구를 먼저 점검하기

☞ 화면 확인

- ☐ index.html 더블클릭 — 브라우저에서 열기
- ☐ 메뉴 4개가 각 섹션으로 이동하는지
- ☐ 모바일 폭 확인 — **Ctrl+Shift+M** (맥은 Cmd+Shift+M)

☑ 폼 테스트

- ☐ 빈칸으로 제출 → 항목별 안내가 뜬다
- ☐ 연락처를 틀리게 → 형식 안내가 뜬다
- ☐ 동의 미체크 → 제출이 막힌다
- ☐ 모두 입력 → "신청이 접수되었습니다"

⚠ 지어낸 문구 찾기

index.html에서 내가 주지 않은 정보로 만든 문구(후기 · 수치 · 조건)를 표로 보여줘.
실제 내용으로 바꿀지 하나씩 물어봐줘.

다음 단계로: [image-prompts.txt](#) 의 프롬프트로 다음 장에서 이미지를 만들고 [images/](#) 폴더에 모아 페이지에 넣습니다. 마음에 들면 "지금 상태를 커밋해줘"로 돌아올 지점을 만들어 두세요.

ChatGPT로 만든 이미지 · 로고를 페이지에 넣기

CHATGPT에서 만들기

-  **image-prompts.txt 열기**
프롬프트를 하나씩 복사해 ChatGPT에 붙여넣고 생성
-  **로고도 함께 요청**
아래 문장을 ChatGPT에 그대로 붙여넣기
-  **프로젝트 폴더의 images/에 저장**
파일 이름은 그대로 뒤도 됩니다 — 정리는 Claude Code가 합니다

```
# ChatGPT · 로고 생성

"ABC라이프케어" 로고를 만들어줘.
- 심플한 워드마크 + 작은 심볼
- 파스텔톤, 배경 투명 PNG
- 가로형 1장 · 정사각형 1장
```

로고 속 글자를 확인하세요. 이미지 생성 AI는 한글 철자를 자주 틀립니다. 글자가 어긋나면 **심볼만 받고 글자는 페이지에서 텍스트로** 넣어도 됩니다.

저작권 주의: 실존 **브랜드 로고 · 유명인**은 넣지 마세요. 생성 이미지도 **서비스 약관**을 따르고, 스톡 이미지를 섞어 쓴다면 **상업 이용 조건**을 확인합니다.

그대로 붙여넣는 프롬프트

```
# Claude Code · 프로젝트 폴더에서

images/ 폴더에 ChatGPT로 만든 이미지와 로고를
저장했어. 랜딩페이지에 반영해줘.
먼저 배치안을 보여주고 승인받을 것.

[할 일]
1. images/의 파일을 확인하고 image-prompts.txt의
   어떤 프롬프트로 만든 이미지인지 짚지어줘
2. 파일명을 영문 소문자로 바꾸고
   (예: hero.jpg · logo.png)
   웹용으로 용량을 줄여줘 (긴 변 1600px 이하)
3. 로고는 상단 내비게이션과 푸터에 표시
4. 이미지는 기존 이미지 자리와 섹션에 배치
   (히어로 · 서비스 · 진행 방식 등)
5. 모든 이미지에 내용을 설명하는 alt 문구
6. 모바일에서 잘리거나 넘치지 않게

[주의]
- 원본은 images/original/에 보관
- 기존 디자인 톤(파스텔)과 레이아웃은 유지
```

반영 후 확인: 브라우저를 새로고침(Ctrl+Shift+R)해 **깨진 이미지가 없는지**, 모바일 폭(Ctrl+Shift+M)에서 이미지가 잘리지 않는지 봅니다.

내 컴퓨터에서 열어보고 저장하기

확인 4 단계

- 1 index.html 더블클릭**
또는 "로컬 서버로 띄워줘" — 주소를 알려줍니다
- 2 모바일 폭으로 확인**
브라우저 개발자도구 Ctrl+Shift+M (맥은 Cmd+Shift+M)
- 3 마음에 들면 커밋**
"지금 상태를 커밋해줘" — 돌아올 지점이 생깁니다
- 4 폴더 구조 확인**
아래 모양이면 STEP 2 · 3이 순조롭습니다

```
life-care-service/  
├─ index.html           ← 최상단에 있어야 함  
├─ image-prompts.txt  
└─ images/  
    ├─ hero.jpg · service-*.jpg ...  
    ├─ logo.png  
    └─ original/         ← 원본 보관
```

✓ STEP 1 완료 체크

- ☐ 폴더 최상단의 **index.html**이 브라우저에서 열린다
- ☐ 이미지 · 로고가 깨지지 않고 보인다
- ☐ 상담 신청 폼이 **입력 검증 후 접수 메시지**를 띄운다
- ☐ 모바일 폭에서도 깨지지 않는다
- ☐ 지어낸 후기 · 수치를 **실제 내용으로 바꿨다**
- ☐ 첫 커밋을 했다

≡ Chat · Design을 쓰지 않는 이유

Chat · Design은 캔버스에서 다듬기 편하지만, 결과물을 **내보내고 옮기는 단계**가 생깁니다. Claude Code는 처음부터 **내 폴더에 파일로** 만들기 때문에 STEP 2의 서버 코드를 **같은 폴더에 바로 엮을 수** 있습니다.

커밋이 헛갈리면 "지금까지 한 일을 한 줄로 요약해서 커밋해줘"면 충분합니다. GitHub에 올리는 것은 STEP 3에서 합니다.