# 정압기 교육 — QR로 바로 보기

## Regulator training — scan to watch

휴대폰 카메라로 QR을 비추면 유튜브 영상이 열립니다. 영상은 '일부 공개'라 이 QR·링크로만 열립니다.

Point your phone camera at a QR code to open the YouTube video. The videos are unlisted and open only from these codes or links.

### QR 하나로 전체 교육 보기 One QR for the whole course

재생목록 하나에 4개 모델의 작동원리 영상과 분해·조립 가이드가 모두 들어 있습니다.

One playlist holds every operation video and disassembly & assembly guide for the 4 models.

**한국어 전체 교육 · Full course in Korean**

youtube.com/playlist?list=PLO3_Sc6wKH74

**영어 전체 교육 · Full course in English**

youtube.com/playlist?list=PLS7RqwCMC4p0

### KFNGS 회사 소개 영상

KFNGS company video

KFNGS가 만드는 가스 설비와 교육 프로그램을 짧게 소개합니다.

A short introduction to the gas equipment and training program KFNGS builds.

**한국어 · Korean**

**영어 · English**

### 모델별 QR — 다음 쪽부터 · Per-model QR codes — following pages


| | | |
|---|---|---|
| 2쪽 | **Fisher™ 1098-EGR 정압기 + 61LD 파일럿** | Fisher™ 1098-EGR regulator with 61LD pilot |
| 3쪽 | **Fisher™ 299H 정압기 (+ 옵션 67CF)** | Fisher™ 299H regulator (with optional 67CF) |
| 4쪽 | **FEQ 긴급차단밸브 (SSV)** | FEQ slam-shut valve (SSV) |
| 5쪽 | **Fisher™ 289H 릴리프 밸브 (1"·2")** | Fisher™ 289H relief valve (1 in. & 2 in.) |
| 6쪽 | **점검·공구 카드 (입실 안전 · 일상 점검 · 공구 · 매뉴얼 토크)** | Inspection & tool card |


3D 뷰어는 함께 드리는 파일(02_3D뷰어 폴더)을 PC에서 여세요 · Open the 3D viewers on a PC from the supplied files (folder 02).

**케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com**
**KFNGS Co., Ltd. · 500 Daegonnam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea · Tel. +82-31-981-6117 · www.kfngs.com**

KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
KFNGS training material — not an Emerson publication. Product information is based on the manufacturer's published manuals; independently produced by KFNGS.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
Installation, operation and maintenance must be performed by qualified personnel following applicable codes, site safety procedures and the manufacturer's manual.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. Fisher™ is a mark owned by Fisher Controls International LLC, an Emerson company.
© 2026 KFNGS Co., Ltd. All rights reserved. · 2026-10-28

핵심 모델 1 / 4 · Key model 1 of 4

# Fisher™ 1098-EGR 정압기 + 61LD 파일럿

Fisher™ 1098-EGR regulator with 61LD pilot

파일럿식 감압 정압기 — 61LD 파일럿과 함께 쓰는 구성

Pilot-operated pressure-reducing regulator, used with the 61LD pilot

## ① 작동원리 영상

### Operation video

작동원리 · 작업 전 안전 · 정지·기동 · 고장 대응

How it works · safety before work · shutdown & start-up · troubleshooting

길이 약 6:25 · about 6:25

**한국어 · Korean**
youtu.be/rFfp2ffQA1c

**영어 · English**
youtu.be/CO2Atr7NuEQ

## ② 분해·조립 가이드

### Disassembly & assembly guide

교육용 재구성 영상 — 제조사 절차가 아닙니다

Training reconstruction — not a manufacturer procedure

길이 약 10:22 · about 10:22

**한국어 · Korean**
youtu.be/eMm0dUxBMlM

**영어 · English**
youtu.be/PvSWODoMICI

## ③ 3D 뷰어 · 3D viewer

파일 · File: 02_3D뷰어/1098-EGR-61LD_3D_Viewer.html

PC의 Chrome·Edge에서 더블클릭 — 인터넷 없이 동작 · 단계별 분해·조립 · 단면 · 부품 목록

Double-click on a PC (Chrome or Edge) — works offline · step-by-step · section view · parts list

## ④ 실물로 보기

Real footage

정비 기록 짧은 영상

Short service-record clip

**한국어 · Korean** **영어 · English**

※ 분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오. 3D 형상은 교육용 일반 형상이며 제작·주문 치수가 아닙니다.

The disassembly & assembly guides are training reconstructions, not manufacturer procedures. Do not perform any work the manual does not describe, including releasing spring force, until you have checked the manufacturer's procedure. The 3D shapes are general training shapes — not for manufacturing or ordering.

**케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com**
**KFNGS Co., Ltd. · 500 Daegonnam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea · Tel. +82-31-981-6117 · www.kfngs.com**

KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
KFNGS training material — not an Emerson publication. Product information is based on the manufacturer's published manuals; independently produced by KFNGS.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
Installation, operation and maintenance must be performed by qualified personnel following applicable codes, site safety procedures and the manufacturer's manual.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. Fisher™ is a mark owned by Fisher Controls International LLC, an Emerson company.
© 2026 KFNGS Co., Ltd. All rights reserved. · 2026-10-28

핵심 모델 2 / 4 · Key model 2 of 4

# Fisher™ 299H 정압기 (+ 옵션 67CF)

Fisher™ 299H regulator (with optional 67CF)

내장 파일럿식 감압 정압기 — 옵션 67CF 필터 레귤레이터 포함

Pilot-operated regulator with integral pilot, shown with the optional 67CF filter regulator

## ① 작동원리 영상

### Operation video

작동원리 · 작업 전 안전 · 정지·기동 · 고장 대응

How it works · safety before work · shutdown & start-up · troubleshooting

길이 약 6:21 · about 6:21

**한국어 · Korean**
youtu.be/cf6B6pkjM1Q

**영어 · English**
youtu.be/FttBMkwVvOg

## ② 분해·조립 가이드

### Disassembly & assembly guide

교육용 재구성 영상 — 제조사 절차가 아닙니다

Training reconstruction — not a manufacturer procedure

길이 약 11:18 · about 11:18

**한국어 · Korean**
youtu.be/5nx3wL3XlUY

**영어 · English**
youtu.be/5_-yjzc6sDk

## ③ 3D 뷰어 · 3D viewer

파일 · File: 02_3D뷰어/299H_3D_Viewer.html

PC의 Chrome·Edge에서 더블클릭 — 인터넷 없이 동작 · 단계별 분해·조립 · 단면 · 부품 목록

Double-click on a PC (Chrome or Edge) — works offline · step-by-step · section view · parts list

## ④ 실물로 보기

Real footage

정비 기록 짧은 영상

Short service-record clip

**한국어 · Korean** **영어 · English**

※ 분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오. 3D 형상은 교육용 일반 형상이며 제작·주문 치수가 아닙니다.

The disassembly & assembly guides are training reconstructions, not manufacturer procedures. Do not perform any work the manual does not describe, including releasing spring force, until you have checked the manufacturer's procedure. The 3D shapes are general training shapes — not for manufacturing or ordering.

**케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com**
**KFNGS Co., Ltd. · 500 Daegonnam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea · Tel. +82-31-981-6117 · www.kfngs.com**

KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
KFNGS training material — not an Emerson publication. Product information is based on the manufacturer's published manuals; independently produced by KFNGS.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
Installation, operation and maintenance must be performed by qualified personnel following applicable codes, site safety procedures and the manufacturer's manual.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. Fisher™ is a mark owned by Fisher Controls International LLC, an Emerson company.
© 2026 KFNGS Co., Ltd. All rights reserved. · 2026-10-28

핵심 모델 3 / 4 · Key model 3 of 4

# FEQ 긴급차단밸브 (SSV)

FEQ slam-shut valve (SSV)

긴급차단밸브 — 압력이 설정 범위를 벗어나면 가스를 차단

Slam-shut valve that shuts off the gas when pressure leaves the set range

## ① 작동원리 영상

### Operation video

작동원리 · 작업 전 안전 · 정지·기동 · 고장 대응

How it works · safety before work · shutdown & start-up · troubleshooting

길이 약 6:23 · about 6:23

**한국어 · Korean**
youtu.be/JF3I5OXJv8M

**영어 · English**
youtu.be/_o7x6wQ4LHw

## ② 분해·조립 가이드

### Disassembly & assembly guide

교육용 재구성 영상 — 제조사 절차가 아닙니다

Training reconstruction — not a manufacturer procedure

길이 약 10:30 · about 10:30

**한국어 · Korean**
youtu.be/s5KLe7HPdFE

**영어 · English**
youtu.be/IDHAtxuqXx8

## ③ 3D 뷰어 · 3D viewer

파일 · File: 02_3D뷰어/FEQ_3D_Viewer.html

함께 드리는 파일을 PC의 Chrome·Edge에서 더블클릭 — 인터넷 없이 동작 · 한국어/English · 단계별 분해·조립 · 단면 · 부품 목록

Double-click the supplied file on a PC (Chrome or Edge) — works offline · Korean/English · step-by-step disassembly & assembly · section view · parts list

※ 분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오. 3D 형상은 교육용 일반 형상이며 제작·주문 치수가 아닙니다.

The disassembly & assembly guides are training reconstructions, not manufacturer procedures. Do not perform any work the manual does not describe, including releasing spring force, until you have checked the manufacturer's procedure. The 3D shapes are general training shapes — not for manufacturing or ordering.

**케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com**
**KFNGS Co., Ltd. · 500 Daegonnam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea · Tel. +82-31-981-6117 · www.kfngs.com**

KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
KFNGS training material — not an Emerson publication. Product information is based on the manufacturer's published manuals; independently produced by KFNGS.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
Installation, operation and maintenance must be performed by qualified personnel following applicable codes, site safety procedures and the manufacturer's manual.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. Fisher™ is a mark owned by Fisher Controls International LLC, an Emerson company.
© 2026 KFNGS Co., Ltd. All rights reserved. · 2026-10-28

핵심 모델 4 / 4 · Key model 4 of 4

# Fisher™ 289H 릴리프 밸브 (1"·2")

Fisher™ 289H relief valve (1 in. & 2 in.)

직동식 릴리프 밸브 — 작동원리 영상은 1"·2" 공통, 분해·조립 가이드와 3D 뷰어는 2"

Direct-operated relief valve — the operation video covers 1 in. and 2 in.; the guide and 3D viewer show the 2 in. size

## ① 작동원리 영상

### Operation video

작동원리 · 작업 전 안전 · 정지·기동 · 고장 대응

How it works · safety before work · shutdown & start-up · troubleshooting

길이 약 7:19 · about 7:19

**한국어 · Korean**
youtu.be/nRf6aHvG_Do

**영어 · English**
youtu.be/wJim2O8ofoc

## ② 분해·조립 가이드

### Disassembly & assembly guide

교육용 재구성 영상 — 제조사 절차가 아닙니다

Training reconstruction — not a manufacturer procedure

길이 약 7:58 · about 7:58

**한국어 · Korean**
youtu.be/1UhGypAOeb0

**영어 · English**
youtu.be/diaFw9cYyqg

## ③ 3D 뷰어 · 3D viewer

파일 · File: 02_3D뷰어/289H-2in_3D_Viewer.html

함께 드리는 파일을 PC의 Chrome·Edge에서 더블클릭 — 인터넷 없이 동작 · 한국어/English · 단계별 분해·조립 · 단면 · 부품 목록

Double-click the supplied file on a PC (Chrome or Edge) — works offline · Korean/English · step-by-step disassembly & assembly · section view · parts list

※ 분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오. 3D 형상은 교육용 일반 형상이며 제작·주문 치수가 아닙니다.

The disassembly & assembly guides are training reconstructions, not manufacturer procedures. Do not perform any work the manual does not describe, including releasing spring force, until you have checked the manufacturer's procedure. The 3D shapes are general training shapes — not for manufacturing or ordering.

**케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com**
**KFNGS Co., Ltd. · 500 Daegonnam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea · Tel. +82-31-981-6117 · www.kfngs.com**

KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
KFNGS training material — not an Emerson publication. Product information is based on the manufacturer's published manuals; independently produced by KFNGS.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
Installation, operation and maintenance must be performed by qualified personnel following applicable codes, site safety procedures and the manufacturer's manual.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. Fisher™ is a mark owned by Fisher Controls International LLC, an Emerson company.
© 2026 KFNGS Co., Ltd. All rights reserved. · 2026-10-28

# 정압기 점검·공구 카드 Inspection & tool card

현장에서 바로 보는 한 장 — 확인 포인트와 준비 공구 · One page for the field — check points and tools

## 입실 안전 Entry safety

- ⚠ **2인 이상 함께 — 혼자 들어가지 않습니다**
  Work in pairs or more — never enter alone
- ⚠ **가스 검지기·산소 농도계로 확인한 뒤 입실**
  Check with a gas detector and an oxygen meter before entering
- ⚠ **가스 누설·산소 부족이 확인되면 들어가지 않습니다 — 환기 후 다시 측정해 안전이 확인된 경우에만 입실**
  If a gas leak or low oxygen is found, do not enter — enter only after ventilation and re-testing confirm it is safe
- ⚠ **지하 정압기실: 맨홀 주위 보호책 · 1명은 입구에서 감시·연락**
  Below-ground: guard the manhole · one person stays at the entrance to watch and keep contact
- ⚠ **주변 화기·교통 주의 · 외부인 접근 통제**
  Watch for ignition sources and traffic · keep others away
- ⚠ **퇴실 전: 모든 밸브 정상 위치 · 자물쇠·잠금 확인**
  Before leaving: all valves in their normal position · locks checked

## 일상 점검 — 보고 확인 Daily look-and-check

- ✓ **입구·출구 압력이 평소와 같은지 — 압력계**
  Inlet and outlet pressures as usual? — gauges
- ✓ **압력계와 기록계 값이 같은지 — 다르면 계기부터 확인**
  Gauge and recorder agree? If not, check the instruments first
- ✓ **기록지 흐름: 서서히 오름(밀림)·떨림(헌팅)이 없는지**
  Chart trend: no slow creep, no hunting
- ✓ **필터 차압계 값(판정은 제품·현장 기준) · 차압계·연결 배관 막힘**
  Filter differential gauge (limits per product/site) · gauge lines clear
- ✓ **누설 유무 — 냄새·검지기·비눗물**
  Any leaks? — smell, detector, soap solution
- ✓ **이상 소음·진동 · 도색·부식 상태**
  Unusual noise or vibration · paint and corrosion
- ✓ **긴급차단밸브 정상(열림) 상태 · 릴리프 방출관 끝 막힘 없음**
  Slam-shut valve normal (open) · relief vent outlet clear

보고 확인만 — 조정·분해는 자격 있는 작업자가 매뉴얼에 따라.
Observation only — adjustment and disassembly by qualified personnel per the manual.

## 모델별 준비 공구 Tools per model (KFNGS service records)

| | |
|---|---|
| **1098-EGR + 61LD** (예: NPS 2) | 인디케이터 너트 3/8" 스패너 · 인디케이터 피팅·보닛·클로징 캡 375 mm 모터렌치 · 바디 캡스크류 3/4" · 액추에이터 캡스크류 14 mm · 그리스 니플·벤트 17 mm · 61LD 캡스크류 1/2" 스패너·소켓 · 로딩 튜브 18 mm<br>Indicator nuts 3/8 in. wrench · indicator fitting, bonnet, closing cap: 375 mm motor wrench · body cap screws 3/4 in. · actuator cap screws 14 mm · grease fitting & vent 17 mm · 61LD cap screws 1/2 in. wrench or socket · loading tube 18 mm |
| **299H** | 파일럿 보닛 375 mm 모터렌치 · 파일럿 스프링 케이스 십자 드라이버 · 파일럿 공급 튜브 18 mm · 입구 피팅 나사 10 mm · 파일럿 디스크 14 mm 소켓 · 체크밸브 16 mm 소켓 · 파일럿 오리피스 13 mm 소켓 · 하부 케이싱 3/8" 육각렌치 · 메인 오리피스 41 mm 소켓<br>Pilot bonnet: 375 mm motor wrench · pilot spring case: Phillips · pilot supply tube 18 mm · inlet fitting screws 10 mm · pilot disk 14 mm socket · check valve 16 mm socket · pilot orifice 13 mm socket · lower casing 3/8 in. hex key · main orifice 41 mm socket |
| **FEQ** | BM·BMS 나사 10 mm · 13 mm 스패너 · 보닛 나사 24 mm · BMS 너트 14·16 mm · 플러그·디스크 벨트렌치·스냅링렌치<br>BM and BMS screws 10 mm · 13 mm spanner · bonnet screws 24 mm · BMS nut 14 and 16 mm · plug and disk: strap wrench, snap-ring pliers |
| **289H** (2") | 스프링 케이스 나사·다이어프램 조립체 너트 7/16" 스패너·소켓 · 드라이버<br>Spring-case screws and diaphragm-assembly nuts: 7/16 in. spanner or socket · screwdriver |

## 매뉴얼 토크 Manual torques — manufacturer's published values only

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1098-EGR** | 트래블 인디케이터 10C1212 — 하부 피팅(키 5) 체결부, 나사 윤활은 매뉴얼대로<br>Travel indicator 10C1212 — lower fitting (key 5) connection; thread lubrication per the manual | **54 N·m (40 ft-lbs)** | D100339X012 p15 |
| **1098-EGR** | 바디 캡스크류(키 3) — 대각선으로 고르게<br>Body cap screws (key 3) — evenly, crisscross | **NPS 1: 102–129 · NPS 2: 75–95 · NPS 3: 136–176 · NPS 4: 217–271 · NPS 6: 373–407 N·m** | D100339X012 Table 8 |
| **61LD** | 캡스크류(키 20) — 대각선으로 고르게<br>Cap screws (key 20) — evenly, crisscross | **14–16 N·m (10–12 ft-lbs)** | D100339X012 p18 |
| **299H** | 상부 케이싱 육각 볼트(키 23) — 대각선<br>Upper casing hex screws (key 23) — crisscross | **13–17 N·m (10–13 ft-lbs)** | D102684X012 p10 |
| **299H** | 메인 오리피스(키 12) — 체결부 윤활 조건은 매뉴얼대로<br>Main orifice (key 12) — lubrication conditions per the manual | **136–163 N·m (100–120 ft-lbs)** | D102684X012 p10 |
| **299H** | 파일럿 입구 피팅 나사(키 46)<br>Pilot inlet fitting screws (key 46) | **3.4–4.5 N·m (30–40 in-lbs)** | D102684X012 p11 |
| **299H** | 파일럿 스프링 케이스 나사(키 30) — 대각선<br>Pilot spring case screws (key 30) — crisscross | **1.4–2.0 N·m (12–18 in-lbs)** | D102684X012 p11 |
| **FEQ · 289H** | 매뉴얼에 토크 값 없음 — 제조사에 확인<br>No torque values in the manuals — ask the manufacturer | — | D103482X012 · D100280X012 |

토크는 제조사 공개 매뉴얼 값입니다(작업 전 최신판 확인). 공구 크기는 KFNGS 정비 기록 기준이며 사이즈·연식에 따라 다를 수 있어 실물 체결부 규격을 확인합니다. 점검 주기·설정값은 현행 기준과 설계에 따릅니다. 이 카드는 작업 절차서가 아닙니다.
Torques are from the manufacturer's published manuals (check the latest edition). Tool sizes come from KFNGS service records and may vary with size and year — verify the actual fastener size. Inspection intervals and set points follow current standards and the station design. This card is not a work procedure.
근거: KFNGS 정압기 교재 2010 · 안전관리자 교육 2016 · 분해점검 교재 2024 · 제조사 매뉴얼 · Sources: KFNGS textbook 2010 · safety course 2016 · workbook 2024 · manufacturer manuals

**케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com**
**KFNGS Co., Ltd. · 500 Daegonnam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea · Tel. +82-31-981-6117 · www.kfngs.com**
KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
KFNGS training material — not an Emerson publication. Product information is based on the manufacturer's published manuals; independently produced by KFNGS.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
Installation, operation and maintenance must be performed by qualified personnel following applicable codes, site safety procedures and the manufacturer's manual.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. Fisher™ is a mark owned by Fisher Controls International LLC, an Emerson company.
© 2026 KFNGS Co., Ltd. All rights reserved. · 2026-10-28