① 착공신고 — 누가 시공 · 서명하나 · 무엇을 붙이나 · 언제까지 (저절로)

※ 건축허가 · 신고를 받은 건축물의 공사를 시작하려면 건축주가 허가권자(시 · 군 · 구청)에 공사계획을 신고합니다(건축법 제21조제1항). 발주기관에 내는 ≪착공계≫와는 다른 서류입니다. 여기 적은 값은 신고서 · 뒤쪽 · 확인 장에 저절로 들어갑니다.

㉮ 허가 · 신고와 착수 기한 (건축법 제11조제7항 · 제14조제5항)

받은 것			
공장 신설 · 증설 승인을 받은 공장인가요		산업집적법 제13조 승인 공장은 착수 기한 3년	
허가(신고)일 · 착공예정일		착공예정일	
착수 기한			

㉯ 누가 시공하나 (건설산업기본법 제41조제1항 · 건축법 제24조제6항)

연면적		건축 · 대수선하는 건축물 전체
용 도		
시공하는 사람		

㉰ 함께 서명 · 붙일 서류 (건축법 제21조 · 시행규칙 제14조)

공사감리자		
함께 서명 · 감리 계약서		
설계도서는 허가 · 신고 때		
공사금액(도급금액)		1억 원 이상 120억 원 미만 공사 또는 건축허가 대상 공사면 기술지도계약 대상(영 제59조①)
기술지도 빼는 공사인가요		공사기간 1개월 미만 · 섬 · 안전관리자 전담 선임 · 유해위험방지계획서 제출 공사(영 제59조 단서)
기술지도계약		

㉱ 판 정

판 정	
붙일 서류	

※ 판정은 적은 값으로만 합니다 — 공사감리 대상 · 경미한 건설공사 · 농업용 등 예외 · 기술지도 예외는 허가권자 · 건축사와 확인합니다. 건축허가 건축물은 건축관계자 계약서 사본을 꼭 붙입니다(법 제21조제6항).

■ 건축법 시행규칙 [별지 제13호서식] <개정 2024. 7. 1.>

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
세움터(www.eais.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다

착공신고서

• 어두운 난( )은 신고인이 작성하지 않으며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간 3일

신 고 인	건 축 주		전화번호			
	주 소					
대지위치			① 지번			
허가(신고)번호		허가(신고)일자				
착공예정일자		준공예정일자				
② 설 계 자	성명(법인명)		(서명 또는 인)			
	자격번호		협회회원번호		사무소명	
	신고번호		도급계약일자		도급금액	
	사무소주소					
③ 공사시공자	성 명		(서명 또는 인)			
	회 사 명		도급계약일자			
	생년월일(법인등록번호)		도급금액			
	등록번호					
	주 소					
현장배치 건설기술자	성 명		자격증		자격번호	
④ 공사감리자	성 명		(서명 또는 인)			
	자격번호		사무소명		신고번호	
	도급계약일자		도급금액			
	사무소주소					
⑤ 현장관리인	성 명		자격번호		(서명 또는 인)	
	주 소	(전화번호:)				
건축물 석면함유 유무						
	[ ] 천장재 [ ] 단열재 [ ] 지붕재 [ ] 보온재 [ ] 기타 [ ] 해당없음					
건설재해예방전문지도기관의 지도대상 여부	[ ] 대상 [ ] 비대상	기관명		사업자등록번호		

⑥ 관계전문기술자	분 야	자 격 증	자격번호	주 소
				(서명 또는 인)
				(서명 또는 인)
				(서명 또는 인)
				(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

(뒤쪽)

「건축법」 제21조제1항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항·제6항에 따라 위와 같이 착공신고서를 제출합니다.

년 월 일

신 고 인 (건 축 주) (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하

신 고 안 내			
첨 부 서 류		**내야 하나**	**챙 김**
1. 「건축법」 제15조에 따른 건축관계자 상호간의 계약서 사본(해당사항이 있는 경우로 한정합니다)			
2. 「건축법 시행규칙」 별표 4의2의 설계도서. 다만, 「건축법」 제11조 및 제14조에 따라 건축허가 및 건축신고를 할 때 제출한 경우에는 제출하지 않으며, 변경사항이 있는 경우에는 변경된 설계도서를 제출해야 합니다.			
3. 「건축법」 제25조제11항에 따른 감리계약서(해당사항이 있는 경우로 한정합니다)			
4. 「건축사법 시행령」 제21조제2항에 따라 제출받은 보험증서 또는 공제증서의 사본			
5. 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제104호서식에 따른 기술지도계약서 사본(산업안전보건법」 제73조제1항에 따른 건설재해예방전문지도기관의 지도를 받아야 하는 공사인 경우만 해당합니다)			
수 수 료	없음	**근거법규**	「건축법」 제21조제1항 · 「건축법」 제11조 · 제14조 및 제20조제1항에 따라 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 경우에는 허가권자에게 신고해야 합니다.
유 의 사 항			
「건축법」 제11조제7항, 제14조제5항, 제21조제3항 및 제111조제1호	1. 건축허가를 받은 날부터 2년(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 않으면 허가가 취소되며, 건축신고한 날부터 1년 이내에 공사에 착수하지 않으면 그 효력이 상실됩니다. 다만, 허가권자가 정당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 1년의 범위에서 그 공사의 착수기간을 연장할 수 있습니다.		
	2. 허가권자가 착공신고를 받은 날부터 3일 이내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신고인에게 통지하지 않으면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고는 수리된 것으로 봅니다.		
	3. 착공신고를 하지 않거나 거짓으로 신고를 하고 공사에 착수하면 5천만원 이하의 벌금에 처하여 집니다.		
작 성 방 법			
1. ①: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번을 적으며, 「공유수면의 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따라 공유수면의 점용·사용 허가를 받은 경우 그 장소가 지번이 없으면 그 점용·사용 허가를 받은 장소를 적습니다.			
2. ② ~ ④: 변경되는 자가 다수인 경우 "○○○ 외 ○인"으로 적으며, "외 ○인"의 현황도 제출합니다.			
3. ③ 중 건설기술자: 「건설산업기본법」 제40조에 따라 건설공사 현장에 배치하는 건설기술자를 적습니다.			
4. ⑤: 「건축법」 제24조제6항에 따라 공사현장에 배치된 건설기술자를 적습니다(「건설산업기본법」 제41조제1항 각 호에 해당하지 않는 건축물인 경우만 해당합니다).			
5. ⑥: 「건축법」 제67조에 따라 대지의 안전, 건축물의 구조상 안전, 건축설비의 설치 등에 대한 협력을 받은 관계전문기술자를 적습니다.			
처 리 절 차			

신고서 작성 → 접 수 → 검 토 → 결 재 → 신고필증 작성 → 신고필증 교부

신고인(건축주) 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(건축허가·신고부서) 신고인(건축주)

착공신고에 필요한 설계도서 (건축법 시행규칙 [별표 4의2] <개정 2021. 8. 27.> · 제14조제1항 관련)

※ ① 판정 장에서 ≪설계도서는 허가 · 신고 때≫ 를 고르면 이 표에서 무엇을 챙길지 나옵니다.

분 야	도서의 종류	내 용	챙김
1. 건축	가. 도면 목록표	공종 구분해서 분류 작성	
	나. 안내도	방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록	
	다. 개요서	1) 개요(위치 · 대지면적 등) 2) 지역 · 지구 및 도시계획사항 3) 건축물의 규모(건축면적 · 연면적 · 높이 · 층수 등) 4) 건축물의 용도별 면적 5) 주차장 규모	
	라. 구적도	대지면적에 대한 기술	
	마. 마감재료표	바닥, 벽, 천정 등 실내 마감재료 및 외벽마감재료(외벽에 설치하는 단열재를 포함한다)의 성능, 품명, 규격, 재질, 질감 및 색상 등의 구체적 표기	
	바. 배치도	축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청 건물과 기존 건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계	
	사. 주차계획도	1) 법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련 위치 및 구조 2) 옥외 및 지하 주차장 도면	
	아. 각 층 및 지붕 평면도	1) 기둥 · 벽 · 창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치 2) 방화구획 계획(방화문, 자동방화셔터, 내화충전구조 및 방화댐퍼의 설치 계획을 포함한다)	
	자. 입면도(2면 이상)	1) 주요 내외벽, 중심선 또는 마감선 치수, 외벽 마감재료 2) 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등의 구체적 표기 3) 간판 및 건물번호판의 설치계획(크기 · 위치)	
	차. 단면도(종 · 횡단면도)	1) 건축물 최고높이, 각 층의 높이, 반자높이 2) 천정 안 배관 공간, 계단 등의 관계를 표현 3) 방화구획 계획(방화문, 자동방화셔터, 내화충전구조 및 방화댐퍼의 설치 계획을 포함한다)	
	카. 수직동선상세도	1) 코아(Core) 상세도(코아 안의 각종 설비관련 시설물의 위치) 2) 계단 평면 · 단면 상세도 3) 주차경사로 평면 · 단면 상세도	
	타. 부분상세도	1) 지상층 외벽 평면 · 입면 · 단면도 2) 지하층 부분 단면 상세도	
	파. 창호도(창문 도면)	창호 일람표, 창호 평면도, 창호 상세도, 창호 입면도	
	하. 건축설비도	냉방 · 난방설비, 위생설비, 환경설비, 정화조, 승강설비 등 건축설비	
	거. 방화구획 상세도	방화문, 자동방화셔터, 내화충전구조, 방화댐퍼 설치부분 상세도	
	너. 외벽 마감재료의 단면상세도	외벽의 마감재료(외벽에 설치하는 단열재를 포함한다)의 종류별 단면 상세도(법 제52조제2항에 따른 건축물만 해당한다)	
2. 일반	가. 시방서	1) 시방내용(국토교통부장관이 작성한 표준시방서에 없는 공법인 경우만 해당한다) 2) 흙막이공법 및 도면	
3. 구조	가. 도면 목록표		
	나. 기초 일람표		
	다. 구조 평면 · 입면 · 단면도(구조안전 확인 대상 건축물)	1) 구조내력상 주요한 부분의 평면 및 단면 2) 주요부분의 상세도면(배근상세, 접합상세, 배근 시 주의사항 표기) 3) 구조안전확인서	
	라. 구조가구도	골조의 단면 상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 연관관계를 표현	
	마. 앵커(Anchor)배치도 및 베이스 플레이트(Base Plate) 설치도		
	바. 기둥 일람표		
	사. 보 일람표		
	아. 슬래브(Slab) 일람표		
	자. 옹벽 일람표		

	차. 계단배근 일람표		
	카. 주심도		
4. 기계	가. 도면 목록표		
	나. 장비일람표	규격, 수량을 상세히 기록	
	다. 장비배치도	기계실, 공조실 등의 장비배치방안 계획	
	라. 계통도	공조배관 설비, 덕트(Duct) 설비, 위생 설비 등 계통도	
	마. 기준층 및 주요층 기구 평면도	공조배관 설비, 덕트 설비, 위생 설비 등 평면도	
	바. 저수조 및 고가수조	저수조 및 고가수조의 설치기준을 표시	
	사. 도시가스 인입 확인	도시가스 인입지역에 한해서 조사 및 확인	
5. 전기	가. 도면 목록표		
	나. 배치도	옥외조명 설비 평면도	
	다. 계통도	1) 전력 계통도 2) 조명 계통도	
	라. 평면도	조명 평면도	
6. 통신	가. 도면 목록표		
	나. 배치도	옥외 CCTV설비와 옥외방송 평면도	
	다. 계통도	1) 구내통신선로설비 계통도 2) 방송공동수신설비 계통도 3) 이동통신 구내선로설비 계통도 4) CCTV설비 계통도	
	라. 평면도	1) 구내통신선로설비 평면도 2) 방송공동수신설비 평면도 3) 이동통신 구내선로설비 평면도 4) CCTV설비 평면도	
7. 토목	가. 도면 목록표		
	나. 각종 평면도	주요시설물 계획	
	다. 토지굴착 및 옹벽도	1) 지하매설구조물 현황 2) 흙막이 구조(지하 2층 이상의 지하층을 설치하는 경우 또는 지하 1층을 설치하는 경우로서 법 제27조에 따른 건축허가 현장조사 · 검사 또는 확인시 굴착으로 인하여 인접대지 석축 및 건축물 등에 영향이 있어 조치가 필요하다고 인정된 경우만 해당한다) 3) 단면상세 4) 옹벽구조	
	라. 대지 종 · 횡단면도		
	마. 포장계획 평면 · 단면도		
	바. 우수 · 오수 배수처리 평면 · 종단면도		
	사. 상하수 계통도	우수 · 오수 배수처리 구조물 위치 및 상세도, 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치	
	아. 지반조사 보고서	시추조사 결과, 지반분류, 지반반력계수 등 구조설계를 위한 지반자료(주변 건축물의 지반조사 결과를 적용하여 별도의 지반조사가 필요 없는 경우, 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른 소규모건축물로 지반을 최저 등급으로 가정한 경우, 지반조사를 할 수 없는 경우 등 허가권자가 인정하는 경우에는 지반조사 보고서를 제출하지 않을 수 있다)	
8. 조경	가. 도면 목록표		
	나. 조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도	
	다. 식재 평면도		
	라. 단면도		
비고 법 제21조에 따라 착공신고하려는 건축물의 공사와 관련 없는 설계도서는 제출하지 않는다.			
챙 김 요 약			

제출 전 확인 · 착수 기한 · 기술지도계약

판 정	
붙일 서류	
착공 전 신고	
기술지도계약	

1. 제출 전 확인

번호	확 인 할 것	확 인
1	신고서 앞쪽 — 건축주 · 설계자 · 공사시공자(· 공사감리자 · 현장관리인 · 관계전문기술자) 서명(또는 인)	
2	허가(신고)번호 · 일자 — 건축허가서 · 신고필증을 보고 적음	
3	건축관계자 상호간의 계약서 사본(허가 건축물은 꼭 — 법 제21조제6항)	
4	설계도서(별표 4의2) — 허가 · 신고 때 냈으면 바뀐 것만	
5	감리 계약서(감리비용 명시 — 법 제25조제11항)	
6	설계 · 감리 건축사의 보험증서 또는 공제증서 사본	
7	기술지도계약 — 착공일 전날까지 체결 · 계약서 사본(산안법 시행령 제59조)	
8	착공신고필증(별지 제15호서식)을 받아 현장에 둠	
확 인 요 약		

2. 착수 기한 (오늘 기준)

착수 기한	

※ 이 장은 이 기기에 저장해 두고 다시 열면 ≪오늘 기준≫ 남은 날이 다시 셈 됩니다. 착공신고가 수리되면 착공신고필증(별지 제15호서식)을 받습니다.