



K562TPA2hr PositiveSingle E.644 scCLTdegenNuc644




K562TPA2hr PositiveSingle E.644 scCLTdegenNuc645



K562TPA2hr PositiveSingle E.651 scCLTdegenNuc646

Average coverage per CDS



K562TPA2hr PositiveSingle E.651 scCLTdegenNuc647

Average coverage per CDS


0.0080
0.0090

-500bp

CDS start

CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveSingle E.651 scCLTdegenNuc648

Average coverage per CDS

0.00045 0.00060

-500bp

CDS start

CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveSingle E.651 scCLTdegenNuc649

Average coverage per CDS


0.0013 0.0015

-500bp

CDS start


CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveSingle E.651 scCLTdegenNuc650

Average coverage per CDS



K562TPA2hr PositiveSingle E.673 scCLTdegenNuc922_b

Average coverage per CDS


0.000325
0.000310

-500bp


CDS start

CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveSingle E.673 scCLTdegenNuc923_b



K562TPA2hr PositiveSingle E.673 scCLTdegenNuc927_b

Average coverage per CDS


0.00090
0.00075

-500bp

CDS start

CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveSingle E.673 scCLTdegenNuc928_b

Average coverage per CDS


0.00040
0.00030

-500bp

CDS start

CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveSingle E.673 scCLTdegenNuc930_b

Average coverage per CDS


0e+00 2e-05

-500bp

CDS start

CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveSingle E.673 scCLTdegenNuc931_b

Average coverage per CDS


0.00020
0.00010

-500bp

CDS start

CDS end

500bp



K562TPA2hr PositiveMerged E.– K562TPA2hrPositiveMerged

