

김쌤과 함께 쉽고 빠르게

# 부트스트랩을 활용한 반응형 웹 만들기



## STEP 05

# 부트스트랩의 다양한 스타일과 반응형 레이아웃 실습

## 부트스트랩에서 제공하는 스타일 활용하기

### GOOD SOUP RESTAURANT

파스타  
피자  
샐러드  
음료

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

메인쉐프 멤버  
김주영  
한슬기  
김주한  
이한별

good soup 레스토랑을 이용해 주셔서 감사합니다.

# <http://bootstrapk.com/css/#type-lists>

## 스타일 없는

항목에서 `list-style` 과 좌측 마진을 제거하세요. (직접 지식만 ) 이것은 오직 바로 아래 항목들에게만 적용됩니다. 그래서 당신은 중첩된 목록에도 따로 클래스를 추가하여야 합니다.

### EXAMPLE

Lorem ipsum dolor sit amet  
Consectetur adipiscing elit  
Integer molestie lorem at massa  
Facilisis in pretium nisl aliquet  
Nulla volutpat aliquam velit

- Phasellus iaculis neque
- Purus sodales ultricies
- Vestibulum laoreet porttitor sem
- Ac tristique libero volutpat at

Faucibus porta lacus fringilla vel  
Aenean sit amet erat nunc  
Eget porttitor lorem

```
<ul class="list-unstyled">  
  <li>...</li>  
</ul>
```

[Copy](#)

불렛이나 번호의 스타일이 없는 `list-style : none`과  
왼쪽의 여백을 제거하는 스타일을 주려면  
`ul`이나 `li`에 `.list-unstyled` 클래스명을 부여한다.

# <http://bootstrapk.com/css/#images>


## 이미지 모양

프로젝트에 손쉽게 스타일된 이미지를 위해서 `<img>` 요소에 클래스를 추가하세요.

### 크로스브라우저 호환성

인터넷 익스플로러 8 은 둥근 모서리를 지원하지 않음을 명심하세요.

#### EXAMPLE



```
  
  

```

Copy

해당요소의 꼭지점이 모가 둥근 스타일을 주려면 **.img-rounded**  
동그란 원을 만드는 스타일을 주려면 **.img-circle**  
썸네일 형식의 스타일을 주려면 **.img-thumbnail** 클래스명을 부여한다

# <http://bootstrapk.com/css/#helper-classes>

## 헬퍼 클래스

### 맥락적인 색

몇개의 다용도 강조 클래스로 색으로 의미를 전달하세요. 이것들은 또한 링크에도 적용되고 마우스가 올라갔을때 어두워질것입니다.

#### EXAMPLE

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris nibh.

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

```
<p class="text-muted">...</p>
<p class="text-primary">...</p>
<p class="text-success">...</p>
<p class="text-info">...</p>
<p class="text-warning">...</p>
<p class="text-danger">...</p>
```

[Copy](#)

부트스트랩의 다양한 폰트 컬러를 지정하는 클래스명

.text-muted .text-primary .text-success  
.text-info .text-warning .text-danger

# <http://bootstrapk.com/css/#helper-classes>

## 맥락적인 배경

맥락적인 텍스트 색 클래스와 비슷하게, 하나의 맥락적인 클래스로 요소의 배경을 손쉽게 설정하세요. 앵커 콘텐츠는 텍스트 클래스들처럼 마우스가 올라오면 어두워질 것입니다.

### EXAMPLE

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

```
<p class="bg-primary">...</p>
<p class="bg-success">...</p>
<p class="bg-info">...</p>
<p class="bg-warning">...</p>
<p class="bg-danger">...</p>
```

[Copy](#)

부트스트랩의 다양한 배경 컬러를 지정하는 클래스명

`.bg-primary` `.bg-success`  
`.bg-info` `.bg-warning` `.bg-danger`

## 디바이스사이즈마다 변하는 실무 웹페이지 레이아웃 만들기 (데스크탑 일 때)

### GOOD SOUP RESTAURANT

파스타  
피자  
샐러드  
음료

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

메인쉐프 멤버  
김주영  
한슬기  
김주한  
이한별

good soup 레스토랑을 이용해 주셔서 감사합니다.



# 디바이스사이즈마다 변하는 실무 웹페이지 레이아웃 만들기 (타블렛 일 때)

GOOD SOUP RESTAURANT

파스타  
피자  
샐러드  
음료

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

메인쉐프 멤버  
김주영  
한슬기  
김주한  
이한별

good soup 레스토랑을 이용해 주셔서 감사합니다.

# 앞의 레이아웃에 사이드 영역 추가 (스마트폰 일 때)

GOOD SOUP RESTAURANT

파스타  
피자  
샐러드  
음료

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique perspiciatis magnam, dicta accusantium quod vel nihil cum expedita officia voluptatibus possimus voluptate harum explicabo placeat nam nisi autem commodi, fugiat est vitae magni. Laborum numquam doloremque optio voluptas, reprehenderit, eaque sed quam, doloribus natus aliquid odio at id quas exercitationem!

메인쉐프 멤버  
김주영  
한슬기  
김주한  
이한별

good soup 레스토랑을 이용해 주셔서 감사합니다.

## ✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 불렛이나 번호의 스타일이 없는 list-style : none과 왼쪽의 여백을 제거하는 스타일을 주려면 ul이나 li에  클래스명을 부여한다.
2. 해당요소의 꼭지점이 모가 둥근 스타일을 주려면 , 동그란 원을 만드는 스타일을 주려면  썸네일 형식의 스타일을 주려면  클래스명을 부여한다
3. 부트스트랩의 다양한 폰트 컬러를 지정하는 클래스명은    
   가 있다.
4. 부트스트랩의 다양한 배경 컬러를 지정하는 클래스명으로는    
  가 있다.

## ✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 불렛이나 번호의 스타일이 없는 `list-style : none`과 왼쪽의 여백을 제거하는 스타일을 주려면 `ul`이나 `li`에 `.list-unstyled` 클래스명을 부여한다.
2. 해당요소의 꼭지점이 모가 둥근 스타일을 주려면 , 동그란 원을 만드는 스타일을 주려면  썸네일 형식의 스타일을 주려면  클래스명을 부여한다
3. 부트스트랩의 다양한 폰트 컬러를 지정하는 클래스명은    
   가 있다.
4. 부트스트랩의 다양한 배경 컬러를 지정하는 클래스명으로는    
  가 있다.

## ✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 불렛이나 번호의 스타일이 없는 `list-style : none`과 왼쪽의 여백을 제거하는 스타일을 주려면 `ul`이나 `li`에 `.list-unstyled` 클래스명을 부여한다.
2. 해당요소의 꼭지점이 모가 둥근 스타일을 주려면 `.img-rounded`, 동그란 원을 만드는 스타일을 주려면 `.img-circle`, 썸네일 형식의 스타일을 주려면 `.img-thumbnail` 클래스명을 부여한다
3. 부트스트랩의 다양한 폰트 컬러를 지정하는 클래스명은    
   가 있다.
4. 부트스트랩의 다양한 배경 컬러를 지정하는 클래스명으로는    
  가 있다.

## ✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 불렛이나 번호의 스타일이 없는 `list-style : none`과 왼쪽의 여백을 제거하는 스타일을 주려면 `ul`이나 `li`에 `.list-unstyled` 클래스명을 부여한다.
2. 해당요소의 꼭지점이 모가 둥근 스타일을 주려면 `.img-rounded`, 동그란 원을 만드는 스타일을 주려면 `.img-circle`, 썸네일 형식의 스타일을 주려면 `.img-thumbnail` 클래스명을 부여한다
3. 부트스트랩의 다양한 폰트 컬러를 지정하는 클래스명은 `.text-muted`, `.text-primary`, `.text-success`, `.text-info`, `.text-warning`, `.text-danger`가 있다.
4. 부트스트랩의 다양한 배경 컬러를 지정하는 클래스명으로는 , , , , 가 있다.

## ✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 불렛이나 번호의 스타일이 없는 `list-style : none`과 왼쪽의 여백을 제거하는 스타일을 주려면 `ul`이나 `li`에 `.list-unstyled` 클래스명을 부여한다.
2. 해당요소의 꼭지점이 모가 둥근 스타일을 주려면 `.img-rounded`, 동그란 원을 만드는 스타일을 주려면 `.img-circle`, 썸네일 형식의 스타일을 주려면 `.img-thumbnail` 클래스명을 부여한다
3. 부트스트랩의 다양한 폰트 컬러를 지정하는 클래스명은 `.text-muted` `.text-primary` `.text-success` `.text-info` `.text-warning` `.text-danger`가 있다.
4. 부트스트랩의 다양한 배경 컬러를 지정하는 클래스명으로는 `.bg-primary` `.bg-success` `.bg-info` `.bg-warning` `.bg-danger`가 있다.

