

S18 · PART 05 · BI · 난이도 4


배포와 공유

보고서를 웹에 올리고 보기 권한 링크로 검증한다.

오늘의 학습 목표

- 01 CSV를 Looker Studio 데이터 원본으로 연결한다
- 02 계산 필드로 NPS 그룹과 점수를 만든다
- 03 Viewer 권한의 공유 링크를 검증한다
- 04 Power BI Copilot 적용 조건을 구분한다

BI 보고서는 웹에서 공유된다



보고서 제작 뒤 배포와 검증을 다룬다.

BI 보고서는 내 컴퓨터에만 저장해 두는 그림 파일이 아니라, 웹에서 여러 사람이 같은 화면을 보는 보고서입니다. 엑셀 파일을 메일로 보내는 방식과 달리, 보고서 하나를 웹에 올려 두고 필요한 사람에게 보기 권한을 여는 방식이라고 보면 됩니다.

이 그림은 보고서를 만든 뒤에 배포하고, 링크 권한을 맞추고, 실제로 열리는지 검증하는 흐름을 보여 줍니다. 가운데에 보고서가 있고, 주변에 공유 링크와 권한 확인이 붙어 있다고 생각해 보세요. 보고서는 만들었다고 끝나는 것이 아니라, 보는 사람이 제대로 들어올 수 있어야 비로소 전달됩니다.

BI 보고서는 웹에서 공유된다 이어서

초보자 입장에서는 공유를 “파일 보내기”가 아니라 “문 열쇠 나눠 주기”로 이해하면 쉽습니다. 열쇠가 없으면 링크를 받아도 못 들어오고, 열쇠가 너무 세면 다른 사람이 보고서를 고칠 수 있습니다. 그래서 오늘은 보기만 가능한 링크를 만들고, 다른 환경에서 열어 보는 데까지 해 봅니다.

파일 전달과 링크 공유의 차이

방식	결과
엑셀 파일 첨부	사본 생성
수정본 회람	최신본 혼동
보고서 링크	같은 원본 조회
Viewer 권한	보기만 가능

공유는 파일 전송이 아니라 접근 권한을 부여하는 일이다.

이 표는 엑셀 파일을 첨부해서 보내는 방식과, 웹 보고서 링크를 공유하는 방식이 어떻게 다른지 비교합니다. 왼쪽은 우리가 익숙한 파일 전달 상황이고, 오른쪽은 그 방식이 만들어 내는 결과입니다.

엑셀 파일을 첨부하면 받는 사람마다 사본이 생깁니다. 누군가 수정본을 다시 보내기 시작하면 최신본이 어느 것인지 금방 헷갈리죠. 같은 종이를 여러 장 복사해서 나눠 준 뒤, 각자 다른 펜으로 고치는 모습과 비슷합니다.

보고서 링크는 사본을 뿌리는 방식이 아닙니다. 모두가 같은 원본 보고서를 열어 봅니다. Viewer 권한은 보기만 가능한 권한이라는 뜻이라서, 상대가 화면을 확인할 수는 있지만 보고서 내용을 마음대로 고치지는 못합니다.

대시보드 검산 기준

카드	정답 기준
응답 수	1,500
평균 NPS	6.86

숫자가 어긋나면 공유 전에 집계 방식을 고친다.

이 표는 공유하기 전에 맞춰 봐야 하는 정답 기준표입니다. 대시보드 위에 숫자 카드가 보이면, 예쁘게 배치됐는지보다 먼저 이 값들이 맞는지 확인해야 합니다.

응답 수는 1,500이어야 합니다. 평균 NPS는 6.86 근처, 평균 만족도는 3.62 근처로 보여야 합니다. NPS 점수는 -4.73 근처가 정답입니다. 이 네 숫자는 체중계의 기준추처럼, 보고서가 제대로 계산되고 있는지 재는 기준입니다.

숫자가 다르면 보통 데이터가 틀렸다가보다 집계 방식이 잘못된 경우가 많습니다. 예를 들어 평균으로 봐야 할 값을 합계로 넣으면 숫자가 갑자기 커집니다. 공유 버튼을 누르기 전에 카드 설정에서 개수인지, 평균인지부터 차분히 확인해 보세요.

평균 NPS 6.86과 NPS 점수 -4.73은 서로 다른 값입니다. 평균 NPS는 0점부터 10점까지의 원점수를 평균 낸 값이고, NPS 점수는 추천 고객 비율에서 비추천 고객 비율을 뺀 값입니다. 이름이 비슷해서 헷갈리기 쉬우니 따로 검산해야 합니다.

대시보드 검산 기준 (이어서)

카드	정답 기준
평균 만족도	3.62
NPS 점수	-4.73

NPS 원점수를 그룹으로 바꾼다



결과

그룹으로 바꾸면 추천보다 비추천이 많아 **-4.73**이 된다.

이 변환 그림은 0점부터 10점까지의 NPS 원점수를 바로 평균만 내지 않고, 고객 그룹으로 바꿔 읽는 과정을 보여줍니다. 왼쪽은 아직 점수 그대로인 상태이고, 오른쪽은 추천 고객, 중립 고객, 비추천 고객으로 나눈 상태입니다.


왼쪽을 보면 전체 응답은 1,500건이고 평균 NPS는 6.8553입니다. 이 숫자만 보면 “대략 6점대 후반 이구나” 정도는 알 수 있지만, 추천할 만큼 좋은 응답이 많은지, 불만 쪽 응답이 많은지는 잘 보이지 않습니다.

NPS 원점수를 그룹으로 바꾼다 이어서

그래서 9점과 10점은 추천 고객, 7점과 8점은 중립 고객, 0점부터 6점까지는 비추천 고객으로 묶습니다. 오른쪽 결과를 보면 추천 고객은 481명, 중립 고객은 467명, 비추천 고객은 552명입니다. 사람을 키순으로 줄 세운 뒤 구간별로 나눠 세는 것처럼, 점수를 해석하기 쉬운 묶음으로 바꾸는 겁니다.

NPS 점수는 추천 고객 비율에서 비추천 고객 비율을 빼서 봅니다. 이번에는 비추천 고객 552명이 추천 고객 481명보다 많기 때문에 NPS 점수가 -4.73으로 내려갑니다. 계산 필드는 엑셀의 IF처럼 조건을 보고 값을 바꿔 주는 도구라고 생각하면 됩니다.

NPS 그룹은 비추천이 많다



결과

비추천 고객이 가장 많아 NPS 점수는 **음수**다.


이 막대그래프는 NPS 응답을 세 그룹으로 나눈 뒤, 각 그룹에 몇 명이 있는지 보여줍니다. 막대가 길수록 그 그룹에 속한 응답자가 많다는 뜻입니다.

가장 먼저 볼 곳은 제일 긴 막대입니다. 비추천 고객이 552명으로 가장 많고, 추천 고객은 481명, 중립 고객은 467명입니다. 추천 고객보다 비추천 고객이 71명 더 많습니다.

NPS 그룹은 비추천이 많다 이어서

그래서 결과 문장처럼 NPS 점수는 음수가 됩니다. 평균 NPS만 보면 6.86 근처라 아주 나빠 보이지 않을 수 있지만, 그룹으로 나눠 보면 추천보다 비추천 쪽이 더 두껍다는 점이 드러납니다. 이 그래프는 "누가 더 많은가"를 빠르게 확인하는 그림입니다.

유입은 네이버 검색이 앞선다



결과

네이버 검색은 **435건**으로 유입이 가장 많다.

이 막대그래프는 설문 응답자가 어떤 채널을 통해 들어왔는지, 채널별 응답 수를 비교합니다. 여기서 채널은 네이버 검색, 카카오톡 채널, 인스타그램처럼 사람들이 설문이나 서비스에 닿은 입구라고 보면 됩니다.


가장 긴 막대는 네이버 검색이고 값은 435건입니다. 그다음은 카카오톡 채널 259건, 인스타그램 251건입니다. 아래로 내려갈수록 지인 추천 172건, 오프라인 매장 151건, 이메일 117건, 앱 푸시 115건처럼 응답 수가 줄어듭니다.

유입은 네이버 검색이 앞선다

이어서

이 그래프가 말해 주는 것은 “어디에서 많이 들어왔는가”입니다. 네이버 검색은 사람을 많이 데려오는 큰 입구입니다. 다만 많이 들어왔다고 해서 만족도나 추천 의향까지 가장 좋다는 뜻은 아니니, 다음 그래프처럼 품질 지표와 따로 봐야 합니다.

채널 품질은 앱 푸시가 높다



결과

응답 수는 네이버 검색이 가장 많지만 평균 NPS는 앱 푸시가 높다.


이 막대그래프는 채널별 평균 NPS를 비교합니다. 앞의 그래프가 응답 수, 즉 양을 봤다면, 이 그래프는 각 채널에서 들어온 응답자들의 추천 의향 점수가 어느 정도인지 보는 그림입니다.

맨 위의 앱 푸시가 7.3점으로 가장 높습니다. 이메일은 7.11점이고, 인스타그램은 6.94점, 카카오톡 채널은 6.93점, 네이버 검색은 6.87점입니다. 막대 길이를 보면 앱 푸시와 이메일 쪽이 상대적으로 높게 서 있습니다.

채널 품질은 앱 푸시가 높다 이어서

여기서 재미있는 점은 네이버 검색이 응답 수 435건으로 가장 많았지만, 평균 NPS 1등은 아니라는 점입니다. 많이 들어오는 문과, 들어온 사람이 더 좋게 평가하는 문은 다를 수 있습니다. 그래서 채널을 볼 때는 유입 수와 평균 점수를 나란히 놓고 판단해 보세요.

연령대 만족도는 40대가 높다



결과

40대와 50대가 높으며, 10대는 **3.43점**이다.

이 막대그래프는 연령대별 평균 만족도를 비교합니다. 만족도는 1점부터 5점까지의 점수이고, 여기서는 각 연령대의 평균을 낸 값입니다.

가장 높은 쪽은 40대 3.71점이고, 50대가 3.7점으로 거의 비슷하게 높습니다. 30대는 3.63점, 60대 이상은 3.57점, 20대는 3.54점입니다. 10대는 3.43점으로 이 그래프에서 가장 낮습니다.

연령대 만족도는 40대가 높다 이어서

이 그림은 원인을 증명하는 자료가 아니라 차이를 관찰하는 자료입니다. 예를 들어 10대가 3.43점이라고 해서 바로 “10대는 왜 불만인가”를 단정하면 안 됩니다. 표본 수나 주관식 의견, 유입 채널을 함께 봐야 원인에 가까이 갈 수 있습니다.

그래프를 읽을 때는 높은 막대와 낮은 막대를 먼저 찾고, 그 차이가 얼마나 큰지 봅니다. 여기서는 40대 3.71점과 10대 3.43점 사이에 차이가 보입니다. 이 차이를 다음 질문으로 이어 가는 것이 분석의 역할입니다.

공유 전 보안 점검

확인	기준
데이터 범위	공유 가능한 열
숫자 검산	원본과 일치
보기 권한	Viewer

수업 기준은 공개 게시가 아니라 제한된 링크 공유다.

이 표는 보고서를 공유하기 전에 마지막으로 확인할 체크리스트입니다. 대시보드는 누군가 의사결정에 쓰는 화면이기 때문에, 보기 좋게 만든 것만으로는 부족합니다.

데이터 범위는 보여도 되는 열과 행만 들어 있는지 보는 항목입니다. 실제 업무 데이터라면 고객명, 이메일, 전화번호, 내부 매출처럼 민감한 내용이 섞여 있지 않은지 먼저 확인해야 합니다. 숫자 검산은 응답 수 1,500, 평균 NPS 6.86, 평균 만족도 3.62, NPS 점수 -4.73 같은 기준값과 맞는지 보는 단계입니다.

공유 전 보안 점검 이어서

보기 권한은 상대가 Viewer인지 확인하는 일입니다. Viewer는 열람만 가능한 권한입니다. Editor처럼 편집 가능한 권한을 주면 상대가 차트나 데이터 설정을 바꿀 수 있으니, 수업 미션에서는 보기 권한으로 맞춥니다.

접근 검증은 링크를 만든 뒤 다른 환경에서 직접 열어 보는 단계입니다. 시크릿 창이나 동료 계정에서 열어 보면 권한이 실제로 열렸는지 확인할 수 있습니다. 마지막으로 제목만 봐도 차트 의미를 알 수 있는지 살피면, 보고서를 받는 사람이 덜 헤맬니다.

공유 전 보안 점검 (이어서)

확인	기준
접근 검증	다른 환경에서 열림
맥락	제목만으로 이해

Copilot은 선택 시연이다

구분	수업 처리
Looker Studio	전원 표준 실습
Power BI Service	조직 계정일 때만
Power BI Copilot	Fabric/Premium 필요
개인 Gmail	Looker로 완료

Copilot 결과도 카드 숫자와 원본 집계로 대조한다.

이 표는 오늘 수업에서 어떤 도구를 필수로 하고, 어떤 도구는 조건이 맞을 때만 보여 주는지 구분합니다. 전원이 따라 하는 표준 실습은 Looker Studio입니다.

Power BI Service는 Power BI 보고서를 웹에 올리는 길이지만, 조직 계정이나 회사 정책의 영향을 많이 받습니다. Power BI Copilot은 더 조건이 있습니다. Fabric 또는 Premium 환경이 필요할 수 있어서 개인 Gmail 계정만으로는 수업 전체가 똑같이 따라 하기 어렵습니다.

그래서 개인 Gmail을 쓰는 수강생은 Looker Studio로 대시보드를 만들고 공유 링크를 검증하면 오늘 미션을 완료한 것입니다. Copilot을 보게 되더라도 답을 그대로 믿지 말고, 응답 수 1,500과 NPS 점수 -4.73 같은 카드 숫자와 원본 집계를 나란히 대조해 보세요.

오늘의 실습 과제

미션 1. 대시보드 완성

응답 수, 평균 NPS, 평균 만족도, NPS 점수 카드를 만든다.

미션 2. Viewer 링크 공유

편집 권한이 아닌 보기 권한으로 공유 링크를 복사한다.

미션 3. 다른 환경 검증

시크릿 창이나 동료 계정에서 1,500과 -4.73을 확인한다.

정리

- 공유는 파일 전송이 아니라 권한 설정이다
- 숫자 계산 뒤 링크를 열어 확인한다
- Copilot 답변은 원본 숫자로 대조한다

다음 차시: 종합 실습에서 AI 요약, 파이썬 그래프, BI 대시보드를 연결한다.