

S08 · PART 03 · AI · 난이도 3

좋은 분석 프롬프트 설계

AI에게 단순히 분석해달라고 말기는 대신, 맥락과 질문과 출력형식을 갖춘 분석 요청서로 검토 가능한 결과를 받는 법을 익힌다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 좋은 분석 프롬프트의 세 요소인 맥락, 질문, 출력형식을 설명한다.
- 02 한 번에 큰 답을 요구하지 않고 코드북 설계, 행별 분류, 요약, 검증 순서로 프롬프트를 심화한다.
- 03 설문 주관식 응답을 주제와 감성으로 분류하도록 AI에게 요청한다.
- 04 같은 데이터에 대해 프롬프트 3개를 비교하고 어떤 프롬프트가 더 재현 가능한지 판단한다.

프롬프트는 AI에게 보내는 분석 요청서

단순히 이 데이터를 분석해달라는 요청은 피벗테이블에서 행, 열, 값 영역을 비워 둔 것과 비슷하다. AI가 답을 내더라도 원하는 질문에 답한다는 보장은 없다.

- 좋은 프롬프트는 AI를 똑똑하게 만드는 주문이 아니라 분석 기준을 좁히는 업무 지시서다.
- 결과는 검토 가능한 표로 받아야 엑셀 집계와 원본 대조로 이어진다.
- 원문 근거가 없는 요약은 보고서에 바로 쓰지 않는다.

좋은 분석 프롬프트의 세 요소

요소	확인 질문	설문 분석 예시
맥락	이 데이터가 무엇이고 왜 분석하는가	온라인 쇼핑 고객 설문이며, 운영 개선 목적으로 주관식 의견을 본다
질문	AI가 정확히 무엇을 해야 하는가	free_text를 읽고 주제와 감성으로 분류한다
출력형식	결과를 어떤 표와 문장으로 받을 것인가	respondent_id, topic, sentiment, evidence, confidence, needs_review 표로 받는다

맥락은 기준을 세우는 재료

같은 배송 지연 문장도 분석 목적에 따라 다르게 해석될 수 있다. AI가 기준을 세우려면 데이터의 출처, 단위, 목적, 제한 조건을 알아야 한다.

- 기본 파일은 `survey_responses_clean.csv`이며, 설문 clean 데이터는 1,500행 × 8열이다.
- 한 행은 응답 1건이고, 주요 컬럼은 `respondent_id`, `nps`, `satisfaction`, `free_text`다.
- dirty 파일은 1,510행 × 8열이며, 중복 응답자 ID 10건과 NPS 결측 60건이 확인된다.
- 모르면 추측하지 말고 판단 어려움으로 표시하게 하고, 원문 근거와 응답자 ID를 포함하게 한다.

질문은 한 번에 하나씩 좁힌다

고객 반응을 분석해달라는 요청은 너무 넓다. 먼저 기준표를 만들고, 그 기준으로 행을 분류한 다음, 요약과 검증을 마지막으로 요청한다.

- free_text를 분류할 주제 코드북 6-8개를 먼저 제안하게 한다.
- 제안한 코드북으로 표본 18행을 주제와 감성으로 분류하게 한다.
- 분류 결과를 주제별 응답수, 평균 NPS, 대표 근거로 요약하게 한다.
- 모호하거나 다시 검토해야 할 행을 따로 표시하게 한다.

출력형식은 검증 가능해야 한다

줄글 답변은 읽기 쉽지만 검증하기 어렵다. 표로 받으면 엑셀에 붙여 넣어 필터, 정렬, 피벗테이블로 이어 갈 수 있다.

- respondent_id는 원본 행과 대조하는 기준이다.
- topic과 sentiment는 주제와 긍정, 부정, 혼합, 중립 판단을 담는다.
- evidence는 판단 근거가 된 원문 일부다.
- confidence와 needs_review는 애매한 행을 사람이 다시 보게 만드는 장치다.
- 주관식 분류는 최종 정답이 아니라 검토 가능한 초안이다.

프롬프트 A/B/C 비교 기준

항목	프롬프트 A	프롬프트 B	프롬프트 C
맥락	부족	있음	충분
질문	부족	구체적	단계별로 구체적
출력형식	불안정	고정	고정
원문 근거	보장 안 됨	포함 요청	포함 요청
검토 필요 행	보장 안 됨	일부 가능	명시적으로 요청
업무 활용	낮음	보통 이상	가장 좋음

프롬프트 C는 코드북을 먼저 확인한 뒤 같은 기준으로 행별 분류와 요약을 진행하므로 가장 안정적이다.

오늘의 미션

미션 1. 일부러 짧은 프롬프트 A

같은 파일 또는 표본 18행으로 분석해달라는 수준의 요청을 실행하고, 기준과 근거와 표 출력 가능성을 확인한다.

미션 2. 구조화한 프롬프트 B

맥락, 질문, 출력형식을 넣고 respondent_id, topic, sentiment, evidence, confidence, needs_review 표를 요구한다.

미션 3. 단계화한 프롬프트 C

코드북 설계, 행별 분류, 요약, 검증 요청으로 나누고 최종 프롬프트 선택 이유를 작성한다.

정리

- 좋은 분석 프롬프트에는 맥락, 질문, 출력형식이 모두 들어간다.
- 큰 질문은 코드북 설계, 행별 분류, 요약, 검증 순서로 나눈다.
- AI가 만든 주관식 분류는 정답이 아니라 respondent_id, evidence, needs_review로 검토하는 초안이다.
- 표본 18행 결과는 전체 1,500행 결론처럼 쓰지 않는다.

다음 차시에서는 AI 답 검증하기: 환각과 계산오류 잡기를 다루며, AI 답을 엑셀 피벗테이블과 원본 점검으로 검산한다.