

S02 · PART 01 · 엑셀 · 난이도 1

tidy 데이터와 척도

예쁜 표가 아니라 분석 도구가 읽을 규칙을 본다.


오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 한 행 한 관찰, 한 열 한 변수를 설명한다
- 02 dirty 표의 문제와 교정 방향을 찾는다
- 03 컬럼별 척도를 분석 방법과 연결한다

엑셀 표를 분석 표로 본다

PART 01 · 엑셀

좋은 데이터의 모양



데이터셋 · cafe_sales · 10,424행 · 열: store, category, amount

TIDY DATA

엑셀에서도 원본 표의 규칙이 분석을 정한다.

tidy 데이터의 세 규칙

규칙	뜻	깨지는 예
한 행 한 관찰	주문 한 건 한 줄	소계 행
한 열 한 변수	한 열 한 의미	상품/수량 혼합
한 셀 한 값	셀 하나 값 하나	4,500원

병합셀은 빈 값과 구조 오류를 만들 수 있다.

clean과 dirty의 크기가 다르다

CLEAN	
행	10424
열	12



DIRTY	
행	10439
열	12

결과

dirty는 clean보다 **15행** 많아 중복 확인이 필요하다.

중복은 두 기준으로 본다

주문번호 기준

중복 주문번호

15건

의미

주문 추적 흔들림



전체 행 기준

완전 동일 중복

13행


의미

제거 전 비교

결과

중복 주문번호와 완전 동일 행은 따로 판단한다.


dirty 문제는 큰 덩어리부터 본다



결과

결측·공백·표기 혼재가 먼저 살필 큰 문제다.


날짜 형식이 추가로 섞인다



결과

월별·요일별 분석 전에 하나의 날짜형으로 통일한다.

아메리카노가 여러 이름이 된다



결과

같은 상품이 다른 그룹으로 집계될 수 있다.

숫자 열에 문자가 섞인다

문자 포함

unit_price

원·십표 157행

예

4,500원



숫자형

unit_price

원·십표 제거

예

4500

결과

가격 열에는 가격만 있어야 합계와 평균을 낼 수 있다.

작은 오류가 계산을 혼든다



결과

행수는 적어도 총매출과 평균을 왜곡할 수 있다.

핵심 개념 2

척도는 분석 방법을 정한다

값의 모양보다 이 값으로 무엇을 할 수 있는지 먼저 본다.

- 식별자: order_id
- 날짜·시간: date, hour
- 범주: store, item, payment
- 수치: unit_price, qty, amount
- 논리: member

오늘의 미션

미션 1. 척도 분류

clean 12개 컬럼을 척도별로 분류한다.

미션 2. 문제와 교정

dirty 문제 5개 이상과 교정 방향을 쓴다.

정리

- tidy 표는 한 행·한 열·한 셀의 단위를 지킨다.
- dirty 문제는 결측, 표기, 형식, 이상치로 나눠 본다.
- 척도는 집계·평균·비율·추세 선택의 기준이다.

다음 차시 — 피벗테이블로 지점별·카테고리별·요일별 매출을 답한다.