

S08 · PART 03 · AI · 난이도 3

좋은 분석 프롬프트 설계

맥락, 질문, 출력형식으로 AI 답을 검증 가능한 표로 만든다.


오늘의 학습 목표

- 01 맥락, 질문, 출력형식의 역할을 설명한다
- 02 코드북, 분류, 요약, 검증 순서로 요청한다
- 03 주관식 응답을 주제와 감성으로 분류한다
- 04 프롬프트 A/B/C의 재현성을 비교한다

AI 분석 요청의 자리

PART 03 · AI

질문하고, 반드시 검증한다



! AI가 낸 숫자는 엑셀·파이썬·BI 중 하나로 반드시 검증한다

검증 원칙 · AI 제안 → 재계산 → 일치 확인

AI-ASSISTED ANALYSIS

AI에게도 피벗처럼 기준과 출력 위치가 필요하다.

좋은 프롬프트의 3요소

요소	확인 질문	설문 예시
맥락	어떤 데이터인가	온라인 쇼핑 설문
질문	무엇을 할지	주제·감성 분류
출력형식	어떤 형식인가	ID·근거 포함 표

짧은 요청은 기준이 없다

프롬프트 A

맥락	없음
질문	분석해줘
출력	줄글 가능



프롬프트 B/C

맥락	고객경험 설문
질문	주제·감성 분류
출력	검증 표

결과

기준을 쓰면 답이 요약문에서 대조 가능한 표로 바뀐다.

실습 데이터 규모가 다르다



결과

dirty는 clean보다 **10행** 많아 상태 설명이 필요하다.

분류 실습은 clean으로 한다

DIRTY 설명용

행수	1,510행
중복 ID	10건
NPS 결측	60건
주관식 결측	22건




CLEAN 본실습

행수	1,500행
열수	8열
용도	주제·감성 분류

결과

dirty는 문제 설명에 쓰고, 실제 분류는 **clean 1,500행**을 기준으로 한다.


dirty 이슈는 조건이 된다



결과

표기 혼재 **90건**과 문자 혼입 **75건**은 먼저 알려야 한다.


NPS 구간은 균등하지 않다



결과

비추천이 552건으로 가장 많아 검토 기준이 필요하다.


규칙 기준선의 주제 분포



결과

규칙 기준선에서는 결제/혜택이 368건으로 가장 많다.

낮은 NPS는 불만 신호다



결과

알림/마케팅은 평균 NPS 6.55점으로 가장 낮다.

핵심 개념 1

검증 열을 먼저 고정한다

AI 답은 초안이다. 원본과 대조하려면 ID, 근거문구, 신뢰도, 검토 필요 열을 표로 받아야 한다.

- respondent_id로 원본 행을 찾는다
- evidence로 원문 근거를 확인한다
- needs_review로 애매한 행을 표시한다

오늘의 미션

미션 1. 프롬프트 A/B/C 비교

같은 데이터로 짧은 요청, 구조화 요청, 단계화 요청을 실행한다.

미션 2. 최종 프롬프트 선택

응답자 ID와 근거 열로 원본 대조가 가능한지 판단한다.

정리

- 좋은 프롬프트는 맥락, 질문, 출력형식을 함께 제시한다.
- 큰 질문은 코드북, 분류, 요약, 검증으로 나눈다.
- 주관식 분류는 정답이 아니라 검토 가능한 초안이다.

다음 차시 — AI 답 검증하기: 환각과 계산 오류 잡기